

STILL NO_W

WIDE
SUPERSIZE SLABS

EVOLUTION OF MATERIALS
un nuovo minimalismo ispirato
dal grande formato

A new minimalism inspired by large sizes



FLAVIKER
CONTEMPORARY ECO CERAMICS

WIDE

SUPERSIZE SLABS

TECNOLOGIA AVANZATA
AL SERVIZIO DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA

Advanced technology for contemporary architecture



Flaviker's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Flaviker parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Still No_w declina una delicata grafica ad effetto pietra di ispirazione nordeuropea, in 3 raffinate tonalità adattandole ai nuovi formati wide. Nascono così superfici estremamente contemporanee che non conoscono limiti di utilizzo nel mondo della progettazione di interni ed esterni.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

Still No_w has a delicate stone-effect design inspired by a Northern European aesthetic, produced in 3 sophisticated colours specially adapted to the new WIDE sizes. These highly contemporary surfaces are ideal for any application in the world of interior and exterior design.





Attraverso il progetto WIDE è possibile personalizzare ogni ambiente, a partire dalle diverse sensazioni materiche offerte dalla gamma. Pietra, marmo e legno si alternano a superfici di design che richiamano i cementi industriali.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

MULTIPLE SENSATIONS

The WIDE collection is inspired by a range of materials ideal for customising any space. Stone, marble and wood alternate with design surfaces reminiscent of industrial.


STILL NO_W
GRAY



STILL NO_W GRAY 120x240 COZY GRAY 26x200



STILL NO_W GRAY 120x240





STILL NO_W GRAY 160x160 HANGAR ASH, COAL 160X320 / ASH, SMOKE, COAL TRIANGOLO 30



STILL NO_W GRAY 80x80 W_ALL STONE DRAW GRIGIO 30x120 / STONE GRIGIO 30x120 / WOOD BEIGE 30x120



STILL NO.W
COAL



STILL NO.W COAL / GRAY 120x240





STILL NO_W COAL 160x320, TRIANGOLO 30





STILL NO_W COAL 120x240, TRIANGOLO 30 **COZY** HONEY TRIANGOLO 30





STILL NO_W COAL 80x80 W_ALL STONE GRIGIO 30x120 / STATUARIO 30x120



STILL NO.W
SAND



STILL NO.W SAND 120x240



STILL NO_W SAND 120x120



STILL NO_W SAND 120x120




STILL NO_W SAND 80x160



GRAY


WIDE
SUPERSIZE SLABS

7 mm




160x320 RETT.	0000427
120x240 RETT.	0000439
160x160 RETT.	0000430
80x160 RETT.	0000433
120x120 RETT.	0000442
80x80 RETT.	0000436
40x80 RETT.	0000966

34x26



0001000
MOS.TRIANGOLI GRAY RETT.
5



0000703
TRIANGOLO 30 GRAY RETT.
26


Battiscopa RETT. 5,5x80	8	0000706
Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5	1	0000709
Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5	1	0000712
Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5	1	0000715

COAL




160x320 RETT.	0000428
120x240 RETT.	0000440
160x160 RETT.	0000431
80x160 RETT.	0000434
120x120 RETT.	0000443
80x80 RETT.	0000437
40x80 RETT.	0000967

34x26



0001001
MOS. TRIANGOLI COAL RETT.



0000704
TRIANGOLO 30 COAL RETT.


	Battiscopa RETT. 5,5x80		0000707
	Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5		0000710
	Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5		0000713
	Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5		0000716

SAND




160x320 RETT.	0000426
120x240 RETT.	0000438
160x160 RETT.	0000429
80x160 RETT.	0000432
120x120 RETT.	0000441
80x80 RETT.	0000435
40x80 RETT.	0000965

34x26




0000999
MOS. TRIANGOLI SAND RETT.



0000702
TRIANGOLO 30 SAND RETT.

	Battiscopa RETT. 5,5x80		0000705
	Gradone Plus RETT. 32x120x4,5x1,5		0000708
	Angolare Plus sx RETT. 32x120x4,5x1,5		0000711
	Angolare Plus dx RETT. 32x120x4,5x1,5		0000714







TRIANGOLO 30

SAND RETT.	0000702
GRAY RETT.	0000703
COAL RETT.	0000704



SCHEMI DI POSA - INSTALLATION PATTERNS



CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Flaviker parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Flaviker's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

CARICO DI ROTTURA
BREAKING STRENGTH

Flaviker 9 mm = 1.662 newton
Flaviker 7mm = 1.587 newton
Altri 6 mm = 1.166 newton

PESO
WEIGHT

Flaviker 9 mm = 19,5 Kg x mq
Flaviker 7 mm = 17,5 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2400 mm	> 50 mm
		lato/length 3200 mm	> 100 mm

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-format slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS



RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIAE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER AMBIENTI
BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND
SHELVES




ELEMENTI DI ARREDO E
DESIGN PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND
DESIGN ELEMENTS

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.







F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Real size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola SqM/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali SqM total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
160x320 / 64"x128" rett	1596,5x3195	7 mm	Cassa Crate	11	-	-	-	-	56,32	139	1.125
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	184,32	180	3.406
120x240 / 48"x96" rett	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	103,68	115	1.930
160x160 / 64"x 64" rett	1596,5x1596,5	7 mm	Cassa Crate	22	-	-	-	-	56,32	75	1.061
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	92,16	95	1.708
120x120 / 48"x48" rett	1194x1194	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,88	50,40	28	80,64	70	1.482
80x160 / 32"x 64" rett	797,25x1596,5	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,56	44,80	28	71,68	70	1.325
80x80 / 32"x 32"rett	797,25x797,25	7 mm	Europallet	120	3	1,92	33,60	40	76,80	15	1.359
40x80 / 16"x 32" rett	397,62x797,25	7 mm	Europallet	108	4	1,28	22,40	27	34,56	15	620

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012	$\geq 0,42$	>0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---



I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



FLAVIKER

CONTEMPORARY ECOCERAMICS

FLAVIKER-PI.SA

S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it
[#flaviker](https://www.instagram.com/flaviker)