



**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche

# FRUHLING LING DEK ORE

FRÜHLING DEKORE



# FRÜHLING DEKORE





# FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R  
arabisch, lilie, geometrisch, blumen, neutral

# FRÜHLING DEKORE



FRÜHLING DEKORE ARABISCH | 20x20 cm N\_8"x8" N

# FRÜHLING DEKORE


Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

agadir bianco



J9J8 | 20x20 cm 8"x8" **N** A40

neutral



FP-2

N6Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** A198

monofaccia lilie



M0X0 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

FP-2

M3W7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets differents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



monofaccia blumen




M9W8 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

FP-2

M3W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets differents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



monofaccia arabisch



M9W7 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

FP-2

M5W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets differents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



monofaccia geometrico



M9W9 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

FP-2

M3W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets differents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.


Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FRÜHLING DEKORE



FRÜHLING DEKORE BLUMEN | 20x20 cm N\_8"x8" N



FRÜHLING DEKORE LILIE | 20x20 cm N\_8"x8" N



# FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project  
FP2  
outdoor

**SBS**  
SUPER BREAKING STRENGTH

effetto decoro  
decor-look  
effet décor  
dekoroptik


INGELIVO  
NO FROST

**HD UGL**


**V2**  
MODERATE

**R** Rettificato  
Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

NEUTRAL, BLUMEN FP2 | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R



GEOMETRISCH FP2 | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R




Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



# FRÜHLING DEKORE

monofaccia arabisch



**20 mm**

**M5W3** | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**R B199**

monofaccia geometrico



**20 mm**

**M3W9** | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**R B199**

monofaccia lilie



**20 mm**

**M3W7** | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**R B199**

monofaccia blumen



**20 mm**

**M3W8** | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**R B199**

neutral




**20 mm**

**N6Q7** | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2


**R A198**

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"  
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **R P100**

neutral




angolare elemento "L" SX/DX  
30x30x5 cm 12"x12"x2" **R P103**

neutral



griglia  
20x61,0 cm 8"x24" **R P117**


neutral



angolo SX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" **R P107 COPPIA**


neutral



angolo DX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" **R P107 COPPIA**

neutral




round lineare  
30x61,0 cm 12"x24" **R P110**

neutral



angolo SX  
angolo DX  
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **R P119 COPPIA**


neutral



angolo SX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **R P114**

neutral



angolo DX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **R P114**

neutral

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)





NEUTRAL, LILIE FP2 | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R

## FRÜHLING DEKORE












floor: BLUMEN FP2 | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
 wall: DECAPÉ MIELE | 26,0x160,0 cm R\_10"x62" R



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /  
 Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
20x20 cm 8"x8" N)	7,2 mm	38	1,52	60	91,20	15,65	23,78	1440	80x120x95
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,23	32,73	995	80x120x75

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF ROPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





FRÜH  
LING  
DEK  
ORE

f  in 



tuscaniagres.it

