

ROMA

DIAMOND

ETERNA BELLEZZA




FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

ROMA

DIAMOND

ETERNA BELLEZZA





CARRARA

NERO REALE

CALACATTA

BEIGE DUNA

STATUARIO



ICON OF BEAUTY


ROMA
DIAMOND

NERO REALE

affascinante e lucido / charming and polished

fascinant et poli
faszinierend und glänzend
fascinante y brillante
блеск и очарование

PASTA BIANCA
WHITE BODY




25 x 75

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



80 x 160 RT



80 x 80 RT



60 x 60 RT



Wall: Roma Diamond Nero Reale & Statuario - Floor: Roma Diamond Nero Reale

Grandi lastre raccolgono sofisticati riflessi dall'affascinante bellezza.

Large slabs embodying sophisticated reflections of alluring beauty.

De grandes dalles qui s'enrichissent de précieux reflets de lumière et suscitent une pure fascination. / Große Platten sammeln raffinierte Reflexe mit faszinierender Schönheit. / Grandes placas acogen sofisticados reflejos de una belleza fascinante. / Большие мраморные плиты создают эффект зеркального отражения ослепительной красоты.





NERO REALE & MOSAICO SPINATO



Wall: Roma Diamond Nero Reale & Mosaico Spinato - Floor: Roma Diamond Mosaico Spinato



CARRARA

omogeneo e cristallino / homogeneous and crystalline

homogène et cristallin
gleichmäßig und kristallklar
homogéneo y cristalino
единство и кристалльная чистота


PASTA BIANCA
WHITE BODY



50x120 RT



50x120 RT




25x75



25x75

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



120x120 RT



80x160 RT



80x80 RT



60x60 RT



Wall: Roma Diamond Carrara, Line Carrara & Lumina Satinato Copper Listello - Floor: Roma Diamond Carrara

PROTAGONISTA LA MATERIA CON I SUOI PREZIOSI DETTAGLI

pavimento, rivestimento, listello pink gold, mosaico a parete e macromosaico nella doccia. dalla stessa materia differenti formati creano un unicum estetico di grande eleganza.

MATERIAL IS THE KEY, WITH ITS BEAUTIFUL DETAILS

pink gold listel and floor and wall coverings, mosaico on the wall and macromosaico in the shower. different sizes in the same material create a smooth, supremely elegant overall look.



ELEGANCE IS AN ATTITUDE



LA MATIÈRE AVANT TOUT. AVEC SES PRÉCIEUX EFFETS. Carrelage de sol, revêtement mural, listel pink gold, mosaico murale et macromosaico dans la douche. Des formats différents réalisés dans la même matière créent un tout d'une grande beauté, unique et élégant. / IM MITTEL-PUNKT STEHT DAS MATERIAL MIT SEINEN KOSTBAREN DETAILS. Fußboden, Verkleidung, Leiste pink gold, mosaico für die Wand und macromosaico in der Dusche. verschiedene aus dem gleichen Material hervorgebrachte Formate sorgen für ein ästhetisches Unikum von großer Eleganz. / PROTAGONISTA LA MATERIA CON SUS PRECIOSOS DETALLES. Pavimento, revestimiento, listel pink gold, mosaico de pared y macromosaico en la ducha. Con la misma materia, diferentes formatos crean una estética única de gran elegancia. / НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ ПЛИТКА И ЕЕ РОСКОШНЫЕ ДЕТАЛИ. Напольная и настенная плитка, бордюр pink gold, настенная mosaico и macromosaico в душевой кабине. Различные форматы одной плитки создают единое пространство с подчеркнутой элегантностью.





Wall: Roma Diamond Carrara & Nero Reale - **Floor:** Roma Diamond Carrara

THE VERY MUST-HAVE FOR A STORE

Roma Diamond, una materia affascinante come il marmo, caratterizzata dalla resistenza del gres porcellanato.

Roma Diamond, a material with all the allure of marble, teamed with the resistance of porcelain stoneware.



Roma Diamond, une matière aussi fascinante que le marbre, qui bénéficie de la solidité et de la résistance du grès cérame. / Roma Diamond, ein faszinierendes Material wie Marmor, das sich durch die Beständigkeit des Feinsteinzeugs auszeichnet. / Roma Diamond, una materia fascinante como el mármol, caracterizada por la resistencia del gres porcelánico. / Roma Diamond, восхитительный мрамор с прочностью керамогранита.







Wall: Roma Diamond Carrara, Nero Reale & Acanto Carrara - **Floor:** Roma Diamond Nero Reale & Nero Reale Round Mosaico



Bianco e nero, Carrara e Nero Reale. Un abbinamento sempre classico ma sempre contemporaneo. Originale e sofisticato il mosaico Round nella zona doccia, in perfetta continuità cromatica con il pavimento.

Black and white, Carrara and Nero Reale. A classic yet invariably contemporary combination. Original, sophisticated mosaico Round in the shower area, for perfect color continuity with the floor.



Noir et blanc, Carrara et Nero Reale. Une association certes classique mais toujours contemporaine. Dans la douche, la mosaico Round, originale et sophistiquée, assurent une parfaite continuité chromatique avec le carrelage de sol. / Weiß und Schwarz, Carrara und Nero Reale. Eine stets klassische, aber gleichzeitig zeitgemäße Kombination. Originell und raffiniert ist das mosaico Round im Duschbereich, der eine perfekte farbliche Kontinuität mit dem Fußboden aufweist. / Blanco y negro, Carrara y Nero Reale. Una combinación siempre clásica a la vez que contemporánea. Original y sofisticado el mosaico Round en la zona ducha, en perfecta continuidad cromática con el pavimento. / Белый и черный, Carrara и Nero Reale. Непреходящая актуальность классического сочетания. Оригинальная и утонченная mosaico Round в зоне душа в безупречном цветовом единстве с напольным покрытием.



La raffinata boiserie, creata dalla semplice bicromia, è personalizzata dall'affascinante e tridimensionale decorazione Acanto.

The sophisticated wood paneling, created with a simple two-tone effect, gains a splendid personal touch thanks to the three-dimensional Acanto decoration.

L'élégante boiserie, fruit d'une simple bichromie, est ornée du splendide décor en 3D Acanto. / Die raffinierte Boiserie, die durch eine einfache Kombination zweier Farben entsteht, wird durch die faszinierende dreidimensionale Dekoration Acanto persönlich gestaltet. / La refina-da boiserie, creada por la simple bicromía, se ha personalizado con la fascinante y tridimensional decoración Acanto. / Оригинальность изысканным двухцветным буазери придает очаровательный трехмерный декор Acanto.



BEIGE DUNA

intenso e specchiante / intense and mirror-like

intense et miroitant
intensiv und spiegelnd
intenso y resplandeciente
насыщенность и зеркальность

PASTA BIANCA
WHITE BODY



50 x 120 RT



50 x 120 RT



25 x 75



25 x 75

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



80 x 160 RT



80 x 80 RT



60 x 60 RT



Wall: Roma Diamond Nero Reale, Beige Duna, Caleido Inserto & Nero Reale Micromosaico - **Floor:** Roma Diamond Beige Duna & Beige Duna Micromosaico



TILES DESIGN

Estetica semplice, espressiva ed essenziale. La decorazione Caleido, attraversata dai suoi brillanti e preziosi raggi, personalizza lo spazio rendendolo unico.

Simple, expressive, subtle style. The beautifully brilliant rays of the Caleido decoration bring a uniquely personal touch to the setting.

Une beauté simple, expressive et au caractère essentiel. Le décor Caleido, traversé par ses précieux rayons brillants, personnalise l'espace et le rend unique. / Ästhetisch und einfach, ausdrucksvoll und auf die Essenz gebracht. Die Dekoration Caleido, die von brillanten, kostbaren Strahlen durchzogen wird, verleiht dem Raum eine persönliche Note und macht ihn zu etwas einzigartigem. / Estética sencilla, expresiva y esencial. La decoración Caleido, atravesada por sus brillantes y preciosos rayos, personaliza el espacio haciéndolo único. / Эстетическая выразительность и строгая простота. Пронизанный сверкающими и роскошными лучами декор Caleido создает уникальное пространство в индивидуальном стиле.









BEIGE DUNA, UNA CALDA ATMOSFERA CONTEMPORANEA PER UN FASCINO SENZA TEMPO

BEIGE DUNA, A WARM, CONTEMPORARY ATMOSPHERE REplete WITH TIMELESS CHARM



BEIGE DUNA, une atmosphère chaleureuse et contemporaine, d'un charme intemporel. / BEIGE DUNA, eine warme, zeitgemäße Atmosphäre für einen zeitlosen Reiz / BEIGE DUNA, una cálida atmósfera contemporánea para una belleza atemporal / BEIGE DUNA, очарование современной уютной атмосферы не знает границ



Wall: Roma Diamond Beige Duna, Line Begie Duna & Mosaico Schegge Beige Duna - Floor: Roma Diamond Beige Duna

Beige Duna, un marmo decisamente sofisticato e caldo. Le grandi lastre 50x110 cm rivestono le pareti di pura eleganza. La struttura Line impreziosisce la nicchia.

Beige Duna, a marble with a confidently sophisticated, warm allure. The large 50x110 cm slabs bring pure elegance to the walls, while the Line texture embellishes the niche.



Beige Duna, un marbre résolument sophistiqué et chaleureux. Les grandes dalles de 50x110 cm revêtent les murs d'élégance à l'état pur. La structure Line quant à elle décor la niche avec simplicité et classe. / Beige Duna, ein eindeutig raffinierter, warmer Marmor. Die großen Platten 50x110 cm verkleiden die Wände mit reiner Eleganz. Die Struktur Line veredelt die Nische. / Beige Duna, un mármol decididamente sofisticado y cálido. Las grandes placas 50x110 cm revisten las paredes con pura elegancia. La estructura Line embellece el nicho. / Beige Duna, изысканная и уютная мраморная плитка. Крупные плиты размером 50x110 см придают стенам безупречную элегантность. Плитка Line украшает нишу.





DETAILS

Volumi definiti perfettamente da spigoli e angoli e frammenti di materia che decorano la doccia con infinita meraviglia. Sono i dettagli che creano lo stile.

Volumes given perfect definition thanks to the edges, corners and awe-inspiring fragments of material that decorate the shower. It's the details that shape the style.



Des volumes parfaitement soulignés par les profils en céramique et les petites pièces d'angles et des fragments de matière qui décorent merveilleusement la douche : ce sont les détails qui font le style. / Perfekt durch die Kanten und Ecken definierte Räume und Materialfragmente, die die Dusche wirklich wunderbar dekorieren. Es sind die Details, die den Stil schaffen. / Volúmenes definidos a la perfección por cantos, ángulos y fragmentos de materia que decoran la ducha con infinita maravilla. Son los detalles que crean el estilo. / Поверхности этой плитки четко ограничены бордюрами и уголками, а восхитительные кусочки плитки украшают душевую кабину. Детали создают стиль.



Wall: Roma Diamond Beige Duna & Acanto Beige Duna Inserto

Acanto, preziosa decorazione tri-dimensionale che disegna sulla superficie sinuosi movimenti di pura eleganza.

Acanto, a splendid three-dimensional decoration that brings graceful swirls of pure elegance to the surface.

Acanto, précieux décor en 3D qui dessine sur la surface de frêles ondolements d'une élégance épurée. / Acanto, wertvolle dreidimensionale Dekoration, die auf der Oberfläche geschmeidige Bewegungen mit reiner Eleganz zeichnet. / Acanto, preziosa decoración tridimensional que traza en la superficie sinuosos movimientos de pura elegancia. / Acanto, роскошный трехмерный декор, создающий на поверхности волнообразные движения — воплощение самой элегантности.



CALACATTA

espressivo e lucente / expressive and shiny

expressif et luisant
ausdrucksstark und glänzend
expresivo y brillante
экспрессия и свет

PASTA BIANCA
WHITE BODY



50 x 120 RT



50 x 120 RT



25 x 75



25 x 75

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



120 x 120 RT



80 x 160 RT



80 x 80 RT



60 x 60 RT





Wall: Roma Diamond Calacatta & Nero Reale - **Reception Desk:** Roma Diamond Beige Duna



ABSOLUTE ELEGANCE

Nero Reale, Calacatta e Beige Duna nel formato 75x150. Una grande superficie, tre sensazioni differenti di marmo lucido che insieme danno vita ad un'atmosfera di grande classe.

Nero Reale, Calacatta and Beige Duna in the 75x150 size. One large surface, three different sensations of polished marble that come together to create an exquisitely classy atmosphere.



Nero Reale, Calacatta et Beige Duna conjugués ensemble dans le format 75x150. Un espace généreux, trois sensations de marbre poli qui créent une atmosphère de grande classe. / Nero Reale, Calacatta und Beige Duna im Format 75x150. Eine große Oberfläche, drei unterschiedliche Eindrücke aus glänzendem Marmor, die gemeinsam eine Atmosphäre mit großer Klasse hervorbringen. / Nero Reale, Calacatta y Beige Duna en el formato 75x150. Una gran superficie, tres sensaciones distintas de mármol brillante que juntas dan vida a una atmósfera de gran clase. / Nero Reale, Calacatta и Beige Duna формата 75x150. Широкая поверхность трех различных видов блестящего мрамора создает единую атмосферу роскоши.



MARBLE & WOOD



Floor: Roma Diamond Incroci Calacatta & Bark Avana Inserto



Wall: Roma Diamond Calacatta & Line Calacatta - **Floor:** Roma Diamond Calacatta & Calacatta Macromosaico

Il fascino naturale e luminoso della superficie Calacatta è qui espresso in differenti formati, che garantiscono ad ogni volume un rivestimento perfetto. La struttura Line, all'interno della zona doccia, si accende di brillanti e raffinati riflessi tridimensionali.

The bright, natural allure of the Calacatta surface is expressed here in different sizes, creating the perfect covering throughout. The Line texture, inside the shower area, comes alive with sparkling, sophisticated three-dimensional reflections.



L'aspect naturel et lumineux de la surface Calacatta se retrouve sur plusieurs formats ce qui lui permet de s'épanouir sur tous les volumes. La structure Line posée dans la douche respandit de la brillance de ses reflets tridimensionnels d'une grande finesse. / Der natürliche, strahlende Reiz der Oberfläche Calacatta kommt hier in verschiedenen Formaten zum Ausdruck, die bei jedem Raum garantiert für die perfekte Verkleidung sorgen. Die Struktur Line im Duschbereich erstrahlt voll brillanter, raffinierter dreidimensionaler Reflexe. / La belleza natural y luminosa de la superficie Calacatta se expresa aquí en diferentes formatos, que garantizan para cada volumen un revestimiento perfecto. La estructura Line, en la zona ducha, se ilumina con brillantes y refinados reflejos tridimensionales. / Естественная красота света на поверхности Calacatta выражена в различных форматах, обеспечивающих безупречную укладку в любых помещениях. Плитка Line внутри душевой кабины освещается блестящими и изысканными трехмерными бликами.



DECO WHITE

contemporaneo e splendente / gleaming and contemporary

PASTA BIANCA
WHITE BODY



25x75

contemporain et resplendissant
zeitgemäß und strahlend
contemporáneo y esplendente
актуальность и лоск



Wall: Roma Diamond Carrara & Deco White - Floor: Fapnest Silver



ALWAYS CONTEMPORARY







Wall: Roma Diamond Deco White - Kitchen Top: Roma Diamond Carrara



DECO WHITE
25x75

STATUARIO

essenziale e brillante / essential and brilliant

essentiel et brillant
elementar und brillant
Esencial y brillante
строгость и блеск

PASTA BIANCA
WHITE BODY



50 x 120 RT



50 x 120 RT



25 x 75



25 x 75

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



120 x 120 RT



80 x 160 RT



80 x 80 RT



60 x 60 RT





Affascinanti le spontanee venature e i preziosi riflessi dello Statuario che qui si sviluppano nel formato 25x75. La materia riveste in modo elegante anche il lavandino e la mensola coordinata.

The spontaneous veining effects and elegant reflections bring a special allure to Statuario, featured here in the 25x75 size. The material also offers a classy covering option for the washbasin and coordinated shelf.

De fluides veinures naturelles assorties de délicats reflets courent sur le format 25x75 du Statuario. Élégance sublime de la matière qui parvient même à habiller le lavabo et l'étagère coordonnée. / Die Faszination der spontanen Äderungen und kostbaren Reflexe des Statuario, die hier im Format 25x75 zur Geltung kommen. Mit diesem Material können auch das Waschbecken und die damit koordinierte Ablage auf elegante Weise verkleidet werden. / Fascinantes las espontáneas vetas y los preciosos reflejos del Statuario que aquí encontramos en el formato 25x75. La materia también reviste elegantemente el lavabo y la encimera a juego. / Очаровательные произвольные прожилки и роскошные блики Statuario формата 25x75. Этой элегантной плиткой выложены и раковина и координированная полка.

CALEIDO MONOCHROME



CALEIDO POLYCHROME



WE REALIZE PORCELAIN CARPET ON DEMAND



SIAMO CERAMICA

UNA SCELTA CONSAPEVOLE

WE ARE CERAMICS

A MINDFUL CHOICE

SICURA PER LA SALUTE

A differenza di altri materiali non contiene plastica, amianto e formaldeide e non rilascia nell'ambiente sostanze organiche pericolose.

IL MASSIMO DELL'IGIENE

Facile da pulire, non assorbe, non si macchia e resiste ai detergenti più aggressivi.

NON BRUCIA

La ceramica è in classe A1 di reazione al fuoco: non si infiamma e in caso di incendio non produce gas e fumi tossici.

SAFE FOR HEALTH

Unlike other materials, it does not contain plastic, asbestos and formaldehyde and does not emit hazardous organic substances into the environment.

MAXIMUM HYGIENE

Easy to clean, non-absorbent, stainproof and resistant to aggressive detergents.

DOES NOT BURN

Ceramic has a Class A1 reaction to fire: it does not ignite and in case of fire, does not give off smoke or toxic gases.

RESISTE A TUTTO

Non si usura per il calpestio, non si graffia, non si ammacca e il colore non si altera nemmeno se esposta ai raggi solari.

VERSATILE

Il design, le superfici, i formati della ceramica la rendono ideale per rivestire pareti e pavimenti di tutti gli ambienti. È un ottimo conduttore termico, perfetto per il riscaldamento a pavimento.

ECOLOGICA

Il processo di produzione rispetta i più rigorosi standard ambientali dell'Unione Europea.

RESISTANT TO EVERYTHING

Does not wear down under foot traffic, does not scratch, does not stain, it does not dent and the colour does not change even when exposed to the sun's rays.

VERSATILE

The design, surfaces, sizes of ceramic make it ideal for covering wall and floors in virtually any environment. It is an excellent thermal conductor, which makes it an ideal choice for underfloor heating.

ECO-FRIENDLY

The production process complies with the strictest environmental standards of the European Union.

comunicazione realizzata in partnership con:
communication carried out in partnership with:

ceramica info
www.ceramica.info



MOSAICO

PASTA BIANCA

Un unico e splendido Mosaico col quale rivestire di fascino i vostri spazi.

WHITE BODY



A single, wonderful Mosaico to bring a touch of beauty to your living spaces.

GRES PORCELLANATO

MOSAICO ROUND + MICROMOSAICO + MACROMOSAICO + SCHEGGE.
Quattro differenti personalità di mosaici in gres porcellanato.

PORCELAIN STONEWARE

MOSAICO ROUND + MICROMOSAICO + MACROMOSAICO + SCHEGGE.
Four different personalities for these porcelain stoneware mosaics.



MOSAICO ANTICATO

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

MICROMOSAICO + SCHEGGE MOSAICO



PASTA BIANCA PEZZI SPECIALI WHITE BODY SPECIAL TRIMS

PIÈCES SPÉCIALES FAÏENCE / WEISSSCHERBIGE FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES PASTA
BLANCA / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ БЕЛОЙ МАССЫ



spigolo

angolo
esterno
spigolo




GRES PORCELLANATO PEZZI SPECIALI PORCELAIN STONEWARE SPECIAL TRIMS


PIÈCES SPÉCIALES GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG-FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES
GRES PORCELÁNICO / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА




battiscopa
sagomato



scalino



scalino Angolare



battiscopa

BRILLANTE




Roma Diamond Beige Duna
Brillante 120x278 RT V2
①

BRILLANTE




Roma Diamond Grigio Superiore
Brillante 120x278 RT V2
①

BRILLANTE




Roma Diamond Calacatta
Brillante 120x278 RT V3
①

BRILLANTE



Roma Diamond Carrara
Brillante 120x278 RT V2
①


BRILLANTE



Roma Diamond Statuario
Brillante 120x278 RT V3
①



Articolo caratterizzato da grande variabilità delle venature fra le lastre
Article characterized by great variability between the slabs



Articolo caratterizzato da grande variabilità delle venature fra le lastre
Article characterized by great variability between the slabs

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	3,336	1	47,94	18



Roma Diamond Carrara V2



Roma Diamond Statuario V3




Roma Diamond Calacatta V3



Roma Diamond Beige Duna V2



Roma Diamond Classic Grigio Superiore V2



Roma Diamond Nero Reale V2

BRILLANTE

120x120 RT ①

BRILLANTE

120x120 RT ①

BRILLANTE

120x120 RT ①

BRILLANTE

120x120 RT ①

BRILLANTE

120x120 RT ①

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	2,880	2	61,58	20
②	1 Box	2,560	2	55,12	16
③	1 Box	1,280	2	24,90	48
④	1 Box	1,080	3	23,58	40

BRILLANTE

80x160 RT ②

BRILLANTE

80x160 RT ②

BRILLANTE

80x160 RT ②

BRILLANTE

80x160 RT ②

BRILLANTE

80x160 RT ②

BRILLANTE

80x160 RT ②

BRILLANTE

80x80 RT ③

BRILLANTE

80x80 RT ③

BRILLANTE

80x80 RT ③

BRILLANTE

80x80 RT ③

BRILLANTE

80x80 RT ③

BRILLANTE

80x80 RT ③

BRILLANTE

60x60 RT ④

BRILLANTE

60x60 RT ④

BRILLANTE

60x60 RT ④

BRILLANTE

60x60 RT ④

BRILLANTE

60x60 RT ④

BRILLANTE

60x60 RT ④

MOSAICO

Roma Diamond Carrara Macromosaico 30x30 ①	Roma Diamond Statuario Macromosaico 30x30 ①	Roma Diamond Calacatta Macromosaico 30x30 ①	Roma Diamond Beige Duna Macromosaico 30x30 ①	Roma Diamond Nero Reale Macromosaico 30x30 ①	Roma Diamond Grigio Sup. Macromosaico 30x30 ①	
Roma Diamond Carrara Round Mosaico 29,5x32,5 ②	Roma Diamond Statuario Round Mosaico 29,5x32,5 ②	Roma Diamond Calacatta Round Mosaico 29,5x32,5 ②	Roma Diamond Beige Duna Round Mosaico 29,5x32,5 ②	Roma Diamond Nero Reale Round Mosaico 29,5x32,5 ②	Roma Diamond Grigio Sup. Round Mosaico 29,5x32,5 ②	
Roma Diamond Mosaico Spinato 25,5x29,5 ③						

Roma Diamond Righe Carrara Nero Reale Insetto 60x60 RT ④	Roma Diamond Righe Calacatta Bark Avana Insetto 60x60 RT ④	Roma Diamond Incroci Carrara Nero Reale Insetto 60x60 RT ④	Roma Diamond Incroci Nero Reale Carrara Insetto 60x60 RT ④

MOSAICO ANTICATO

Roma Diamond Carrara Micromosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Statuario Micromosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Calacatta Micromosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Beige Duna Micromosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Nero Reale Micromosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Grigio Sup. Micromosaico Anticato 30x30 ①	
Roma Diamond Carrara Schegge Mosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Statuario Schegge Mosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Calacatta Schegge Mosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Beige Duna Schegge Mosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Nero Reale Schegge Mosaico Anticato 30x30 ①	Roma Diamond Grigio Sup. Schegge Mosaico Anticato 30x30 ①	

Roma Diamond Carpet Carrara Corner Insetto 60x60 RT ④	Roma Diamond Carpet Carrara Border Insetto 60x60 RT ④

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	0,54	6	9,60	60
②	1 Box	0,575	6	9,00	72
③	1 Box	0,45	6	8,04	72
④	1 Box	0,36	1	8,00	-

Roma Diamond Gres Porcellanato

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

120x120
47^{1/4}"x47^{1/4}"

80x160
31^{1/2}"x63"

80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"

60x60
23^{5/8}"x23^{5/8}"

SPESORE 9 mm
THICKNESS 9 mm

RT / rettificato - rectified



fNKO Roma Diamond Caleido Carrara 37x52 RT
PZ 48



fNKQ Roma Diamond Caleido Statuario 37x52 RT
PZ 48



fNKN Roma Diamond Caleido Calacatta 37x52 RT
PZ 48



fNKM Roma Diamond Caleido Beige Duna 37x52 RT
PZ 48




fNKP Roma Diamond Caleido Nero Reale 37x52 RT
PZ 48




	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	0,238	2	5,60	-
②	1 Box	6,40 ML	8	8,24	-
③	1 Box	4,80 ML	8	6,70	-
④	1 Box	-	8	2,96	-
⑤	1 Box	-	2	2	-

ROMA DIAMOND CALEIDO 37 x 52 RT



SUGGERIMENTI DI POSA - INSTALLATION TIPS



- A** Roma Diamond Beige Duna 13,9%
- B** Roma Diamond Statuario 22,2%
- C** Roma Diamond Calacatta 22,2%
- D** Roma Diamond Nero Reale 22,2%
- E** Roma Diamond Carrara 19,44%

TRIMS

ROMA DIAMOND	CARRARA	STATUARIO	CALACATTA	NERO REALE	BEIGE DUNA	GRIGIO SUPERIORE
Battiscopa 7,2x80 RT 3"x31 ^{1/2} "	②	②	②	②	②	②
Battiscopa 7,2x60 RT 3"x23 ^{5/8} "	③	③	③	③	③	③
Battiscopa Sagomato DX 7,2x30 RT 3"x11 ^{3/4} "	④	④	④	④	④	④
Battiscopa Sagomato SX 7,2x30 RT 3"x11 ^{3/4} "	④	④	④	④	④	④
Scalino 33x160 RT 13"x63"	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
Scalino 33x120 RT 13"x47 ^{1/4} "	⑤	⑤	⑤	-	⑤	⑤
Scalino 33x60 RT 13"x23 ^{5/8} "	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤



Roma Diamond Carrara Brillante 50x120 RT

V2
①



Roma Diamond Line Carrara Brillante 50x120 RT

V2
②



Roma Diamond Statuario Brillante 50x120 RT

V3
①



Roma Diamond Line Statuario Brillante 50x120 RT

V3
②



Roma Diamond Calacatta Brillante 50x120 RT

V3
①



Roma Diamond Line Calacatta Brillante 50x120 RT

V3
②



Roma Diamond Beige Duna Brillante 50x120 RT

V2
①



Roma Diamond Line Beige Duna Brillante 50x120 RT

V2
②



Roma Diamond Carrara Brillante 25x75

V2
③



Roma Diamond Line Carrara Brillante 25x75

V2
④



Roma Diamond Deco White 25x75

V2
③



Roma Diamond Statuario Brillante 25x75

V3
③



Roma Diamond Line Statuario Brillante 25x75

V3
④



Roma Diamond Calacatta Brillante 25x75

V3
③



Roma Diamond Line Calacatta Brillante 25x75

V3
④



Roma Diamond Beige Duna Brillante 25x75

V2
③



Roma Diamond Line Beige Duna Brillante 25x75

V2
④



Roma Diamond Nero Reale Brillante 25x75

V2
③

Roma Diamond 25 Carrara Brillante Spigolo 1x25

⑤

Roma Diamond 25 Statuario Brillante Spigolo 1x25

⑤

Roma Diamond 25 Calacatta Brillante Spigolo 1x25

⑤

Roma Diamond 25 Beige Duna Brillante Spigolo 1x25

⑤

Roma Diamond 25 Nero Reale Brillante Spigolo 1x25

⑤

Roma Diamond 25 Carrara Brillante AE Spigolo 1x1

⑥

Roma Diamond 25 Statuario Brillante AE Spigolo 1x1

⑥

Roma Diamond 25 Calacatta Brillante AE Spigolo 1x1

⑥

Roma Diamond 25 Beige Duna Brillante AE Spigolo 1x1

⑥

Roma Diamond 25 Nero Reale Brillante AE Spigolo 1x1

⑥

AVVERTENZE PER LA POSA IN OPERA DEGLI ARTICOLI LINE:
posare il prodotto facendo combaciare i movimenti tridimensionali fra una piastrella e l'altra. Le frecce sul retro non sono indicative del verso di posa.

N.B. FOR ON-SITE LAYING OF THE ITEMS LINE:
make sure the three-dimensional patterns of the tiles match.
The arrows on the back do not indicate the laying direction.

AVERTISSEMENTS POUR LA POSE DES ARTICLES LINE:
poser le produit en faisant coïncider les mouvements tridimensionnels entre un carreau et l'autre. Les flèches situées à l'arrière n'indiquent pas l'orientation de la pose.

HINWEIS FÜR DIE VERLEGUNG DER ARTIKEL LINE:
Achten Sie bei der Verlegung darauf, dass die dreidimensionalen Bewegungen zwischen den Fliesen jeweils zusammenpassen. Die Pfeile auf der Rückseite geben keine Hinweise auf die Verlegerichtung.

ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS ARTÍCULOS LINE:
colocar el producto de manera que coincidan los movimientos tridimensionales entre un azulejo y otro. Las flechas de la parte posterior no indican la dirección de colocación.

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ LINE:
расположите плитки таким образом, чтобы трехмерные мотивы на каждой из них соответствовали друг другу. Стрелки на обратной стороне не указывают на направление укладки.

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,80	3	31,50	35
②	1 Box	1,80	3	31,50	30
③	1 Box	1,125	6	16,80	54
④	1 Box	0,937	5	14,25	54
⑤	1 Box	-	5	-	-
⑥	1 Box	-	4	-	-

MOSAICO PASTA BIANCA
Spessore 8,5 mm - Thickness 8,5 mm



Roma Diamond Carrara Mosaico 30,5x30,5 ①
 Roma Diamond Statuario Mosaico 30,5x30,5 ①
 Roma Diamond Calacatta Mosaico 30,5x30,5 ①
 Roma Diamond Beige Duna Mosaico 30,5x30,5 ①
 Roma Diamond Nero Reale Mosaico 30,5x30,5 ①



Roma Diamond Acanto Beige Duna Inserto 50x120 RT ②



Roma Diamond Acanto Beige Duna Inserto 25x75 ③



Roma Diamond Acanto Carrara Inserto 50x120 RT ②



Roma Diamond Acanto Carrara Inserto 25x75 ③

Lumina 110 Satinato Silver Listello 1,5x120 RT ④



AE Listello 1x1,5 ⑤

Lumina 110 Cromo Silver Listello 1,5x120 RT ④



AE Listello 1x1,5 ⑤

Lumina Satinato Copper Listello 1,5x120 RT ④



AE Listello 1x1,5 ⑤

Lumina 75 Satinato Silver Listello 1,5x75 ④



AE Listello 1x1,5 ⑤

Lumina 75 Cromo Silver Listello 1,5x75 ④



AE Listello 1x1,5 ⑤

Lumina Satinato Copper Listello 1,5x75 ④























AE Listello 1x1,5 ⑤



Roma Diamond Caleido Inserto Mix 5 120x250 RT ⑥

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	0,558	6	8,20	84
②	1 Box	-	1	9,20	-
③	1 Box	-	4	12,09	-
④	1 Box	-	5	-	-
⑤	1 Box	-	4	-	-
⑥	1 Box	-	1 MIX	51,30	-

ROMA = RM
 ROMA DIAMOND= RD
 ROMA GOLD= RG

			BEIGE DUNA			CALACATTA			CALACATTA DELICATO			CALACATTA ORO			CARRARA			CARRARA SUPERIORE			GRAFITE			GRIGIO SUPERIORE			IMPERIALE			NERO ELEGANTE			NERO REALE			ONICE MIELE			ONICE NEVE			PIETRA			STATUARIO			TRAVERTINO		
			BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT	BRILL	LUX	MATT
WALL TILES		50x120 RT 19 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	RD			RD			RM	RG		RG			RD			RG												RM			RG									RM	RD	RM						
		Filo 50x120 RT 19 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "							RM																					RM												RM	RM							
		Line 50x120 RT 19 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	RD			RD									RD																														RD					
		30,5x56 RT 12"x22"							RG			RG						RG												RG			RG																	
		25x75 9 ^{7/8} "x29 ^{1/2} "	RD			RD			RM						RD												RM			RD												RM	RD	RM	RM					
		Filo 25x75 9 ^{7/8} "x29 ^{1/2} "							RM																					RM												RM	RM	RM	RM					
		Fold 25x75 9 ^{7/8} "x29 ^{1/2} "							RM																																				RM					
		Line 25x75 9 ^{7/8} "x29 ^{1/2} "	RD			RD									RD																														RD					
		Diamante 15x56 5 ^{7/8} "x22"							RG			RG						RG												RG			RG																	
GRES PORCELLANATO		120x278 RT 47 ^{1/4} "x109 ^{1/2} "	RD			RD			RM	RG		RG			RD			RM	RG					RD						RG			RG									RM	RD							
		80x160 RT 31 ^{1/2} "x61"	RD			RD	RM	RM	RG			RG			RD			RG				RM	RM	RD				RM	RM	RG	RD			RG						RM	RM	RD	RM	RM	RM	RM	RM			
		120x120 RT 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	RD			RD			RG			RG			RD			RG									RD						RG												RD					
		60x120 RT 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "							RG			RG						RG									RG						RG																	
		80x80 RT 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	RD			RD	RM	RM	RG			RG			RD			RG				RM	RM	RD				RM	RM	RG	RD			RG						RM	RM	RD	RM	RM	RM	RM	RM			
		60x60 RT 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	RD			RD	RM	RM							RD							RM	RM	RD				RM	RM		RD									RM	RM	RD	RM	RM	RM	RM	RM			
		40x80 RT 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "							RG			RG						RG									RG																							
		30x60 RT 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "					RM	RM														RM	RM					RM	RM											RM	RM		RM	RM		RM	RM			
		7,5x30 RT 3"x11 ^{3/4} "							RM																					RM															RM					
		20x20 RT 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} "							RM																					RM															RM					
		21,6x25 RT 8 ^{1/2} "x9 ^{7/8} "							RM																					RM															RM					

Test

Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, E_v > 10%

White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

			ROMA DIAMOND			
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)		VALORE MEDIO FAP* AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)	
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	TUTTI I FORMATI - ALL SIZES	
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	
		Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba / Вид поверхности % без брака в пробной партии	≥ 95%		Conforme In accordance	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%	Conforme In accordance	
			Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	Conforme In accordance
			Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R ≥ 12 N / mm ²	Conforme In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
			Resistenza al cavillo Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.		ISO 10545-13	B Min.	Conforme In accordance	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации			Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	LB Min.	
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3	5	

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

Test

Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group BIa, E_v ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.






CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)		ROMA DIAMOND FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ BIa UGL	
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	BRILLANTE	
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	Conforme In accordance	
			Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N
			Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance
			Abrasion profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm ³	Conforme In accordance
			PEI	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed	
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica lineal / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность	≤ 7 МК ⁻¹	
			Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant
			Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42	-	
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerne ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B	Conforme In accordance	
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer / Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.		
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	GL: Minimum 3	5

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.
The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0	V1	V2	V3	V4
				
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.
Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.
La clasificación V-Shade indica el nivel de destonización del producto, clasificado de V0 a V4.
Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.
For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.

Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.

Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.

Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.

Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.

Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.

Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.

Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or indirect damage that depend on these changes.

Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.

Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.

Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.

Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямо́й ущерб.

Fap ceramiche - 5th January 2022 - 1st edition September 2017

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Khamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com