

C R E A

ARIANA
CERAMICA ITALIANA

CREA

La collezione **CREA** unisce estetica e praticità d'utilizzo perchè realizzata in **W & P**, tecnologia esclusiva di Ariana che rivoluziona la ceramica da rivestimento.

Lastre ceramiche nel formato 30x120cm, leggere, maneggevoli, sottili (7 mm) e perfettamente planari, più facili da posare, lavorare e tagliare rispetto al grés, inalterabili nel tempo e immuni dai difetti post posa.

A questo si aggiunge il vantaggio della perfetta modularità con i calibri dei prodotti in porcellanato, che consente di mantenere una perfetta corrispondenza di fuga tra i diversi materiali, su pareti affiancate oppure tra parete e pavimento.



Produced using Ariana's revolutionary **W & P** wall tile technology, the **CREA** collection combines aesthetics and practicality.

These 30x120 cm ceramic tiles are light, thin (7 mm) and perfectly flat, making them easier to handle, cut and install than conventional porcelain.

They are also extremely durable and immune to post-installation defects.

Another advantage is the fact that their calibres coordinate precisely with those of the porcelain tile collections, ensuring perfectly aligned joints when using different products on adjacent walls or on the floor and walls.

ASH



WATERY



PEARL



BISQUIT



QUARTZ



CREA

Memorie di intonaci e cementi dal sapore post-industriale ingentiliti dal tocco di nuove tonalità pastello.

Questa in sintesi l'essenza del progetto **CREA**, caratterizzato da superfici morbide e seducenti, dove materie perlate si alternano piacevolmente agli sfondi satinati, con imprevedibili effetti 3D.

5 nuances per una palette cromatica in linea con i principali trend del momento, nella quale i colori interagiscono formando molteplici possibilità compositive.

CREA si fa portavoce dell'home decor contemporaneo anche grazie ad una selezione di finiture ed elementi decorativi ad alto contenuto di stile e personalità.



Inspired by plaster and cement, the **CREA** collection's post-industrial flavour is tempered by the choice of new pastel shades. The soft, seductive surfaces are characterised by pearly materials alternating with satin backgrounds and unexpected 3D effects.

The palette of 5 different shades follows today's trend of using interacting colours to create enormous compositional potential.

CREA offers a selection of finishes and decorative elements that bring exceptional style and personality to contemporary interior design projects.

Ispira, colora, decora ...

C R E A



C R E A

CREATIVE CONCRETE



Rivestimento / Wall: Crea Fold 30x120 - Ash 30x120



Rivestimento / **Wall:** Crea Ash 30x120, Pearl 30x120, Fold 30x120, mos. Ash 30x30

Pavimento / **Floor:** Concrea Grey 60x60



CREATIVE CONCRETE




Rivestimento / **Wall:** Crea Ash 30x120, Mos. Watery, Mos. Circle Watery 30x30, List. Colorful Sea

Pavimento / **Floor:** Legend White 20x120





CREATIVE CONCRETE




Rivestimento / Wall: Ash 60x120, List. Colorful Ochre 5x120

Pavimento / Floor: Concrea Grey 60x60





CREATIVE CONCRETE



Rivestimento / Wall: Crea Quartz 30x120, Watery 30x120, Wood Beige 30x120, List Wood Beige

Pavimento / Floor: Concrea White 60x60



C R E A

ESSENTIAL GLAM



Rivestimento / Wall: Crea Quartz 30x120, Ash 30x120, List Colorful Cognac
Pavimento / Floor: Concrea White 60x60



ESSENTIAL GLAM



Rivestimento / Wall: Crea Stories 30x120, Wood Beige 30x120

Pavimento / Floor: Concrea Silver 60x120



Rivestimento / Wall: Crea Pearl 30x120, Stories 30x120, Watery 30x120
Pavimento / Floor: Legend Grey 20x120 / 20x170



ESSENTIAL GLAM



Rivestimento / Wall: Crea Pearl 30x120, Stories 30x120, Watery 30x120

Pavimento / Floor: Legend Grey 20x120 / 20x170

C R E A

ROMANTIC PASTEL



Rivestimento / Wall: Crea Pearl 30x120, Quartz 30x120

Pavimento / Floor: Essential Oak 26x200



ROMANTIC PASTELS



Rivestimento / Wall: Crea Watery 30x120, Pearl 30x120, Alzata Gesso, Punto Luce Gesso 12,5x120

Pavimento / Floor: Legend White 20x170



Rivestimento / Wall: Crea Bisquit 30x120, Motion Bisquit 30x120, Matita Alluminio Rame 0,5x120
Pavimento / Floor: Legend Sand 20x170



ROMANTIC PASTELS



Rivestimento / Wall: Crea Bisquit 30x120, Motion Bisquit 30x120, Matita Alluminio Rame 0,5x120



ROMANTIC PASTELS



Rivestimento / Wall: Crea Bisquit 60x120, Quartz 30x120, Matita alluminio White 0,5x120, Legend Pure matt. 20x120
Pavimento / Floor: Concrea Bone Pat. 60x60





0000166 Crea Pearl rett.
60x120



*0000194 Crea Motion Pearl rett.
30x120




0000168 Crea Bisquit rett.
60x120



*0000196 Crea Motion Bisquit rett.
30x120




0000169 Crea Pearl rett.
30x120



0000174 Crea Mos. Pearl rett.
30x30



0000179 Crea Mos. Circle Pearl rett.
30x30



0000171 Crea Bisquit rett.
30x120



0000176 Crea Mos. Bisquit rett.
30x30



0000181 Crea Mos. Circle Bisquit rett.
30x30



0000167 Crea Ash rett.
60x120



*0000195 Crea Motion Ash rett.
30x120



0000172 Crea Quartz rett.
30x120



0000177 Crea Mos. Quartz rett.
30x30



0000182 Crea Mos. Circle Quartz rett.
30x30



0000170 Crea Ash rett.
30x120



0000175 Crea Mos. Ash rett.
30x30



0000180 Crea Mos. Circle Ash rett.
30x30



0000173 Crea Watery rett.
30x120



0000178 Crea Mos. Watery rett.
30x30



0000183 Crea Mos. Circle Watery rett.
30x30



*0000188 Crea Fold rett.
30x120
Articolo composto da soggetti grafici diversi
Item made up of different graphic patterns

* La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

* Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.



*0000190 Crea Stories rett.
30x120
Articolo composto da soggetti grafici diversi
Item made up of different graphic patterns



0000394 Wood Beige rett.
30x120



0000395 List Wood Beige rett.
5x120



0000086 Matita Alluminio
0,5x120



0000087 Matita Alluminio White
0,5x120



0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120



0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120



0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)

Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)



0000184 Crea List. Colorful Cognac
5x120



0000185 Crea List. Colorful Ochre
5x120



0000186 Crea List. Colorful Sea
5x120



* 6121260 Punto luce Gesso rett.
12,5x120 Box Pz 2

6121235 Alzata Gesso rett.
12,5x120 Box Pz 2



* Articolo predisposto per il contenimento di una fonte luminosa a scomparsa, per un effetto di luce diffusa verso l'alto.

* Item designed to contain a retractable light source, for an upward diffused light effect.



W&P™

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - WHITE BODY WALL TILE

Wall&Porcelain nasce come evoluzione della ceramica da rivestimento tradizionale e allo stesso tempo riprende qualità tipiche del gres porcellanato, pur senza averne i limiti. È possibile produrre in W&P lastre ceramiche rettificate di grande formato, fino a 60x120 cm (tecnicamente non realizzabili in bicottura o monoporosa), leggere, maneggevoli, sottili (7 mm) e perfettamente planari, più facili da posare, lavorare e tagliare rispetto al gres, pratiche come i rivestimenti classici, ma inalterabili nel tempo e senza difetti post posa. W&P, oltre ad unire qualità tecniche di prodotto e praticità d'uso, incontra il design e permette di realizzare proposte sempre nuove e diversificate, in linea con le ultime tendenze e facilmente coordinabili con i pavimenti in gamma. Ispirazioni che spaziano dai wallpaper, fino alle superfici strutturate e 3D, per utilizzi molto diversi, ideali per la progettazione di tutti gli ambienti interni.

Wall&Porcelain combines the qualities of conventional ceramic wall tiles with those of porcelain tiles while avoiding their respective limitations. W&P can be used to produce large-size rectified ceramic slabs up to 60x120 cm in size (not technically possible for double-fired or monoporosa tiles). These slabs are lightweight, thin (7 mm), easy to handle and perfectly flat. They are easier to install, work with and cut than porcelain and are just as practical as conventional wall tiles while also being supremely durable and free of post-installation defects. But along with technical qualities and practicality of use, W&P also attains a high level of design and can create ever new and diversified offerings that follow the latest trends and coordinate easily with the floor tiles in the range. The tiles draw inspiration from a range of sources including wallpapers and textured and 3D surfaces and are suitable for all interior applications.




GRANDE FORMATO, BASSO SPESSORE

La tecnologia Wall&Porcelain, a differenza della monoporosa tradizionale, permette di produrre lastre ceramiche rettificate monocoloro di grandi dimensioni e dallo spessore ridotto.

BIG SIZE, THIN THICKNESS

The technology Wall&Porcelain, unlike traditional mono-porous, allow to produce ceramic slabs rectified mono-caliber in big sizes and reduced thickness.




ELASTICITÀ

Wall&Porcelain garantisce una maggiore aderenza alle superfici mantenendo una perfetta planarità.

ELASTICITY

Wall&Porcelain ensures greater adherence to surfaces while maintaining a perfect flatness.



RESISTENZA

Le superfici risultano resistenti, come quelle del gres.

RESISTANCE

The surfaces are resistant, like porcelain stoneware ones.



LEGGEREZZA

Il peso ridotto, rispetto al gres tradizionale, rende il prodotto più maneggevole.

LIGHTWEIGHT

The light weight compared to traditional porcelain stoneware makes this product easy to handle.




PRATICITÀ

Wall&Porcelain è un materiale incredibilmente facile da tagliare e da lavorare.

PRACTICALITY

Wall&Porcelain is a material incredibly easy to cut and process.



AFFIDABILITÀ

È immune dal problema delle micro fessurazioni superficiali che possono presentarsi nel post posa (cavillo tardivo).

RELIABILITY

It is immune to the problem of superficial micro-cracks that may occur after the installation (after-laying crazing).



COMFORT

Offre un isolamento termico ed acustico superiore rispetto a quello del gres.

COMFORT

It offers greater thermal and acoustic insulation compared to porcelain stoneware.



INTELLIGENTE

È realizzato con lo speciale impasto ECO-BODY, contenente il 40% di materie prime recuperate da altre lavorazioni industriali.

INTELLIGENCE

It is produced with the special ECO-BODY mix that contains 40% of raw material recovered from other industrial processes.



ECO-SOSTENIBILE

È rettificato a secco, con un minor consumo di energia e un totale recupero degli scarti di lavorazione.

ECO-SUSTAINABILITY

A dry straight edge cutting system is used with reduced energy consumption and total recovery of processing waste.

Per maggiori informazioni, e' possibile effettuare il download del filmato ufficiale W&P su www.ariana.it
For further information, download the official presentation video on the website www.ariana.it



IMBALLI / PACKAGING

| FORMATI SIZES | FORMATO REALE WORK SIZE | Thickness | Pcs/Box | Mq/Box | Kg/Box | Box/Pallet | Mq/Pallet | Kg/Pallet |
|------------------------|----------------------------|-----------|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| 60x120 - 24"x48" rett. | 596x1194 | 7 | 2 | 1,44 | 23,00 | 26 | 37,44 | 640 |
| 30x120 - 12"x48" rett. | 297x1194 | 7 | 4 | 1,44 | 23,00 | 20 | 28,80 | 480 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES | NORMA NORM | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO W&P W&P WHITE BODY WALL TILES VALORE ARIANA ARIANA VALUE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Gruppo B1b CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Group B1b | PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Gruppo B1b CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Group B1b |
|--|------------------------|---|--|---|
| LUNGHE E LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES | UNI EN ISO 10545/2 | $l \leq 12 \text{ cm} : \pm 0,5\%$ $l > 12 \text{ cm} : \pm 0,3\%$ | solo Rettificato only Rectified | CONFORME ACCORDING |
| SPESSORE THICKNESS | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 10\%$ | $\pm 5,0\%$ | CONFORME ACCORDING |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 0,3\%$ | $\pm 0,3\%$ | CONFORME ACCORDING |
| ORTOGONALITÀ WEDGING | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 0,5\%$ | $\pm 0,5\%$ | CONFORME ACCORDING |
| PLANARITÀ FLATNESS | UNI EN ISO 10545/2 | + 0,5% - 0,3% | $\pm 0,3\%$ | CONFORME ACCORDING |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545/3 | > 10% | $E \leq 6\%$ | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | per spessore $\geq 7,5 \text{ mm}$ >15 N/mm ² per spessore < 7,5 mm >12 N/mm ² | $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ | CONFORME ACCORDING |
| FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGT | UNI EN ISO 10545/4 | - | > 700 N | - |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/9 | RICHIESTA REQUIRED | RICHIESTA REQUIRED | RESISTE RESISTS |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/12 | RICHIESTA REQUIRED | NON RICHIESTA NOT REQUIRED | - |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | UNI EN ISO 10545/14 | CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM | GL \geq MINIMO CLASSE 3 | CLASSE 4 MIN CLASS 4 MIN |
| DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION | UNI EN ISO 10545-10 | - | $\leq 0,1 \text{ (mm/m)}$ | - |

Ceramica Ariana

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy
Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230
www.ariana.it - #arianaceramiche



18.2
La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



ARIANA
CERAMICA ITALIANA