


ESSENTIAL AND STYLISH

A N I M A



ARIANA

A N I M A

ESSENTIAL AND STYLISH

ARIANA

A N I M A

ESSENTIAL AND STYLISH

ANIMA RAPPRESENTA UNA PERFETTA SINTESI FRA LA NATURALEZZA DELLA PIETRA ED IL CARATTERE INDUSTRIALE DEL CEMENTO. UNA SUPERFICIE CALCAREA APPARENTEMENTE OMOGENEA, INTERROTTA DA UNA TEXTURE DI PICCOLI CIOTTOLI, RACCONTA LO STILE RAFFINATO DEGLI SPAZI CONTEMPORANEI.


ANIMA ACHIEVES A PERFECT BALANCE BETWEEN THE NATURAL LOOK OF STONE AND THE INDUSTRIAL QUALITIES OF CONCRETE. ITS SEEMINGLY UNIFORM CALCAREOUS SURFACE DOTTED WITH SMALL PEBBLES MAKES IT IDEAL FOR USE IN ELEGANT CONTEMPORARY SPACES.



A N I M A

ANIMA PRESENTA SUI FORMATI CON SPESSORE 9MM L'INNOVATIVA SUPERFICIE P.TECH, CHE MIGLIORA LE PERFORMANCE ANTISCIVOLO DEI PAVIMENTI MANTENENDO PERÒ UNA FINITURA ESTREMAMENTE PIACEVOLE AL TATTO.

FOR SIZES WITH A 9 MM THICKNESS, ANIMA IS PRESENTING THE INNOVATIVE P.TECH SURFACE WHICH IMPROVES NON-SLIP PERFORMANCE OF FLOORS WHILE MAINTAINING A FINISH WITH AN EXTREMELY PLEASANT TOUCH.





MIX & STYLE

ESSENTIAL AND STYLISH

I PROGETTI ARIANA SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DI UNA GAMMA DI FORMATI MODULARI RETTIFICATI MONO-CALIBRO, CHE PERMETTE DI COMBINARE FRA LORO DIVERSE COLLEZIONI. A QUESTO SI AGGIUNGE LA SENSIBILITÀ STILISTICA DI ARIANA, CHE HA SELEZIONATO NUANCES E COLORAZIONI CON CUI COSTRUIRE ACCOSTAMENTI DI MATERIE SEMPRE NUOVI E INTERESSANTI.

THE ARIANA CERAMIC PROJECTS ARE PART OF A RANGE OF SINGLE-CALIBRE RECTIFIED MODULAR SIZES THAT ALLOW FOR COORDINATED USE OF DIFFERENT COLLECTIONS. ARIANA HAS ALSO EXPLOITED ITS STYLISTIC SENSIBILITY TO SELECT THE IDEAL COLOURS AND SHADES FOR THESE INTERESTING NEW COMBINATIONS OF MATERIALS.



A N I M A

ESSENTIAL AND STYLISH

F A N G O



FLOOR ANIMA FANGO 120x120 Rett.



FLOOR ANIMA FANGO 120x120 Rett.





FLOOR ANIMA FANGO 120x120 Rett.



WALL ANIMA FANGO 10x60 Rett.

ANIMA FANGO 60x120 Rett.

FLOOR ANIMA FANGO 60x120 Rett.



WALL ANIMA FANGO 60x60 Rett.

ANIMA FANGO 30x60 Rett.

EPOQUE WHITE 60x120 Rett. - 10x60 Rett.

FLOOR ANIMA FANGO 60x60 Rett.



FLOOR X20 ANIMA FANGO 60x120 Rett. 20 mm

LEGEND X20 HAVANA 30x120 Rett. 20 mm



WALL ANIMA FANGO 60x120 Rett.

LUCE TROPICALE 60x120 Rett.

FLOOR LUCE VERDERAME 60x120 Rett.



A N I M A

ESSENTIAL AND STYLISH

G R I G I O



FLOOR ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.

MATERIA-TABLE MONTBLANC 163,5x323 Soft



OUTDOOR WALL CONCREA GREY 120x240

OUTDOOR FLOOR X20 ANIMA GRIGIO 60x120 Rett. 20 mm

INDOOR FLOOR ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.

MATERIA - COUNTERTOP & TABLE MONTBLANC 163,5x323 Soft



OUTDOOR FLOOR X20 ANIMA GRIGIO 60x120 Rett. 20 mm

INDOOR FLOOR ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.



WALL ANIMA GRIGIO 120x278 Rett.

CHROME WHITE 120x278 Soft

TOP ESSENTIAL SAND 20x120 Rett.

FLOOR ESSENTIAL SAND 20x120 Rett.

bath design - WASHBASIN CHROME WHITE 120x278 Soft





WALL ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.

ANIMA GHIAIA GRIGIO 60x120 Rett.

FLOOR ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.

bath design - WASHBASIN NOBILE MONTBLANC 120x278 Soft



FLOOR ANIMA GHIAIA GRIGIO 60x60 Rett.



A N I M A


ESSENTIAL AND STYLISH

F U M O



FLOOR ANIMA FUMO 80x80 Rett.

FURNITURES NOBILE EMERALD GREEN 120x278 Lux



WALL NOBILE EMERALD GREEN 120x278 Lux

FLOOR ANIMA FUMO 80x80 Rett.

FURNITURES NOBILE EMERALD GREEN 120x278 Lux



WALL ANIMA FUMO 60x120 Rett.

NOBILE MONTBLANC 120x278 Soft

FLOOR ANIMA FUMO 60x120 Rett.

bath design - WASHBASIN NOBILE MONTBLANC 120x278 Soft



WALL ANIMA FUMO 60x120 Rett.

LUCE FANTASIA 60x120 Rett.

FLOOR ANIMA FANGO 60x120 Rett.



A N I M A

ESSENTIAL AND STYLISH

B E I G E



FLOOR ANIMA BEIGE 60x60 Rett.

ANIMA GHIAIA BEIGE 60x60 Rett.

MATERIA - TABLE NOIR LAURENT 163,5x323 Sofa



INDOOR FLOOR ANIMA BEIGE 60x60 Rett.

ANIMA GHIAIA BEIGE 60x60 Rett.

OUTDOOR FLOOR ANIMA BEIGE 60x60 Grip

MATERIA - TABLE NOIR LAURENT 163,5x323 Soft



WALL ANIMA BEIGE 60x120 Rett.

LEGEND HAVANA 20x120 Rett.

FLOOR ANIMA BEIGE GRIP 60x60 Rett.



FLOOR ANIMA GHIAIA BEIGE 60x60 Rett.



WALL ANIMA BEIGE 60x120 Rett.

ANIMA GHIAIA BEIGE 60x120 Rett.

EPOQUE BLACK 60x120 Rett.

FLOOR ANIMA BEIGE 60x120 Rett.

bath design - WASHBASIN CHROME WHITE 120x278 Soft
VANITY TOP ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.



A N I M A

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

FANGO




GRIGIO



FUMO



BEIGE



FANGO GRIGIO FUMO BEIGE

6 mm

120x278

Rett.	-	0008378	-	0008377	F	88,50
-------	---	---------	---	---------	---	-------

9 mm

120x120

Rett.	0006045	0006046	0006047	0006044	F	64,50
-------	---------	---------	---------	---------	---	-------

80x80

Rett.	0007810	0007811	0007812	0007809	F	45,50
-------	---------	---------	---------	---------	---	-------

60x120

Rett.	0006049	0006050	0006051	0006048	F	48,50
-------	---------	---------	---------	---------	---	-------

60x60

Rett.	0006057	0006058	0006059	0006056	F	39,90
-------	---------	---------	---------	---------	---	-------

60x60


Grip R11	0006374	0006375	0006376	0006373	F	39,90
----------	---------	---------	---------	---------	---	-------

30x60

Rett.	0006061	0006062	0006063	0006060	F	36,90
-------	---------	---------	---------	---------	---	-------

10x60

Rett.	0007814	0007815	0007816	0007813	F	45,90
-------	---------	---------	---------	---------	---	-------




Mosaico
30x30
4

Rett.	0007945	0007946	0007947	0007944	F	100,00
-------	---------	---------	---------	---------	---	--------




Battiscopa
5,5x60
10

Rett.	0007042	0007043	0007044	0007041	PZ	9,00
-------	---------	---------	---------	---------	----	------




Gradone Top
32x120x4,5x2
1

Rett.	0007046	0007047	0007048	0007045	PZ	173,00
-------	---------	---------	---------	---------	----	--------




Ang. Top Sx
32x120x4,5x2
1

Rett.	0007050	0007051	0007052	0007049	PZ	199,00
-------	---------	---------	---------	---------	----	--------



Ang. Top Dx
32x120x4,5x2
1

Rett.	0007054	0007055	0007056	0007053	PZ	199,00
-------	---------	---------	---------	---------	----	--------



Gradone Jolly
40x120x20
1

Rett.	0007058	0007059	0007060	0007057	PZ	173,00
-------	---------	---------	---------	---------	----	--------

A N I M A

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

ESSENTIAL AND STYLISH

9 mm



- * 0007919 Anima Ghiaia Beige 60x120 Rett. F 56,90
- * 0007921 Anima Ghiaia Beige 60x60 Rett. F 48,50



- * 0007920 Anima Ghiaia Grigio 60x120 Rett. F 56,90
- * 0007922 Anima Ghiaia Grigio 60x60 Rett. F 48,50

* Articolo composto da soggetti grafici diversi.
Item made up of different graphic patterns.

A R I A N A D E C O R A



WALL DEC. FOGLIE BEIGE 60x120 Rett - ANIMA BEIGE 60x120 Rett.

FLOOR ANIMA FANGO 60x60 Rett.



ARIANA DECORA

DECORI DA RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS

▽ 6 mm



0008379 Decoro Foglie
120x278 Rett. PZ 2200,00




0008380 Decoro Tropicci A
120x278 Rett. PZ 2200,00




0008381 Decoro Tropicci B
120x278 Rett. PZ 2200,00


▽ 6 mm



0008382 Decoro Ventagli
120x278 Rett. PZ 2200,00



0008383 Decoro Archi A
120x278 Rett. PZ 2200,00



0008384 Decoro Archi B
120x278 Rett. PZ 2200,00

▽ 9 mm



0007938 Decoro Foglie
60x120 Rett. PZ 440,00

▽ 9 mm



0007939 Decoro Ventagli
60x120 Rett. PZ 440,00

La storica attenzione del brand Ariana verso la decorazione d'interni trova nuove forme di espressione, seguendo l'evoluzione del proprio prodotto ceramico e offrendo nuove possibilità di personalizzazione degli ambienti.

ARIANA DECORA è una proposta di pattern grafici, studiati dall'ufficio Stile Ariana, che possono essere riprodotti, on demand, sulle lastre ceramiche delle più recenti collezioni a catalogo. Ciascuno di questi soggetti è codificato in base ad un formato ben preciso (120x278 o 60x120) e può essere realizzato utilizzando come base tutte le varianti colore della collezione in oggetto.

Le lastre così ottenute manterranno l'effetto visivo di sovrapposizione fra texture di fondo e disegno decorativo, oltre a distinguersi per la ricchezza delle superfici, impreziosite da smalti ceramici lustrati e metallizzati.

The Ariana brand's longstanding attention to interior decoration is finding new forms of expression, keeping pace with the evolution of its ceramic products and opening up new opportunities for customisation.

ARIANA DECORA is a range of patterns created by the Ariana style department that can be reproduced on demand on ceramic slabs from any of the latest collections in the brand's catalogue. Each pattern is coded according to a specific size (120x278 cm or 60x120 cm) and can be based on any of colour versions in the chosen collection.

The surfaces of the slabs will maintain the visual effect of superimposition between the background texture and the decoration and can be further enhanced by lustred and metallic ceramic glazes.

Gli articoli Ariana Decora sono realizzati con smalti contenenti percentuali di oro puro, per mantenere l'aspetto brillante e prezioso delle serigrafie è opportuno attenersi ad alcune semplici, ma indispensabili raccomandazioni.

POSA IN OPERA. Nella fase di posa è opportuno utilizzare stucchi cementizi a grana fine, privi di parti grossolane che possono risultare abrasive (come ad esempio glitter). Ripulire lo stucco fresco utilizzando una spugna morbida ed avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

NON UTILIZZARE ACIDI E/O SPUGNE ABRASIVE.

MANUTENZIONE. Per la pulizia quotidiana utilizzare acqua e detergente neutro utilizzando un panno morbido (tipo microfibra o cotone). Si raccomanda di evitare lo sfregamento con spugne abrasive e l'utilizzo di sostanze acide.

Ariana non risponderà di contestazioni sul materiale già posato.

Ariana Decora items are made with glazes containing percentages of pure gold: to maintain the high-quality, bright appearance of the serigraphs it is advisable to stick to some simple, but essential recommendations.

LAYING. During the laying phase, it is advisable to use fine-grained cementitious grouts, free from coarse parts that can be abrasive (such as glitter). Clean the fresh grout using a soft sponge and taking care to rinse thoroughly with clean water.

DO NOT USE ACIDS AND/OR ABRASIVE SPONGES.

MAINTENANCE. For daily cleaning use water and neutral detergent using a soft cloth (such as microfibre or cotton). You are advised to avoid rubbing with abrasive sponges and the use of acids.

Ariana will not be liable for complaints about the material already laid.

LUCE

9 mm




* 0007924 Luce Tropicale 60x120 Rett. F 84,50




* 0007926 Luce Fantasia 60x120 Rett. F 56,90


DECORI PER RIVESTIMENTO - WALL TILES DECORATIONS




** 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 ☞ 4 PZ 19,00



** 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 ☞ 4 PZ 33,00



*** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 ☞ 4 PZ 33,00



** 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 ☞ 4 PZ 33,00



** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 ☞ 4 PZ 33,00

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).

** Parte superiore arrotondata. Rounded top.

*** Parte superiore piatta. Flat top.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN

X20 ANIMA

20 mm



0007195 Anima Fango
60x120 Rett. 20 mm
☞ 1 F 71,90









0007196 Anima Grigio
60x120 Rett. 20 mm
☞ 1 F 71,90



Elemento L Grip

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

						
	Bullnose 60x120 Rett. 20 mm ☞ 1 PZ 169,00	Elemento L 15x60x5 Rett. 20 mm ☞ 2 PZ 89,00	Elemento L Grip 15x60x5 Rett. 20 mm ☞ 2 PZ 99,00	Griglia 15x60 Rett. 20 mm ☞ 4 PZ 169,00	Ang. Griglia sx 15x60 Rett. 20 mm ☞ 4 PZ 229,00	Ang. Griglia dx 15x60 Rett. 20 mm ☞ 4 PZ 229,00
FANGO	0007835	0006358	0007072	0006361	0006364	0006367
GRIGIO	0007836	0006359	0007073	0006362	0006365	0006368

IMBALLI PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Scat Pcs/Box	Mq/Scat Sqm/Box	Kg/Scat Kg/Box	Scat/Imballo Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
120x278 / 48" x 111"	1194x2780	6mm	Cassa Crate	-	-	-	-	20	66,80	95	1.100
			Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	120,24	120	1.930
			Cavalletto container Container Rack	-	-	-	-	36	120,24	140	1.940
120x120 / 48" x 48"	1194x1194	9 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,16	18	36	51,84	40	1.051
60x120 / 24" x 48"	596x1194	9 mm	Pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
60x120 / 24" x 48"	596x1195	20 mm	Pallet	1	0,72	32,65	30	30	21,60	20	1.000
80x80 / 32" x 32"	797,25x797,25	9 mm	Pallet	2	1,28	25,00	44	88	56,32	20	1.120
60x60 / 24" x 24"	596x596	9 mm	Pallet	3	1,08	21,20	40	120	43,20	20	868
30x60 / 12" x 24"	297x596	9 mm	Pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868
10x60 / 4" x 24"	97,6x596	9 mm	Pallet	16	0,96	19,00	48	768	46,08	-	930

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.





GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE Ariana VALUE Ariana
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE VALUE TO DECLARE	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10 Naturale/P.TECH R11 Grip / X20
	DIN 51097	-	A+B Naturale/P.TECH A+B+C Grip / X20
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET P.TECH P4 WET Grip / X20
BS 7976 - 2:2002	>36	+36 WET P.TECH / Grip / X20	

VARIAZIONE CROMATICA
SHADES VARIATION

V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
----	--	--	---	---

P. tech

ARIANA PRESENTA **P.TECH**, LA SUPERFICIE CERAMICA CHE CONIUGA PERFETTAMENTE MORBIDEZZA E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.

La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato ARIANA a sviluppare la nuovissima tecnologia **P.TECH**, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **P.TECH** non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

ART. ANIMA CON SUPERFICIE P.TECH:

120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60, 10x60 e PEZZI SPECIALI DA PAVIMENTO.

ARIANA IS PRESENTING **P.TECH**, THE CERAMIC SURFACE THAT COMBINES A SOFT TOUCH WITH SLIP RESISTANCE.

Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled ARIANA to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **P.TECH** is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

ART. ANIMA WITH P.TECH SURFACE:

120x120, 60x120, 80x80, 60x60, 30x60, 10x60 e FLOOR TRIM TILES.

Thanks to
FLEXDOCCIA
(pag. 34-35)



20.9
La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

Ceramica Ariana
S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy
Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230
www.ariana.it - #arianaceramiche



ARIANA