



# Alchymie



★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION  
MADE IN ITALY

# Alchymie

INDEX INDICE

## LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

## EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

PAG. 10

FLOWERY GREY




PAG. 14

FLOWERY GREEN



PAG. 18

FLOWERY BEIGE



PAG. 22

FLOWERY GREEN  
+ FLOWERY BEIGE



PAG. 26

GIOIA BLU



PAG. 30

SILKY



PAG. 34

EXOTIC



PAG. 38

EXOTIC SKY



# FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



IT DOES  
NOT BURN  
NON BRUCIA

ENVIRONMENT  
FRIENDLY  
AMA  
L'AMBIENTE

SAFE  
SICURO

HYGIENIC  
IGIENICO

LONG  
LASTING  
DURA  
A LUNGO

VERSATILE  
VERSATILE

RESISTANT  
RESISTENTE

STABLE  
STABILE

FINE PORCELAIN STONWARE IS CREATED OUT OF A BLEND OF TOP-QUALITY RAW MATERIALS, APPROPRIATELY PROCESSED AND FIRED AT A TEMPERATURE TILL 1250°C TO GUARANTEE COMPLETE VITRIFICATION.

PORCELAIN STONWARE PRODUCTS OFFER OUTSTANDING HARDNESS, RESISTANCE, COMPACTNESS, NON-ABSORBENCY AND FROST-PROOFING, MAKING THEM UNIQUELY HIGH-PERFORMING MATERIALS FOR USE IN ARCHITECTURE IN A GREAT VARIETY OF DIFFERENT CONTEXTS.

IL GRES FINE PORCELLANATO NASCE DA UN MIX DI MATERIE PRIME PREGIATE, OPPORTUNAMENTE LAVORATE E SOTTOPOSTE A COTTURA A UNA TEMPERATURA FINO A 1250°C CHE NE GARANTISCE LA PERFETTA GREIFICAZIONE.

I PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO PRESENTANO CARATTERISTICHE DI ECCEZIONALE DUREZZA, RESISTENZA, COMPATTEZZA, INASSORBENZA E INGELIVITÀ CHE LI RENDE INIMITABILI, PER PRESTAZIONI, NELL'IMPIEGO IN ARCHITETTURA NEI PIÙ SVARIATI AMBITI DI UTILIZZO.

Questa comunicazione è realizzata in partnership con  
This communication is done in partnership with

**ceramica**.info

[www.ceramica.info](http://www.ceramica.info)

# Alchymie

DECORATION & INSPIRATION

## 7 MM PORCELAIN STONEWARE GRES PORCELLANATO 7 MM

Porcelain tile solutions with a thickness of 7 mm are an expression of the most innovative production technologies applied to the sector of ceramic tiling. Its reduced thickness maintains its extraordinary resistance, hygiene and maintenance of the material intact, with products that weigh less and are easier to handle and laying in making walls in new builds renovations for every home solution.

Le soluzioni in gres porcellanato con uno spessore di 7 mm sono espressione delle più innovative tecnologie produttive applicate al settore dei rivestimenti ceramici. Lo spessore contenuto mantiene intatte le straordinarie caratteristiche di resistenza, igiene e manutenzione del materiale a fronte di prodotti dal peso ridotto, più facili da posare, per realizzare pareti in nuovi interventi e ristrutturazioni in ogni tipo di ambiente.

# Alchymie

DECORATION & INSPIRATION

Ceramic surfaces that tell stories, expressive elements in refined colours fit in interior design projects, searching for the best balance between aesthetics and functionality. Alchymie is decoration and inspiration: natural subjects reminiscent of ancient painting techniques come to life on 7 mm porcelain stoneware, thanks to innovative technologies and materials. Original proposals suggest experimentation by mixing textural effects and nuances from the Naxos catalogue to create elegant and personal palettes each time.

*Superfici ceramiche che narrano storie, elementi espressivi dai colori raffinati si inseriscono nei progetti d'interior design, alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Alchymie è decorazione e ispirazione: su gres porcellanato 7 mm prendono vita soggetti naturali che rimandano ad antiche tecniche pittoriche, grazie a tecnologie e materiali innovativi. Proposte originali che invitano a sperimentare mescolando effetti materici e nuance dal catalogo Naxos per creare ogni volta palette eleganti e personali.*

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP

FINE PORCELAIN STONEWARE *GRES FINE PORCELLANATO*

SIZE | *FORMATO*

60x120 cm - 24"x47"

COLOURS | *COLORI*



**FLOWERY GREY** | 60x120 cm - 24"x47"



**GIOIA BLU** | 60x120 cm - 24"x47"



**EXOTIC** | 60x120 cm - 24"x47"

THICKNESS | *SPESSORE*

**7** mm

SURFACE | *SUPERFICIE*

Natural **Naturale**



**FLOWERY GREEN** | 60x120 cm - 24"x47"



**SILKY** | 60x120 cm - 24"x47"



**EXOTIC SKY** | 60x120 cm - 24"x47"

EDGE | *BORDO*

Rectified **Rettificato**



**FLOWERY BEIGE** | 60x120 cm - 24"x47"

Alchymie



## FLOWERY GREY

SETTING REALIZED WITH  
AMBIENTE REALIZZATO CON

**WALL**  
Flowery Grey 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
Pictura Luni 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
**FLOOR**  
Pictura Luni 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"







# FLOWERY GREEN



SETTING REALIZED WITH  
AMBIENTE REALIZZATO CON

**WALL**  
Flowery Green 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
Pictura Luni 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
**FLOOR**  
Pictura Luni 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"





Alchymie



## FLOWERY BEIGE

SETTING REALIZED WITH  
AMBIENTE REALIZZATO CON

**WALL**  
Flowery Beige 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
Pictura Veleia 60x120 cm soft rect. - 24"x47"  
**FLOOR**  
Jasper Peak 20x120 cm nat. rect. - 8"x47"







# FLOWERY BEIGE + FLOWERY GREEN

Alchymie



SETTING REALIZED WITH  
AMBIENTE REALIZZATO CON

**WALL**

Flowery Beige 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
Flowery Green 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

**FLOOR**

Glam Beige 120x120 cm nat. rect. - 47"x47"



Alchymie



# GIOIA BLU

SETTING REALIZED WITH  
AMBIENTE REALIZZATO CON

**WALL**

Gioia Blu 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
Bold Hero 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

**FLOOR**

Artemis Nest 20x120 cm nat. rect. - 8"x47"







SILKY



SETTING REALIZED WITH  
AMBIENTE REALIZZATO CON

WALL  
Silky 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

FLOOR  
Esprit Jade 120x120 cm nat. rect. - 47"x47"





Alchymie



## EXOTIC

SETTING REALIZED WITH  
AMBIENTE REALIZZATO CON

**WALL**  
Exotic 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
Bold Dynamic 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
**FLOOR**  
Blend Wire 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"





# EXOTIC SKY



SETTING REALIZED WITH  
AMBIENTE REALIZZATO CON

**WALL**  
Exotic Sky 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
Fresco Este 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"  
**FLOOR**  
Jasper Creek 20x120 cm nat. rect. - 8"x47"





# Alchymie

FINE PORCELAIN STONWARE  
GRES FINE PORCELLANATO



## FLOWERY GREY



133481 | FLOWERY GREY Natural Rectified  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 146



## MATCHING PRODUCTS



### NAXOS PICTURA COLLECTION



124751 | LUNI Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 146

124760 | LUNI Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145



124753 | CAPUA Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 146

124762 | CAPUA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145

### NAXOS FRESCO COLLECTION



115716 | ARAGONA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145



115718 | ESTE Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145

### NAXOS ARTEMIS COLLECTION



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129

# Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO



## FLOWERY BEIGE



133483 | FLOWERY BEIGE Natural Rectified  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 146



## MATCHING PRODUCTS



### NAXOS PICTURA COLLECTION



7 mm



124752 | VELEIA Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 146

### NAXOS FRESCO COLLECTION



7 mm



115719 | GONZAGA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145



115716 | ARAGONA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145

### NAXOS ARTEMIS COLLECTION



9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



# Alchymie

FINE PORCELAIN STONWARE  
GRES FINE PORCELLANATO



## FLOWERY GREEN



133482 | FLOWERY GREEN Natural Rectified  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 146



## MATCHING PRODUCTS



### NAXOS PICTURA COLLECTION



124752 | VELEIA Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 146



124751 | LUNI Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 146

124760 | LUNI Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145

### NAXOS FRESCO COLLECTION



115719 | GONZAGA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145



115716 | ARAGONA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145

### NAXOS ARTEMIS COLLECTION



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129

# Alchymie

FINE PORCELAIN STONWARE  
GRES FINE PORCELLANATO



## GIOIA BLU



133486 | GIOIA BLU Natural Rectified  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 157



## MATCHING PRODUCTS



### NAXOS BOLD COLLECTION



7 mm



133044 | HERO Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 135

### NAXOS PICTURA COLLECTION



7 mm



124751 | LUNI Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 146

124760 | LUNI Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145

### NAXOS ARTEMIS COLLECTION



9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129

# Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

 7 mm

## SILKY



133485 | SILKY Natural Rectified  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 157




## MATCHING PRODUCTS

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

### NAXOS BOLD COLLECTION

   
7 mm



133044 | HERO Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 135



133046 | IDOL Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 135

### NAXOS ARTEMIS COLLECTION

   
9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129

# Alchymie

FINE PORCELAIN STONWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

 7 mm

## EXOTIC



133487 | EXOTIC Natural Rectified  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 157



## MATCHING PRODUCTS

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP

### NAXOS BOLD COLLECTION

   
7 mm



133045 | DYNAMIC Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 135



133044 | HERO Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 135

### NAXOS ARTEMIS COLLECTION

   
9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129

# Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO



## EXOTIC SKY



133488 | EXOTIC SKY Natural Rectified  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 157



## MATCHING PRODUCTS



### NAXOS BOLD COLLECTION



133044 | HERO Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 135



133045 | DYNAMIC Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 135

### NAXOS FRESCO COLLECTION



115718 | ESTE Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"  
■ 145

### NAXOS ARTEMIS COLLECTION



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129





131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129




128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"  
■ 129

## WEIGHTS AND PACKAGING PESI E IMBALLI

	60x120 cm 24"x47"		60x120 cm 24"x47"
Pc.	3	Colli boxes	30
M <sup>2</sup>	2,16	M <sup>2</sup>	64,8
Kg	35,67	Kg	1.070

## MATCHING PRODUCTS PRODOTTI COORDINATI

### TECHNICAL SPECIFICATIONS DATI TECNICI | SLIP RESISTANCE SCIVOLOSITÀ

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	SOFT SURFACE SUPERFICIE SOFT
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40 Pictura, Fresco, Bold, Artemis	-
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42 Pictura, Fresco, Bold, Artemis	-
	DIN EN 16165 Annex B	R10 Pictura, Artemis R9 Fresco, Bold	R9 Pictura
	DIN EN 16165 Annex A	A+B Pictura	-
	IBS 7976 PTV ≥ 36 "LOW SLIP RISK"	≥ 36 DRY Pictura ≥ 36 WET Pictura	-
	AS 4586	CLASS P3 Pictura	-

FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC SPA - PER CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA

## USE CLASSES CATEGORIE D'IMPIEGO

<b>C1</b> floor tiles recommended for low traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve	<b>C2</b> floor tiles recommended for light traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero	<b>C3</b> floor tiles recommended for medium-light traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
<b>C4</b> floor tiles recommended for medium traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio	<b>C5</b> floor tiles suitable for heavy traffic piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso	

	
TILES FOR WALLS PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI	TILES FOR FLOORS PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI

## COLOUR VARIATIONS VARIAZIONI CROMATICHE

 V1 EVEN APPEARANCE ASPETTO UNIFORME	 V2 LIGHT VARIATION LIEVE VARIAZIONE	 V3 MEDIUM VARIATION MEDIA VARIAZIONE	 V4 STRONG VARIATION INTENSA VARIAZIONE
--	--	---	---

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.  
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

## NOTES NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.  
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.  
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.  
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

## DURABILITY DURABILITÀ



### EASY MAINTENANCE FACILE DA MANTENERE

Maintains its aesthetic and functional properties unaltered over the years with ordinary cleaning.

Mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali con una normale pulizia ordinaria.



### RESISTANT TO SUNSHINE RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

Material will not fade even in direct contact with uv rays.

Il materiale a diretto contatto con i raggi uv non subisce alcuna alterazione dei colori.



### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

Resistant to chemical agents and acidic/basic substances used in home.

Resiste agli agenti chimici e agli acidi/basi di uso domestico.



### RESISTANT TO STAINS RESISTENTE ALLE MACCHIE

Impermeable to stains and easy to clean.

Impermeabile alle macchie e quindi facilmente pulibile.



### IMPERMEABLE IMPERMEABILE

Fine porcelain's stoneware compact nature prevents absorption of water and moisture.

Grazie alla sua compattezza il gres porcellanato non assorbe acqua e non teme l'umidità.



### RESISTANT TO FROST RESISTENTE AL GELO

Fine porcelain stoneware is frostproof and can withstand even the coldest winter weather.

Il gres porcellanato è ingelivo e in grado di resistere ai climi più rigidi.



### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Remains unaltered by sudden changes in temperature.

Resiste senza alterazioni alle repentine differenze di temperature.




### RESISTANT AND UNALTERABLE RESISTENTE E INALTERABILE

Fine porcelain stoneware can be used to cover a great variety of different surfaces in residential and commercial buildings.

Il gres porcellanato può essere utilizzato per rivestire molteplici superfici in ambito residenziale e commerciale.

## HEALTH SALUTE



### ZERO FORMALDEHYDE ZERO FORMALDEIDE

Will not give off formaldehyde emissions.


Non rilascia formaldeide nell'ambiente.



### ZERO VOCs ZERO VOCs

Fine porcelain stoneware is an inert material that does not emit volatile organic compounds (VOC).

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte che non emette composti organici volatili (VOC).



### ANALLERGIC ANALLERGICO

Contains no allergens.

Non contiene allergeni.



### ODOURLESS INODORE

Does not give off odours indoors or outdoors.

Non rilascia odori nell'ambiente indoor e outdoor.



### RESISTANT TO MICROBES RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

Fine porcelain stoneware is an inert material which inhibits growth of bacteria and fungus.

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte e pertanto inibiscono la crescita di batteri e funghi.



### EASY TO CLEAN FACILE DA PULIRE

Can be cleaned with water or ordinary cleaning products for guaranteed hygiene.

Pulibile con acqua o detersivi comuni per una garanzia di una igiene sicura.

## SAFETY SICUREZZA



### FIRE-RESISTANT RESISTENTE AL FUOCO

Fine porcelain stoneware tiles are incombustible, do not burn, do not give off fumes, and do not propagate flame in case of fire.

Le piastrelle in gres porcellanato sono incombustibili, non bruciano, non emettono fumi, ne alimentano la propagazione delle fiamme in caso di incendio.



### NON-SLIP ANTISCIVOLO

Fine porcelain stoneware surfaces can be made with non-slip surfaces.

Alcune superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con un'elevata resistenza allo scivolamento.



### UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT INALTERABILE AL CALORE

Fine porcelain stoneware has low thermal expansion, making it ideal for use with underfloor heating systems.

Il gres porcellanato garantisce una ridotta espansione termica e risulta ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento.

## ENVIRONMENT AMBIENTE



### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

Fine porcelain stoneware has a low environmental impact throughout its lifespan, from production to disposal.

Il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale dalla fase di produzione a quella di smaltimento del prodotto.



### RECYCLING RICICLO

Fine porcelain stoneware is easily recyclable as it is a homogeneous product made of inert natural materials.

Le piastrelle in gres porcellanato sono facilmente riciclabili in quanto prodotti omogenei, costituiti da materiali naturali inerti.



### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

Fine porcelain stoneware saves energy thanks to its thermal inertia, which reduces indoor temperature excursion.

Il gres porcellanato favorisce il risparmio energetico grazie all'elevata inerzia termica che riduce gli sbalzi di temperatura degli ambienti.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /  
 GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm
			mm	%
			mm	mm
LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН		FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9 ± 0.4
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА			EN ISO 10545-2	± 0.5
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОООРТОЛЬНОСТЬ		FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.4
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН		FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.4
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ		CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.6 ± 0.8 ± 0.6 ± 0.8 ± 0.6
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ			EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ			EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7.5 mm S ≥ 1300 N ≥ F 7.5 mm R ≥ 35 N/mm²
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ			EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ			EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ			EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)			EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ			EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ			EN ISO 10545-13	B MIN
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ			EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ			EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ			EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ			EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTIUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI  
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
 CERAMICHE

FINCIBEC GROUP

# Alchymie

DECORATION & INSPIRATION

FINE PORCELAIN STONEWARE GRES FINE PORCELLANATO

7 mm





**NAXOS**

Strada Statale 569, 169  
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811  
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it  
www.naxos-ceramica.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

