

THE  
**CONTEMPORARY**  
STYLE

**BRERA**

**ENERGIE KER**

# ESSENZIALE, RICERCATO, ACCOGLIENTE. NUOVI CANONI DI PERCEZIONE DEL LUSO

ESSENTIAL, REFINED, WELCOMING.  
NEW STANDARDS IN THE PERCEPTION  
OF LUXURY

ESSENTIEL, RAFFINÉ, ACCUEILLANT.  
NOUVEAUX CANONS DE PERCEPTION  
DU LUXE

WESENTLICH, RAFFINIERT, EINLADEND.  
NEUE MASSSTÄBE IN DER  
WAHRNEHMUNG VON LUXUS

INDOOR  
RIVESTIMENTO . WALL:  
Brera, Board 60x120 . 24"x48", 9 mm  
Rettificato . Rectified  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Brera, Fresh 120x120 . 48"x48", 9 mm  
Rettificato . Rectified  
Brera, Glow 120x120 . 48"x48", 9 mm  
Rettificato . Rectified  
OUTDOOR  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Brera, Fresh 120x120 . 48"x48", 20 mm, TH2.0  
Rettificato . Rectified

BRERA



OUTDOOR  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Brera, Bloom 120x120 . 48"x48"  
20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified

INEDITI  
EQUILIBRI  
E AMPIE  
DIMENSIONI

UNPUBLISHED BALANCE AND WIDE  
DIMENSIONS

ÉQUILIBRES INÉDITS ET GRANDES  
DIMENSIONS

BEISPIELOSE MÖGLICHKEITEN UND  
GROSSE ABMESSUNGEN




RIVESTIMENTO . WALL:  
Brera, Bloom 120x270 . 48"x106", 6 mm -  
Rettificato . Rectified  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Brera, Frame 120x120 . 48"x48", 9 mm -  
Rettificato . Rectified

# APPAGANTI SENSAZIONI DI BENESSERE

A PLEASANT  
WELLNESS FEELING

DES SENSATIONS  
DE BIEN-ÊTRE  
SATISFAISANTES

BEFRIEDIGENDE  
EMPFINDUNGEN DES  
WOHLBEFINDENS




RIVESTIMENTO . WALL: Brera, Street 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified  
LAVABO . WASHBASIN: Brera, Street 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified  
PAVIMENTO . FLOOR: Brera, Frame 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

# BRERA



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



## EKXTREME - EKCOLLECTIONS

<b>EKXTREME TOPSOLUTION</b> <b>163x324</b> 64"x127"	<b>EKXTREME</b> <b>120x270</b> 48"x106"	<b>EKXTREME</b> <b>120x120</b> 48"x48"			<b>80x80</b> 32"x32"	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>60x60</b> 24"x24"	<b>30,8x61,5</b> 12"x24"		<b>30x60</b> 12"x24"		
12 mm	6 mm	9 mm			9 mm	9 mm	9 mm	9 mm		9 mm		
	R10	R10	R11	R9	R10	R10	R11	R10	R11	R10		
SILK NON RETT	RETT	LCP	RETT	SABB	RETT	LCP	RETT	RETT	SABB	NAT	SABB	RETT
FRESH STREET FRAME	FRESH STREET BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	STREET BOARD FRAME BLOOM	STREET BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM
181	159	160	153	154	146	153	144	139	140	131	135	137
PRICE CODE / M <sup>2</sup>												

## TH2.0 - OUTDOOR

<b>120x120</b> 48"x48"	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>80x80</b> 32"x32"	<b>60x60</b> 24"x24"
TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm
R11	R11	R11	R11
RETT	RETT	RETT	RETT
FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM	FRESH STREET GLOW BOARD FRAME BLOOM
165	155	158	151
PRICE CODE / M <sup>2</sup>			

## BATTISCOPIA


<b>BATTISCOPIA</b> <b>6,5x120</b> 2" <sup>19</sup> /16x48"	<b>BATTISCOPIA</b> <b>7,5x80</b> 3"x32"	<b>BATTISCOPIA</b> <b>7,5x60</b> 3"x24"
RETT	RETT	RETT
120	109	106
PRICE CODE / PC		

# BRERA



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE  
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

## FRESH



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI


**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 122/PC



## BOARD



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI


**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 122/PC



## STREET



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI


**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 122/PC



## FRAME



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI


**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 122/PC



## GLOW



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI


**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 122/PC



## BLOOM



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

**30x30** . 12"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR

PRICE CODE: 110/PC



MOSAICO ESAGONI

**26x30** . 10"x12"

NATURALE  
NATURAL  
NATUREL  
NATUR














PRICE CODE: 122/PC



# Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.  
FICHE TECHNIQUE.  
TECHNISCHE ANGABEN.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO** - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN** - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ** - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG** - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato		
 <b>Dimensioni.</b> Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		<b>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto.</b> Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 <b>Assorbimento d'acqua %</b> Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt. <b>Sforzo di rottura.</b> Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (valore singolo Min. 32 N/mm <sup>2</sup> )			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Resistenza all'abrasione profonda.</b> Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß.	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.			<b>Medio / Average</b> Moyenne / Mittelwert < 175 mm <sup>3</sup>		
 <b>Resistenza all'abrasione.</b> Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7		<b>Richiesta.</b> Required. Requise. Gefordert.			III - V	
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b> Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8		<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 <sup>-6</sup> °C	
 <b>Resistenza agli sbalzi termici.</b> Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9		<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 <b>Resistenza al gelo.</b> Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12		<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 <b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen.	EN ISO 10545-13		<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
 <b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen.			<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
 <b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina.</b> Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreinerer und Zusatzstoffe für Schwimmbäder.			B min.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
 <b>Resistenza dei colori alla luce.</b> Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.</b> No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.				<b>Materiale inalterato dopo il test.</b> No alteration after testing. Aucune altération relevée. Keine Veränderung nach dem Test.	
 <b>Coefficiente di attrito (Scivolosità).</b> Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165				<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097				<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	<b>Dove richiesto</b> If needed. Si demande. Nach Anforderung.			<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007				<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ANSI A 137.1-2012				<b>Vedi il minimale /</b> See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
					<b>Test disponibile /</b> Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		


\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.  
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT  
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
 Fiches techniques à consulter sur le site: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)


# Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

## EKCOLLECTIONS


Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
30,8X61,5	9	7	1,32	24,88	40	52,80	953
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
80X80 RETT. **	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171

## EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m <sup>2</sup> /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m <sup>2</sup> /Cassa	Kg/Cassa
120x270 RETT. / LCP ***	6	Cassa	283x132x39	3,24	46,65	20	64,80	1.040
		Cavalletto	280x75x156	3,24	46,65	40	129,60	2.021
163x324 LCP / SILK ***	12	Cassa	172,6x343,2x36	5,28	146	8	42,24	1.300
		Cavalletto	330x75x200	5,28	146	20	106,60	3.106

## TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
80x80 RETT. *	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965

\* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

# Certificazioni

CERTIFICATION.  
CERTIFIQUES  
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet  
[www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
s'il vous plaît



放射性水平：A 类

Certificazione CCC  
CCC Certification  
Certification CCC  
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



# ENERGIE KER

**Gold Art Ceramica S.p.A.**

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 22037

e-mail: [energieker@energieker.it](mailto:energieker@energieker.it)  
[www.energieker.it](http://www.energieker.it)

