

SUPREME EVO

WIDE
SUPERSIZE SLABS



NATURALMENTE LUSO
L'eleganza contemporanea
dei nuovi marmi

NATURAL LUXURY
The contemporary elegance
of new marble surfaces

FLAVIKER
CONTEMPORARY ECO CERAMICS

SUPREME EVO

NATURALMENTE LUSSO

L'eleganza contemporanea
dei nuovi marmi

*NATURAL LUXURY
The contemporary elegance
of new marble surfaces*



The term WIDE refers to the large, tough yet lightweight porcelain slabs produced by Flaviker in 6 and 7 mm thickness using the revolutionary CONTINUA+ production technology.

The same pressing system based on dry compaction of raw materials is used to produce the 9 mm thick sizes, which stand out for both their aesthetic quality and their technical performance.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

WIDE identifica le grandi lastre in gres porcellanato, robuste e leggere, che Flaviker produce negli spessori ridotti di 6 e 7mm, grazie alla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+. Con lo stesso sistema di pressatura, che prevede la compattazione a secco delle materie prime, vengono realizzati anche tutti i formati di spessore 9mm, apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Flaviker aggiorna la propria materioteca selezionando 6 nuovi articoli ispirati ad altrettante varietà di marmo. L'eleganza ricercata delle lastre venate sceglie una palette cromatica che privilegia i bianchi e i neri, con l'intervento di nuances contemporanee neutre e calde.

COLORS

Flaviker is expanding its range of materials with a selection of 6 new surfaces, each inspired by a different variety of marble. The elegantly veined slabs come in a black and white colour palette softened by warmer and more neutral contemporary tones.



Con le collezioni FLAVIKER è possibile personalizzare ogni ambiente, partendo dalle diverse sensazioni materiche offerte dalla gamma. Marmo, lamiera e legno si alternano a superfici di design che richiamano i cementi industriali.

MULTIPLE SENSATIONS

*The different material effects available in the FLAVIKER range make these collections ideal for customising any space.
Marble, sheet metal and wood alternate with design surfaces reminiscent of industrial concrete.*





KINFOLK

Il primo appuntamento è stato
il 15 gennaio 2015 a Milano
per il debutto della collezione
autunno-inverno 2015-2016.

Un'ispirazione di
autunno e inverno 2015-2016
che si rifà alle atmosfere
e ai colori della stagione.

Il design è stato
curato da
Alessandro Mendini
per il marchio
KINFOLK.

ANTIQUÉ WHITE





SUPREME EVO ANTIQUE WHITE 120X120 LUX*,
NORDIK WOOD PALACE BEIGE/GOLD 60X60





SUPREME EVO ANTIQUE WHITE 60x120 LUX*, 160X320
REBEL BRASS 60x120





INVISIBLE SELECT





SUPREME EVO INVISIBLE SELECT LUX* 120X120



SUPREME EVO INVISIBLE SELECT LUX* 120X270,
HYPER TAUPE 60X120



SUPREME EVO INVISIBLE SELECT LUX* 120X270, **COZY BROWN** 20X120, **HYPER** TAUPE 60X120, MOS. 30X30



SUPREME EVO INVISIBLE SELECT RETT. 160X320. **NORDIK WOOD** SMOKED 20X120



CLASSIC MARQUINIA



SUPREME EVO CLASSIC MARQUINIA LUX* 120X120, 120X270





SUPREME EVO CLASSIC MARQUINIA LUX* 60X120,
W_ALL WHITE 30X120





GREY AMANI



SUPREME EVO GREY AMANI LUX* 120X120, CLASSIC MARQUINIA LUX* 163,5X323 12MM



SUPREME EVO GREY AMANI LUX* 60X120, 120X270
WALL TONES NUTMEG 30X120





STATUARIO SUPERIOR



Blush

MAKE UP & BEAUTY

SUPREME EVO STATUARIO SUPERIOR LUX* 60X120, REBEL LEAD 120X270



SUPREME EVO STATUARIO SUPERIOR LUX* 60X120

SUPREME EVO STATUARIO SUPERIOR LUX* 60X120



SUPREME EVO STATUARIO SUPERIOR LUX* 120X270
HYPER TAUPE 120X120, 120X270



NOIR LAURENT



SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X270, 120X120, GRADONE JOLLY 40X120X20



SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X120



SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X270,
REBEL WHITE 120X270, 80X80, BRONZE 160X320



SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X270, **HYPER GREY** 120X270 RETT., 60X60 RETT., TAUPE SLIM PACK, **COZY BROWN** 20X120, 26X200 (MENSOLA - SHELF)



SUPREME EVO NOIR LAURENT LUX* 120X270. **COZY BROWN** 20X120

SUPREME EVO

SUPREME EVO

WIDE
SUPERSIZE SLABS



LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN SLABS

INVISIBLE SELECT

± 6 mm

* 160x320 LUX+ 0004177

* 160x320 RET 0003847

* 120x270 LUX+ 0004189

± 9 mm

120x120 LUX+ 0004199

60x120 LUX+ 0004204

FLAVISTONE ± 12 mm

163,5x323 LUX+ NAT 0003789

163,5x323 NAT 0003777

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

ANTIQUÉ WHITE

± 6 mm

* 160x320 LUX+ 0003532

* 120x270 LUX+ 0004192

± 9 mm

120x120 LUX+ 0003542

60x120 LUX+ 0003544

FLAVISTONE ± 12 mm

163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB A 0004697


163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB B 0004698

163,5x323 NAT. - SLAB A 0004695


163,5x323 NAT. - SLAB B 0004696

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION




SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION



SUPREME EVO

WIDE
SUPERSIZE SLABS





LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN SLABS

CLASSIC MARQUINIA

| 6 mm | |
|------------------------------|---------|
| * 160x320 LUX+ | 0004178 |
| * 160x320 RET. | 0003848 |
| * 120x270 LUX+ | 0004190 |
| 9 mm | |
| 120x120 LUX+ | 0004200 |
| 60x120 LUX+ | 0004205 |
| FLAVISTONE 12 mm | |
| 163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB A | 0003788 |
| 163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB B | 0003863 |
| 163,5x323 NAT. - SLAB A | 0003776 |
| 163,5x323 NAT. - SLAB B | 0003866 |

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.


SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION



GREY AMANI

| 6 mm | |
|-----------------|---------|
| * 160x320 LUX+ | 0002480 |
| ** 120x270 LUX+ | 0005033 |
| 9 mm | |
| * 120x120 LUX+ | 0002509 |
| * 60x120 LUX+ | 0002512 |

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.
** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x240 con spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick 120x240 size until stocks are exhausted.



SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION



SUPREME EVO

WIDE
SUPERSIZE SLABS




LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN SLABS

STATUARIO SUPERIOR


| | |
|------------------------------|---------|
| x 6 mm | |
| * 160x320 LUX+ | 0004176 |
| * 160x320 RET. | 0003846 |
| * 120x270 LUX+ | 0004188 |
| x 9 mm | |
| 120x120 LUX+ | 0004198 |
| 60x120 LUX+ | 0004203 |
| FLAVISTONE x 12 mm | |
| 163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB A | 0003786 |
| 163,5x323 LUX+ NAT. - SLAB B | 0003861 |
| 163,5x323 NAT. - SLAB A | 0003774 |
| 163,5x323 NAT. - SLAB B | 0003864 |

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION




SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION



NOIR LAURENT





| | |
|-----------------|---------|
| x 6 mm | |
| * 160x320 LUX+ | 0002479 |
| ** 120x270 LUX+ | 0005032 |
| x 9 mm | |
| * 120x120 LUX+ | 0002508 |
| * 60x120 LUX+ | 0002511 |

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.
** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x240 con spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick 120x240 size until stocks are exhausted.



SUPREME EVO

SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS TRIANGOLO 30



Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS

| 9 mm | ANTIQUE WHITE | STATUARIO SUPERIOR | INVISIBLE SELECT | CLASSIC MARQUINIA | NOIR LAURENT | GREY AMANI |
|--|---------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|
| 5,5x120 BATTISCOPA LUX+ RETT. | 0004913 | 0004909 | 0004910 | 0004911 | 0002516 | 0002517 |
| 32x120x4,5x2 GRADONE PLUS LUX+ RETT. | 0004918 | 0004914 | 0004915 | 0004916 | 0002519 | 0002520 |
| 32x120x4,5x2 ANGOLARE PLUS SX LUX+ RETT. | 0004923 | 0004919 | 0004920 | 0004921 | 0002522 | 0002523 |
| 32x120x4,5x2 ANGOLARE PLUS DX LUX+ RETT. | 0004928 | 0004924 | 0004925 | 0004926 | 0002525 | 0002526 |
| 40x120x20 GRADONE JOLLY LUX+ RETT. | 0004933 | 0004929 | 0004930 | 0004931 | 0004553 | 0004554 |

WIDE

SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE FLAVIKER parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 e 7 mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

FLAVIKER's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Gli spessori 6 e 7 mm consentono di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 and 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.

PESO WEIGHT

FLAVIKER 9 mm = 19,5 Kg x mq
FLAVIKER 7 mm = 17,5 Kg x mq
FLAVIKER 6 mm = 15,0 Kg x mq

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.


Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.




PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS



RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIATE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER AMBIENTI
BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND
SHELVES



ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN
PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND
DESIGN ELEMENTS



LITE GOES WIDE

Gli spessori 6 e 7 mm consentono e di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 and 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

| | | | |
|---|---|---------------------|----------|
| indicatore di flessibilità flexibility index | deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N | lato/length 2400 mm | > 50 mm |
| | | lato/length 2700 mm | > 70 mm |
| | | lato/length 3200 mm | > 100 mm |

SUPREME EVO

| F.to nominale Nominal size | F.to reale (mm) Work size (mm) | Spessore Thickness | Tipologia imballo Type of packing | Lastre/Imballo Slabs/Packing | Pz/Imballo Pcs/Packing | Mq/Scatola Sqm/Box | Kg/Scatola Kg/Box | Scatole/Imballo Box/Packing | Mq totali Sqm total | Kg/Imballo Kg/Packing | Kg totali Kg total |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 163,5x323 nat | 1635x3230 | 12mm | Cassa Crate | 10 | - | - | - | - | 51,20 | 139 | 1660 |
| 163,5x323 lux* | 1635x3230 | 12mm | Cassa Crate | 9 | - | - | - | - | 46,08 | 139 | 1508 |
| 163,5x323 nat/lux* | 1635x3230 | 12mm | Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame | 22 | - | - | - | - | 112,64 | 180 | 3524 |
| 163,5x323 nat/lux* | 1635x3230 | 12mm | Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame | 22 | - | - | - | - | 112,64 | 180 | 3524 |
| 160x320 rett/lux* | 1596,5x3195 | 6 mm | Cassa Crate | 14 | - | - | - | - | 71,68 | 139 | 1.214 |
| | | | Cavalletto container Container Rack pallet | 36 | - | - | - | - | 184,32 | 180 | 2.945 |
| 120x270 / 48"x108" lux* | 1194x2700 | 6 mm | Cassa Crate | 18 | - | - | - | - | 58,32 | 112 | 987 |
| | | | Cavalletto Rack pallet | 36 | - | - | - | - | 116,64 | 115 | 1.865 |
| | | | Cavalletto container Container Rack pallet | 36 | - | - | - | - | 116,64 | 130 | 1.880 |
| 120x120 / 48"x48" lux* | 1194x1194 | 9 mm | Pallet con sponde Pallet with sides | 36 | 2 | 2,88 | 56,16 | 18 | 51,84 | 40 | 1.051 |
| 60x120 / 48"x48" lux* | 596x1194 | 9 mm | Pallet | 60 | 2 | 1,44 | 28,00 | 30 | 43,20 | 20 | 860 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PORCELAIN SLABS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES | NORMA NORM | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | VALORE NATURALE NATURAL VALUE |
|---|---------------------------|---|----------------------------------|
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE | B.C.R.A. C.A. | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP | >0,40 |
| | B.C.R.A. G.B. | | |
| | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | SLIP RESISTANT (> 0,60) | >0,60 DRY >0,60 WET |
| | DIN 51130 | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA | R9 |
| | DIN 51097 | - | - |

| VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION | V3 | aspetto uniforme uniform appearance V1 | lieve variazione slight variation V2 | moderata variazione moderate variation V3 | forte variazione substantial variation V4 |
|---|----|--|--|---|---|
|---|----|--|--|---|---|

FLAVIKER-PI.SA

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy

T +39 (0) 59 9752011

F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it

#flaviker



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



