

i-Floors

120X60\_60X60\_60X30

48"X24" \_24"X24" \_24"X12"


# PIETRA DI BASALTO

*Sintesi fedele della natura*



# PIETRA DI BASALTO

Sintesi fedele della materia\_Faithful synthesis of the material\_Synthèse fidèle de la matière\_Treue Materialverbindung  
Sintesis fiel de la materia\_Синтез, бережно воспроизводящий оригинальный материал\_原始材料的忠诚结晶



**Una pietra leggermente  
stonalizzata che  
all'emozione della  
superficie della pietra  
somma le performance  
del gres porcellanato.**

A lightly de-shaded stone adding the performance of porcelain stoneware to the thrill of the stone surface.  
Une pierre avec de légères nuances qui, à l'émotion de la surface de la pierre, ajoute les performances du grès cérame.  
Eine Oberfläche mit leicht verwittertem Farbton ergänzt die Emotion des Natursteins mit der Performance des Feinsteinzeugs.  
Una piedra ligeramente destonada que, a la emoción de la superficie de la piedra, suma las prestaciones del gres porcelánico.  
Слегка разнотонный камень, волнующая красота поверхности которого дополняется исключительными технологическими характеристиками керамогранита.  
轻微渐变效果石材，将石材表面的丰富情感与炻瓷砖的绝佳表现力合而为一。

## PIETRA DI BASALTO

La Pietra di Basalto di Iris Ceramica è la sintesi tra ricerca tecnologica e natura: fedele alla materia originaria, le superfici diventano le assolute protagoniste degli interni.

Essenziale nei dettagli e nelle forme, la serie si compone di 5 colori declinati in 3 formati, che valorizzano con estrema naturalezza gli spazi contemporanei.




BIANCO



BEIGE



GRIGIO




MORO



NERO





Pietra di Basalto from Iris Ceramica is the synthesis of technological research and nature: faithful to the original materials, surfaces become the undisputed focal point of interiors. With essential details and form, the series is made up of 5 colours in 3 sizes, which make the most of contemporary spaces with an extremely natural quality. / La Pierre de Basalte de Iris Ceramica est la synthèse entre recherche technologique et nature : fidèles à la matière d'origine, les surfaces deviennent les véritables protagonistes des intérieurs. Essentielle dans les détails et les formes, la série se compose de 5 coloris déclinés en 3 formats, qui mettent en valeur les espaces contemporains avec beaucoup de naturel. / Pietra di Basalto von Iris Ceramica fasst technologische Forschung und Natur zusammen: Die dem Ursprungsmaterial treuen Oberflächen werden zu den absoluten Hauptdarstellern im Innenbereich. Nur das Wesentliche der Details und der Formen bilden bei dieser Serie aus 5 Farben und 3 Formaten den Grundstein für die Aufwertung moderner Raumgestaltungen. / La Pietra di Basalto de Iris Ceramica es la síntesis entre investigación tecnológica y naturaleza: fiel a la materia original, las superficies se convierten en las estrellas indiscutibles de los interiores. Esencial en los detalles y en las formas, la serie se compone de 5 colores articulados en 3 formatos, que valorizan con extrema naturalidad los espacios contemporáneos. / Коллекция Pietra di Basalto от компании Iris Ceramica представляет собой синтез научно-технологических исследований и природы, бережно воспроизводящий оригинальный материал; при этом поверхности пола становятся доминирующим аспектом интерьера. Характеризующаяся строгостью деталей и форм, коллекция включает в себя 5 цветовых вариантов и предлагается в 3 форматах, которые с абсолютной естественностью усиливают впечатление, создаваемое современными пространствами. / Iris Ceramica 的 Pietra di Basalto 地砖是科技研发与自然造物的结晶，其忠于原始材料，将地面蜕变为室内装潢的绝对主角。典范造型、精粹细节，系列由5种色调、3种形式构成，以自然美韵提升当代空间品味。



## / BIANCO

**Poesia quotidiana.** Assoluto protagonista di interni contemporanei, il colore bianco con la sua delicatezza e "discrezione", crea soluzioni di grande eleganza.

**Everyday poetry.** The outright star of contemporary interiors, the delicacy and "discretion" of white results in highly elegant solutions. / **Poésie quotidienne.** Véritable protagoniste des intérieurs contemporains, le blanc, avec sa délicatesse et sa « discrétion », crée des solutions extrêmement élégantes. / **Alltagspoesie.** Der unbestrittene Hauptdarsteller der modernen Innenausstattung bleibt die Farbe Weiß mit ihrer Zartheit und „Diskretion“, für stets elegante Lösungen. / **Poesia cotidiana.** Estrella indiscutible de interiores contemporáneos, el color blanco, con su delicadeza y "discreción", crea soluciones muy elegantes. / **Поэзия повседневности.** Бесспорно главенствующий в современных интерьерах, белый цвет благодаря характеризующим его изяществу и «неброскости» позволяет создавать решения, отличающиеся большой элегантностью. / **诗意生活。**作为当代风格室内装潢的绝对主角，白色因细腻质感与“低调”气质而卓尔不凡，成就极具优雅度的解决方案。



Pietra di Basalto Bianco SQ 60x60 . 24"x24"





Floor: Pietra di Basalto Grigio SQ R9 60x60 - 24"x24"



## / GRIGIO

**Ritratto contemporaneo.** Le superfici raccontano la storia della materia in ogni piccolo dettaglio. L'unicità delle screziature e delle tracce, conferiscono allo spazio uno stile senza tempo.

**Contemporary depiction.** Surfaces narrate the story of the material down to its smallest detail. The unique nature of the grain and streaks lend the space timeless style. / **Portrait contemporain.** Les surfaces racontent l'histoire de la matière dans le moindre détail. L'unicité des marbrures et des traces apporte à l'espace un style intemporel. / **Gegenwartsporträt.** Die Oberflächen berichten über die Entwicklungsgeschichte der Materialien bis in die kleinsten Details. Die einzigartigen Spaltungen und Spuren verleihen dem Raum einen zeitlosen Stil. / **Retrato contemporáneo.** Las superficies narran la historia de la materia en cada pequeño detalle. La singularidad de jaspeados y trazas otorgan al espacio un estilo atemporal. / **Современный портрет.** Поверхности рассказывают об истории материала в мельчайших деталях. Уникальность образованного пятнышками и прожилками рисунка поверхности плиток придает окружающему пространству стиль, не подвластный времени. / **当代肖像。** 表面每一个小细节都精致考究，将材料的故事娓娓道来。纹理与花纹的卓绝结合，为空间赋予经久不衰的隽永气质。



/ GRIGIO

Floor: Pietra di Basalto Grigio SQ R11 120x60 . 48"x24"







## / BEIGE / MORO

**Dinamici equilibri.** Tonalità calde e avvolgenti riscaldano gli ambienti, creano atmosfere rilassanti e sofisticate, e donano agli interni un tocco di intimità ed accoglienza.

**Balanced dynamics.** Warm, enveloping tones to lend warmth to environments generate soothing, sophisticated atmospheres and provide interiors with a touch of intimacy and welcome. / **Équilibres dynamiques.** Des tons chauds et enveloppants qui réchauffent l'espace, créent des atmosphères relaxantes et sophistiquées et apportent aux intérieurs une touche d'intimité et de confort. / **Dynamisches Gleichgewicht.** Warm umhüllende Farbtöne gestalten die Räume einladend, schaffen entspannend raffinierte Atmosphären und machen die Umgebung kuschelig gemütlich. / **Equilibrios dinámicos.** Tonalidades cálidas y envolventes caldean las estancias, creando un ambiente relajante y sofisticado, y otorgan a los interiores un toque de intimidad y hospitalidad. / **Динамическое равновесие.** Теплые и чарующие тона «согревают» помещения, создают изысканную и успокаивающую обстановку и придают интерьерам ощущение интимности и радушия. / **和谐活力。**温暖明媚的色调激活空间，营造出轻逸精致的悦人氛围，为室内风格赋予私密度与温馨感。





Wall: Pietra di Basalto Beige SQ 120x60 . 48"x24"

Floor: Pietra di Basalto Moro SQ 120x60 . 48"x24" . Pietra di Basalto Beige SQ 120x60 . 48"x24"



Pietra di Basalto Beige SQ 120x60 . 48"x24"





Pietrá di Basalto Beige SQ 120x60 . 48"x24"



## / NERO

**Contaminazioni.** Atmosfere dark declinate nelle tonalità del nero, concorrono alla definizione di superfici materiche che giocano con la luce, conferiscono grande personalità, eleganza e dinamicità agli ambienti.

**Fusion.** Dark atmospheres expressed in shades of black make up material surfaces that play with light and lend settings great personality, elegance and dynamism. **/Contaminations.** Des atmosphères sombres déclinées dans les tonalités du noir participent à la définition de surfaces de matières qui jouent avec la lumière, apportent une grande personnalité, de l'élégance et du dynamisme aux environnements. **/Kontaminationen.** In der Stilrichtung Dark gliedern sich die verschiedenen Schwarztonalitäten auf und spielen auf den strukturierten Oberflächen des Materials mit Licht und Schatten, was im Ambiente für eine individuelle, elegante und dynamische Atmosphäre sorgt. **/Contaminaciones.** Ambientes oscuros, materializados en las tonalidades del negro, contribuyen a la definición de superficies con texturas que juegan con la luz, otorgando gran personalidad, elegancia y dinamismo a las estancias. **/Взаимодействие.** Оттенки черного цвета играют со светом и создают магическую атмосферу, придающую интерьерам собственный неповторимый характер, элегантность и динамичность. **/混搭魅力。** 黑色带来深邃感受，定义表面材料质感，营造非凡光影游戏，为环境赋予鲜明个性、优雅气质与悦动活力。





Pietra di Basalto Nero SQ 120x60 . 48"x24"

## PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm . 120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm | 120"x40" . 40"x40" . 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"  $\approx$  9 mm | 0,35"  
Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

BIANCO



300x100 . 120"x40"



Pietra di Basalto Bianco Active SQ **IAS310219M6**



100x100 . 40"x40"



Pietra di Basalto Bianco Active SQ **IAS100219M6**



120x60 . 48"x24"



Pietra di Basalto Bianco SQ **892219**  
Pietra di Basalto Bianco SQ Antislip **892224**  
Pietra di Basalto Bianco SQ Active **IAS892219**



60x60 . 24"x24"



Pietra di Basalto Bianco SQ **866219**  
Pietra di Basalto Bianco SQ Antislip **866224**  
Pietra di Basalto Bianco SQ Active **IAS866219**



60x30 . 24"x12"



Pietra di Basalto Bianco SQ **863219**  
Pietra di Basalto Bianco SQ Antislip **863224**


BEIGE



300x100 . 120"x40"



Pietra di Basalto Beige Active SQ **IAS310220M6**



100x100 . 40"x40"



Pietra di Basalto Beige Active SQ **IAS100220M6**



120x60 . 48"x24"



Pietra di Basalto Beige SQ **892220**  
 Pietra di Basalto Beige SQ Antislip **892225**  
 Pietra di Basalto Beige SQ Active **IAS892220**



60x60 . 24"x24"



Pietra di Basalto Beige SQ **866220**  
 Pietra di Basalto Beige SQ Antislip **866225**  
 Pietra di Basalto Beige SQ Active **IAS866220**



60x30 . 24"x12"



Pietra di Basalto Beige SQ **863220**  
 Pietra di Basalto Beige SQ Antislip **863225**

## PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm . 120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm | 120"x40" . 40"x40" . 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"  $\approx$  9 mm | 0,35"  
Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

GRIGIO



300x100 . 120"x40"



Pietra di Basalto Grigio Active SQ **IAS310222M6**



100x100 . 40"x40"



Pietra di Basalto Grigio Active SQ **IAS100222M6**



120x60 . 48"x24"



Pietra di Basalto Grigio SQ **892222**  
Pietra di Basalto Grigio SQ Antislip **892227**  
Pietra di Basalto Grigio SQ Active **IAS892222**



60x60 . 24"x24"



Pietra di Basalto Grigio SQ **866222**  
Pietra di Basalto Grigio SQ Antislip **866227**  
Pietra di Basalto Grigio SQ Active **IAS866222**




60x30 . 24"x12"



Pietra di Basalto Grigio SQ **863222**  
Pietra di Basalto Grigio SQ Antislip **863227**




MORO



300x100 . 120"x40"



Pietra di Basalto Moro Active SQ **IAS310221M6**



100x100 . 40"x40"



Pietra di Basalto Moro Active SQ **IAS100221M6**



120x60 . 48"x24"



Pietra di Basalto Moro SQ **892221**  
 Pietra di Basalto Moro SQ Antislip **892226**  
 Pietra di Basalto Moro SQ Active **IAS892221**



60x60 . 24"x24"



Pietra di Basalto Moro SQ **866221**  
 Pietra di Basalto Moro SQ Antislip **866226**  
 Pietra di Basalto Moro SQ Active **IAS866221**



60x30 . 24"x12"




Pietra di Basalto Moro SQ **863221**  
 Pietra di Basalto Moro SQ Antislip **863226**

## PIETRA DI BASALTO

300x100 cm . 100x100 cm . 120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm | 120"x40" . 40"x40" . 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"  $\approx$  9 mm | 0,35"  
Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

NERO



300x100 . 120"x40"



Pietra di Basalto Nero Active SQ **IAS310223M6**



100x100 . 40"x40"



Pietra di Basalto Nero Active SQ **IAS100223M6**



120x60 . 48"x24"



Pietra di Basalto Nero SQ **892223**  
Pietra di Basalto Nero SQ Antislip **892228**  
Pietra di Basalto Nero SQ Active **IAS892223**



60x60 . 24"x24"



Pietra di Basalto Nero SQ **866223**  
Pietra di Basalto Nero SQ Antislip **866228**  
Pietra di Basalto Nero SQ Active **IAS866223**



60x30 . 24"x12"




Pietra di Basalto Nero SQ **863223**  
Pietra di Basalto Nero SQ Antislip **863228**





Pietra di Basalto Moro SQ 60x60 .24"x24"

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaike . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克









Mosaico 5 Antislip

30x30 cm . 12"x12"

Pietra di Basalto Bianco Antislip	<b>868575</b>
Pietra di Basalto Beige Antislip	<b>868576</b>
Pietra di Basalto Grigio Antislip	<b>868578</b>
Pietra di Basalto Moro Antislip	<b>868577</b>
Pietra di Basalto Nero Antislip	<b>868579</b>

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

				
	GRADINO L JOLLY *	COPRIBORDO *	BATTISCOPIA	
	60x30 SQ R10	15x30 SQ ANTISLIP	9x60 SQ	
				
PIETRA DI BASALTO BIANCO	867918	728994	862219	
PIETRA DI BASALTO BIANCO ACTIVE	IAS867918		IAS862219	
PIETRA DI BASALTO BEIGE	867919	728995	862220	
PIETRA DI BASALTO BEIGE ACTIVE	IAS867919		IAS862220	
PIETRA DI BASALTO GRIGIO	867921	728997	862222	
PIETRA DI BASALTO GRIGIO ACTIVE	IAS867921		IAS862222	
PIETRA DI BASALTO MORO	867920	728996	862221	
PIETRA DI BASALTO MORO ACTIVE	IAS867920		IAS862221	
PIETRA DI BASALTO NERO	867922	728998	862223	
PIETRA DI BASALTO NERO ACTIVE	IAS867922		IAS862223	

\* Realizzati in 2 pezzi assemblati . Produced in 2 assembled pieces . Réalisés par l'assemblage de 2 pièces . Realizados en 2 piezas ensambladas . Выполнено из 2 смонтированных частей . 由2个组装件组成

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
				m <sup>2</sup>	box	m <sup>2</sup>
75x25 . 30"x10"	10,5 mm . 0,42"	22,22	6	1,125	24	27,00
120x60 . 48"x24" ACTIVE SQ	9 mm . 0,35"	21,00	2	1,44	24	34,56
120x60 . 48"x24" SQ	9 mm . 0,35"	20,48	2	1,44	27/30	38,88/43,20
60x60 . 24"x24" SQ	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,20
60x30 . 24"x12" SQ	9 mm . 0,35"	19,75	6	1,08	40	43,20
30x30 . 12"x12" MOSAICO / MOSAICO 5 ANTISLIP / MOSAICO LISTELLI	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPIA	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO ANTISLIP	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72	-	-

\*300x100 . 120"x40" / 100x100 . 40"x40": Imballi vedi pag. 312 . Packaging see page 312 . Emballages voir page 312 . Verpackungen siehe Seite 312 . Embalajes véase la página 312 .  
Упаковки см. на странице 312 . 包裝見頁面 312



Pietra di Basalto Nero SQ 120x60 . 48"x24"



# GRES PORCELLANATO











Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ ГИ И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B1a GL / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - B1a GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
			<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 长度和寬度 ± 0,6%	± 0,2%
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	<b>ISO 10545.2</b>	<b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5%	± 5%
			<b>Rettilineità spigoli</b> / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,5%	± 0,2%
			<b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔面 ± 0,6%	± 0,2%
			<b>Planarità</b> / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2%
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	<b>ISO 10545.3</b>	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	<b>ISO 10545.4</b>	<b>Modulo di rottura</b> / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	49 N/mm <sup>2</sup>
			<b>Sforzo di rottura</b> / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$	<b>Conforme</b> / In conformity Conforme / Erfüllt die Anforderungen / Conforme Соответствует / 达标
	<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	<b>ISO 10545.7</b>	<b>Secondo i dati del produttore</b> According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталог 在目錄中的指示
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	<b>ISO 10545.8</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	<b>ISO 10545.9</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	<b>ISO 10545.12</b>	<b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	<b>Non gelive</b> Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
			<b>Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico e additivi per piscina (min. CLASSE B)</b> / Resistance to household chemicals and swimming pool additives (min. CLASS B) / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines (min. CLASSE B) / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbadzusätze (mind. KLASSE B) / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas (mín. CLASE B) / Устойчивость к бытовой химии и добавкам для бассейнов (мин. КЛАСС B) / 耐家用化学品和游泳池添加剂 (最低B級)	<b>A</b>
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	<b>ISO 10545.13</b>	<b>Resistenza agli acidi ed alcalini a bassa concentrazione</b> / Resistance to low concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à faible concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen niedriger Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации / 耐低浓度的酸和碱	<b>LA</b>
			<b>Resistenza agli acidi ed alcalini ad alta concentrazione</b> / Resistance to high concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à forte concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen hoher Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de alta concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации / 耐高浓度的酸和碱	<b>HA</b>
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	<b>ISO 10545.14</b>	CLASSE 3 min.	<b>Conforme</b> In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	<b>Reazione al fuoco</b> Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten Reacción al fuego Пожароопасность 对火的反应	<b>Decision 96/603 CE</b>  <b>Decision 96/603 CE</b>	<b>Prova assente</b>	<b>A1 - A1<sub>fl</sub></b>







IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono +39 0536 862.111 Fax: +39 0536 80.46.02  
info@irisceramica.com  
**www.irisceramica.com**

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy