

# COTTOFAENZA



**LAFENZA**  
TILE WITH STYLE



CT  
W  
TC  
A  
N

ESSENCE OF UNIQUENESS

P2

METROPOLITAN ALLURE

P8

STYLE VISION

P18

NATURAL FEELING

P24

CHARM SUGGESTION

P30

COTTOFAENZA



CT

COTTOFAENZA49CT

ESSENCE OF UNIQUENESS















W

COTTOFAENZA 90W

METROPOLITAN ALLURE























COTTOF, RB60W - COTTOF, 600X45











# TC

STYLE VISION

COTTOFAENZA60TC - COTTOF.DK 60TC






COTTOFAENZA60TC - COTTOF.DK 60TC







COTTOF.73TC - COTTOF.1 73TC







# A

COTTOFAENZA60A - COTTOF.DK2 30A - COTTOF.1 73WGLS - COTTOF.73W GLS











COTTOF.73A - COTTOF.1 73A - COTTOF.1 DK73A





N

COTTOF.DK1 30N

CHARM SUGGESTION











COTTONE 73N - COTTOFI 73N - COTTOFI 1 DK73N

STUDIO PARFUM  
BLANCHE  
EAU DE PARFUM

LUMERA  
MASSAGE

BLANCHE  
EAU DE PARFUM















---


COTTOF.73N · COTTOF.1 73N · COTTOF.1 DK73N

# COTTOFAENZA

N	code	⌘ info
	COTTOFAENZA90N	10
90x90 - 36"x36"		
	COTTOFAENZA49N	10
45x90 - 18"x36"		
	COTTOFAENZA60N	10
60x60 - 24"x24"		
	COTTOFAENZA36N	10
30x60 - 12"x24"		
	COTTOF.36MSN	10
30x60 MS - 12"x24" (15x60 - 5x60 - 10x60)		
	MK.COTTOF. N	10
30x30 - 12"x12"		



COTTOF.DK 60N  
60x60 - 24"x24"















COTTOF.DK1 30N  
30x30 - 12"x12"



COTTOF.DK2 30N  
30x30 - 12"x12"





# COTTOFAENZA

W	code	info
	COTTOFAENZA90W	10
<hr/>		
	COTTOFAENZA49W	10
<hr/>		
	COTTOFAENZA60W	10
	COTTOF. RB60W	 
<hr/>		
	COTTOF. 60W AS	20  
<hr/>		
	COTTOFAENZA36W	10
	COTTOF.RB36W	 
<hr/>		
	COTTOF.36MSW	10
<hr/>		
	MK.COTTOF. W	10




COTTOF.DK 60W   
60x60 - 24"x24"



COTTOF.DK1 30W   
30x30 - 12"x12"















COTTOF.DK2 30W   
30x30 - 12"x12"

 RB






# COTTOFAENZA

A	code	info
	COTTOFAENZA90A	10
<hr/>		
	COTTOFAENZA49A	10
<hr/>		
	COTTOFAENZA60A	10
	COTTOF. RB60A	 
<hr/>		
	COTTOF.60A AS	20  
<hr/>		
	COTTOFAENZA36A	10
	COTTOF. RB36A	 
<hr/>		
	COTTOF.36MSA	10
	30x60 MS - 12"x24" (15x60 - 5x60 - 10x60)	
<hr/>		
	MK.COTTOF. A	10



COTTOF.DK 60A  
60x60 - 24"x24" 



COTTOF.DK1 30A   
30x30 - 12"x12"

















COTTOF.DK2 30A   
30x30 - 12"x12"

 RB



# COTTOFAENZA

TC	code	info
	COTTOFAENZA90TC	10
<hr/>		
	COTTOFAENZA49TC	10
<hr/>		
	COTTOFAENZA60TC COTTOF. RB60TC	10  
	COTTOF. 60TC AS	20  
<hr/>		
	COTTOFAENZA36TC COTTOF. RB36TC	10  
<hr/>		
	COTTOF.36MSTC	10
<hr/>		
	MK.COTTOF. TC	10




COTTOF.DK 60TC  
60x60 - 24"x24"



COTTOF.DK1 30TC   
30x30 - 12"x12"










COTTOF.DK2 30TC   
30x30 - 12"x12"

 RB




# COTTOFAENZA

CT	code	info
	COTTOFAENZA90CT	10
90x90 - 36"x36"		
	COTTOFAENZA49CT	10
45x90 - 18"x36"		
	COTTOFAENZA60CT	10
60x60 - 24"x24"		
	COTTOFAENZA36CT	10
30x60 - 12"x24"		
	COTTOF.36MSCT	10
30x60 MS - 12"x24" (15x60 - 5x60 - 10x60)		
	MK.COTTOF. CT	10
30x30 - 12"x12"		



COTTOF.DK 60CT  
60x60 - 24"x24" △



COTTOF.DK1 30CT △  
30x30 - 12"x12"



COTTOF.DK2 30CT △  
30x30 - 12"x12"





# COTTOFAENZA


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - COLOURED BODY PORCELAIN TILE  
ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



N W A TC CT


6x60 2,4"x24"		△	COTTOF. BT60N	COTTOF. BT60W	COTTOF. BT60A	COTTOF. BT60TC	COTTOF. BT60CT
6x90 2,4"x36"		△	COTTOF. BT90N	COTTOF. BT90W	COTTOF. BT90A	COTTOF. BT90TC	COTTOF. BT90CT
60x32,5 24"x12,8"		△	COTTOF. G60N	COTTOF. G60W	COTTOF. G60A	COTTOF. G60TC	COTTOF. G60CT
30x60 12"x24"		△		COTTOF.S RB60W	COTTOF.S RB60A	COTTOF.S RB60TC	
30x60 12"x24"		△		COTTOF.S60W AS	COTTOF.S60A AS	COTTOF.S60TC AS	
20x60x5 8"x24"x2"		△		COTTOF.E60W AS	COTTOF.E60A AS	COTTOF.E60TC AS	

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	UNI EN 1339:2005/ COR.2011 ANNEX F
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.					
<b>COTTOFAENZA</b>	<b>R9</b>	<b>A</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;25</b>	<b>&gt;35</b>	<b>1</b>	<b>&gt;0,42</b>	<b>-</b>
<b>COTTOFAENZA RB</b>	<b>R11</b>	<b>A+B</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;36</b>	<b>&gt;45</b>	<b>3</b>	<b>&gt;0,42</b>	<b>-</b>
<b>COTTOFAENZA AS</b>	<b>R11</b>	<b>A+B</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;0,4</b>	<b>&gt;36</b>	<b>&gt;45</b>	<b>3</b>	<b>&gt;0,42</b>	<b>T11</b>




N	code	⌘ info
---	------	--------

 7,5x30 - 3"x12"	COTTOF.73N COTTOF.1 73N	8
---	----------------------------	---



COTTOF.1 DK73N 7,5x30 - 3"x12"	△
-----------------------------------	---



W	code	⌘ info
---	------	--------

 7,5x30 - 3"x12"	COTTOF.73W COTTOF.1 73W	8
--	----------------------------	---




COTTOF.1 DK73W 7,5x30 - 3"x12"	△
-----------------------------------	---





BICOTTURA DA RIVESTIMENTO - DOUBLE-FIRED WALL TILE  
ISO 13006 - L - BIII GL (E > 10%) UNI EN 14411 - L



**W GLS**




**1 W GLS**

W GLS


code

 info

  
7,5x30 - 3"x12"

COTTOF.73W GLS  
COTTOF.1 73WGLS

8 



COTTOF.1 DK73GL  
7,5x30 - 3"x12"






4 6



A code  info

 7,5x30 - 3"x12"

COTTOF.73A  
COTTOF.1 73A

8




COTTOF.1 DK73A  
7,5x30 - 3"x12"





BICOTTURA DA RIVESTIMENTO - DOUBLE-FIRED WALL TILE  
ISO 13006 - L - BIII GL (E > 10%) UNI EN 14411 - L




TC	code	info
----	------	------

 7,5x30 - 3"x12"	COTTOF.73TC COTTOF.1 73TC	8
---	------------------------------	---





COTTOF.1 DK73TC 7,5x30 - 3"x12"	△
------------------------------------	---





CT	code	info
----	------	------













 7,5x30 - 3"x12"	COTTOF.73CT COTTOF.1 73CT	8
--	------------------------------	---



COTTOF.1 DK73CT   
 7,5x30 - 3"x12"

# CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

## TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*
	SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	12 mm* 5000 N*	
			14 mm* 6500 N*
			20 mm** 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	UGL min. UB	UGL min. UB
		GL min. GB	GL min. GB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC
		GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT

\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE

\*\*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE

# CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE BICOTTURA

## TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO BICOTTURA DOUBLE FIRING AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS > 7,5 mm: min. 12 N/mm <sup>2</sup>	> 17 N/mm <sup>2</sup>
		SPESSORE - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm <sup>2</sup>	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. GB	min. GB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3	min. 3



DESIGN&COORDINAMENTO  
MARKETING CC IMOLA

PROJECT  
[drefarecreate.it](http://drefarecreate.it)





**L A F A E N Z A**  
TILE WITH STYLE

LAFENZACERAMICA.IT

---

A brand of  
**Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax + 39 0542 31749

---