

DOCKS





DOCKS

Il cemento è una materia primitiva ed essenziale, che Abk ha interpretato con il proprio stile, arricchendo il prodotto attraverso una profonda ricerca per la proposta di soluzioni decorative totalmente originali.

Cement is a primitive and essential matter, reinterpreted by Abk with its own style and enriched through a deep research to offer brand new and original decorative solutions.

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

DOCKS

Colore e materia sono le coordinate progettuali di DOCKS, declinate in lastre di gres porcellanato ad impasto colorato, definite dal movimento della struttura, dal design della texture e dalla tattilità particolare, estremamente morbida. Posate a terra o a parete, compongono una superficie di segno contemporaneo che trae ispirazione dai moderni cementi utilizzati in architettura: le stanze acquistano forma e armonia dove sono i materiali ad essere i protagonisti.

La gamma cromatica è composta da Silver, Grey, Black, White, Bone e Warm, sei toni neutri complementari ed estremamente versatili, disponibili in due finiture diverse di superficie. La versione naturale, che assorbe la luce, è morbida al tatto pur mantenendo buone proprietà antiscivolo; la superficie patinata invece, grazie alla sua particolare riflettenza alla luce, è capace di donare un effetto vissuto intenso e suggestivo.

Docks è una collezione ampia e articolata che trae origine da lastre di 60x60 e di 40x80, che moltiplicandosi per i numerosi formati ricavati, per le diverse finiture di bordi e di superficie mette a disposizione ben 16 differenti tipologie fra pavimenti e rivestimenti, corredate da decorazioni e pezzi speciali.

Proprio i decori, come ci si aspetta da Abk, rappresentano uno degli elementi distintivi di questa collezione: numerosi e originali, sia per pavimento che per rivestimento, valorizzano gli ambienti con dinamicità e raffinatezza, declinandosi in tantissime soluzioni nuove e creative e amplificano la versatilità della collezione.

Color and matter are DOCKS' project coordinates, displayed in coloured body porcelain tiles, defined by structure's movements, texture's design and the particular tactility, extremely soft. Both floor and wall coating, the tiles compose a contemporary signed surface inspired by modern architecture cements: settings acquire harmony and shape, where materials play the leading role.

The chromatic range is composed by six neutral and complementary tones, extremely versatile and disposable in two different surface's finishes. The natural one, light absorbing, is soft to the touch even maintaining good anti-slip properties; the patinated surface instead, thanks to its particular light reflection feature, is able to give an intense and suggestive aged effect.

Docks is a wide and articulate collection that originates from 60x60 and 40x80 slabs, that multiplied for the large number of obtainable formats and for the several edges and surfaces finishes gives up to 16 different types among floors and coatings, outfitted with decors and special pieces.

Decors, as it is expected from Abk, represent one of the collection's distinctive elements: numerous and original, both for floor and coating; they add value to the environment dynamically and with charm, giving space to a high number of new and creative solutions, enlarging collection's versatility.



FORM

Il cemento è una materia creata dall'uomo per l'uomo. Nasce in cantiere, un luogo brulicante di operosità e industriosità. E proprio in questi concetti risiede il fascino che permea le forme di questo materiale e lo accompagna anche nelle sue applicazioni più nuove e contemporanee.


Cement is a matter made by man for man. It arises from yards, places swarming activity and industriousness. It is on this concepts that is based the charm that permeates this matter and follows it even in the newest and most contemporary applications.

SILVER

60x60 FORM rett.

Dec. Combi 4 beige/rosso rett.
Dec. Combi 4 grigio/nero rett.
Dec. Combi 4 bianco/nero rett.
Dec. Combi 4 grigio/rosso rett.
60x60 rett.





SILVER

15x60 - 30x60 pat. rett.

Dec. Splash arancio mix 2 rett.

GREY 60x60 pat. rett.





SILVER

80x80 rett.





GREY

30x60 walk



GREY

20x80 pat. rett.
Matita metal

BLACK 40x80 rett.





BLACK

Interno: 60x60 / 30x60 rett.
Esterno: 30x60 nat.



BLACK

30x60 rett.

30x60 mix sizes rett.

60x60 rett.



WHITE

30x60 -15x60 pat. rett.

Comp. Opera blue sx rett.

Comp. Opera blue dx rett.

60x60 pat. rett.





WHITE

30x60 FORM rett.

Dec. Murales White mix 4 rett.

Matita Murales Bronze

30x60 rett.





WHITE

20x80 rett.

Dec. Vintage light mix 3 rett.

Dec. Vintage dark mix 3 rett.

40x80 rett.





BONE

Dec. Combi 4 beige/rosso rett.

40x80 - 20x80 pat. rett.





BONE

30x60 FORM rett. / mosaico quadretti
Dec. Murales bone mix 4 rett.

30x60 rett.





WARM

60x60 pat. rett.



WARM

40x80 pat. rett.
Mosaico Brick BONE/WARM
BONE 40x80 rett.



DOCKS

BLACK



80x80 Ⓛ 2
DOCKS BLACK
DKR52200 reft.
DKL52200 patinato reft.



40x80 Ⓛ 3
DOCKS BLACK
DKR5120C reft.
DKL5120C patinato reft.



60x60 Ⓛ 3
DOCKS BLACK
DKN01200 nat.
DKR01200 reft.
DKL01200 patinato reft.



30x60 Ⓛ 6
DOCKS BLACK
DKN03200 nat.
DKR03200 reft.
DKL03200 patinato reft.




15x60 Ⓛ 12
DOCKS BLACK
DKR04200 reft.

Nella confezione:
5x60 Ⓛ 6
10x60 Ⓛ 6
15x60 Ⓛ 6

30x60 Ⓛ 6
DOCKS BLACK MIX SIZES
DKR00200 reft.




30x30 Ⓛ 6
MOSAICO QUADRETTI BLACK
DKR09201



30x40 Ⓛ 4
MOSAICO BRICK GREY/BLACK
DKR51152

DOCKS


GREY




80x80 Ⓛ 2
DOCKS GREY
DKR52150 rett.
DKL52150 patinato rett.



40x80 Ⓛ 3
DOCKS GREY
DKR5115C rett.
DKL5115C patinato rett.




20x80 Ⓛ 8
DOCKS GREY
DKR4915B rett.
DKL4915B patinato rett.



60x60 Ⓛ 3
DOCKS GREY
DKN01150 nat.
DKR01150 rett.
DKL01150 patinato rett.



30x60 Ⓛ 6
DOCKS GREY
DKN03150 nat.
DKR03150 rett.
DKL03150 patinato rett.



15x60 Ⓛ 12
DOCKS GREY
DKR04150 rett.




30x30 Ⓛ 6
MOSAICO QUADRETTI GREY
DKR09151





30x40 Ⓛ 4
MOSAICO BRICK GREY/BLACK
DKR51152

OUTDOOR R11

9 mm



30x60 Ⓛ 6
DOCKS GREY
DKN03750 walk nat.




30x60 Ⓛ 6
DOCKS FORM GREY
DKR03600 rett.

Nella confezione:
5x60 Ⓛ 6
10x60 Ⓛ 6
15x60 Ⓛ 6

30x60 Ⓛ 6
DOCKS GREY MIX SIZES
DKR00150 rett.

DOCKS


SILVER




80x80 Ⓛ 2
DOCKS SILVER
DKR52100 rett.
DKL52100 patinato rett.



40x80 Ⓛ 3
DOCKS SILVER
DKR5110C rett.
DKL5110C patinato rett.




20x80 Ⓛ 8
DOCKS SILVER
DKR4910B rett.
DKL4910B patinato rett.



60x60 Ⓛ 3
DOCKS SILVER
DKN01100 nat.
DKR01100 rett.
DKL01100 patinato rett.



30x60 Ⓛ 6
DOCKS SILVER
DKN03100 nat.
DKR03100 rett.
DKL03100 patinato rett.



15x60 Ⓛ 12
DOCKS SILVER
DKR04100 rett.



30x30 Ⓛ 6
MOSAICO QUADRETTI SILVER
DKR09101



30x40 Ⓛ 4
MOSAICO BRICK WHITE/SILVER
DKR51052



30x60 Ⓛ 4
DEC. MURALES SILVER MIX 4
DKR03113 rett.



2x60 Ⓛ 4
MAT. MURALES BRONZE
DKR03064 rett.




30x60 Ⓛ 6
DOCKS FORM SILVER
DKR03550 rett.

Nella confezione:
5x60 Ⓛ 6
10x60 Ⓛ 6
15x60 Ⓛ 6

30x60 Ⓛ 6
DOCKS SILVER MIX SIZES
DKR00100 rett.



30x60 Ⓛ 6
DOCKS SILVER
DKN03700 walk nat.




OUTDOOR R11
9 mm

DOCKS

WHITE



40x80 Ⓛ 3
DOCKS WHITE
DKR5105C rett.
DKL5105C patinato rett.




20x80 Ⓛ 8
DOCKS WHITE
DKR4905B rett.
DKL4905B patinato rett.




60x60 Ⓛ 3
DOCKS WHITE
DKR01050 rett.
DKL01050 patinato rett.



30x60 Ⓛ 6
DOCKS WHITE
DKR03050 rett.
DKL03050 patinato rett.



15x60 Ⓛ 12
DOCKS WHITE
DKR04050 rett.



30x30 Ⓛ 6
MOSAICO QUADRETTI WHITE
DKR09051



30x60 Ⓛ 6
DOCKS FORM WHITE
DKR03500 rett.

Nella confezione:
5x60 Ⓛ 6
10x60 Ⓛ 6
15x60 Ⓛ 6

30x60 Ⓛ 6
DOCKS WHITE MIX SIZES
DKR00050 rett.



30x40 Ⓛ 4
MOSAICO BRICK WHITE/SILVER
DKR51052




30x60 Ⓛ 4
DEC. MURALES WHITE MIX 4
DKR03063 rett.



2x60 Ⓛ 4
MAT. MURALES BRONZE
DKR03064 rett.

DOCKS


BONE



80x80 Ⓛ 2
DOCKS BONE
DKR52250 rett.
DKL52250 patinato rett.




40x80 Ⓛ 3
DOCKS BONE
DKR5125C rett.
DKL5125C patinato rett.




20x80 Ⓛ 8
DOCKS BONE
DKR4925B rett.
DKL4925B patinato rett.



60x60 Ⓛ 3
DOCKS BONE
DKN01250 nat.
DKR01250 rett.
DKL01250 patinato rett.



30x60 Ⓛ 6
DOCKS BONE
DKN03250 nat.
DKR03250 rett.
DKL03250 patinato rett.




15x60 Ⓛ 12
DOCKS BONE
DKR04250 rett.



30x30 Ⓛ 6
MOSAICO QUADRETTI BONE
DKR09251



30x40 Ⓛ 4
MOSAICO BRICK BONE/WARM
DKR51252



30x60 Ⓛ 4
DEC. MURALES BONE MIX 4
DKR03263 rett.



2x60 Ⓛ 4
MAT. MURALES BRONZE
DKR03064 rett.



30x60 Ⓛ 6
DOCKS FORM BONE
DKR03650 rett.

Nella confezione:
5x60 Ⓛ 6
10x60 Ⓛ 6
15x60 Ⓛ 6


30x60 Ⓛ 6
DOCKS BONE MIX SIZES
DKR00250 rett.

DOCKS

WARM




40x80 Ⓛ 3
DOCKS WARM
DKR5130C reft.
DKL5130C patinato reft.



60x60 Ⓛ 3
DOCKS WARM
DKR01300 reft.
DKL01300 patinato reft.




30x60 Ⓛ 6
DOCKS WARM
DKR03300 reft.
DKL03300 patinato reft.




15x60 Ⓛ 12
DOCKS WARM
DKR04300 reft.



Nella confezione:
5x60 Ⓛ 6
10x60 Ⓛ 6
15x60 Ⓛ 6
30x60 Ⓛ 6
DOCKS WARM MIX SIZES
DKR00300 reft.




30x30 Ⓛ 6
MOSAICO QUADRERI WARM
DKR09301




30x40 Ⓛ 4
MOSAICO BRICK BONE/WARM
DKR51252

OUTDOOR [R11]



30x60 Ⓛ 6
DOCKS WARM
DKN03800 walk nat.



DOCKS



15x60 Ⓛ 2
DEC. SPLASH BLUE MIX 2
DKL04051 reff.



15x60 Ⓛ 2
DEC. SPLASH ARANCIO MIX 2
DKL04251 reff.



2x60 Ⓛ 4
MATITA SPLASH BLUE

DKL04052 reff.



2x60 Ⓛ 4
MATITA SPLASH ARANCIO

DKL04252 reff.



10x60 Ⓛ 4
LIST. OPERA BLUE

DKR03062 reff.



10x60 Ⓛ 4
LIST. OPERA RED

DKR03262 reff.



1,5x30 Ⓛ 4
FASCIA VETRO PLATINO

R1R03207



1,5x30 Ⓛ 4
* FASCIA VETRO BRONZO

R1R03157




1,5x80 Ⓛ 3
* MATITA METAL (alluminio - aluminium)

DKR51051




15x60 Ⓛ 4
DEC. VINTAGE MIX 4

DKR04051 reff.



30x30 Ⓛ 4
DECORO COMBI 4 BIANCO/NERO

DKR01062 reff.



30x30 Ⓛ 4
DECORO COMBI 4 BEIGE/ROSSO

DKR01262 reff.



30x30 Ⓛ 4
DECORO COMBI 4 GRIGIO/NERO

DKR01112 reff.



30x30 Ⓛ 4
DECORO COMBI 4 GRIGIO/ROSSO

DKR01113 reff.



20x80 Ⓛ 3
DEC. VINTAGE LIGHT MIX 3

DKR49053 reff.




20x80 Ⓛ 3
DEC. VINTAGE DARK MIX 3

DKR49054 reff.

* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

DOCKS

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

	BLACK	GREY	SILVER	WHITE	BONE	WARM
 BATTISCOPA nat. 5,5x60 ♂ 10	DKN01202	DKN01152	DKN01102	-	DKN01252	-
 BATTISCOPA rett. 5,5x60 ♂ 10	DKR01202	DKR01152	DKR01102	DKR01052	DKR01252	DKR01302
 BATTISCOPA rett. 5,5x80 ♂ 8	DKR52202	DKR52152	DKR52102	-	DKR52252	-
 GRADONE TOP rett. 33x60x4,5x2 ♂ 2	DKR03206	DKR03156	DKR03106	DKR03056	DKR03256	DKR03306
 ANGOLARE TOP SX 32x60x4,5x2 ♂ 1	DKR03207	DKR03157	DKR03107	DKR03057	DKR03257	DKR03307
 ANGOLARE TOP DX 32x60x4,5x2 ♂ 1	DKR03208	DKR03158	DKR03108	DKR03058	DKR03258	DKR03308
 ELEM. L WALK 16,5x60x5 ♂ 4	-	DKN03751 GREY WALK	DKN03701 SILVER WALK	-	-	DKN03801 WARM WALK

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
80x80 / 32"x32" rett.	80x80	11	2	1,28	32,50	40	51,20	1320
40x80 / 16"x32" rett.	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
20x80 / 8"x32" rett.	19,9x80	9	8	1,28	24,00	42	53,76	1028
60x60 / 24"x24" nat./rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" mix sizes rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" nat.	-	9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
15x60 / 6"x24" rett.	14,75x59,6	9	12	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.


DOCKS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Docks Naturale	VALORE ABK ABK VALUE Docks Patinato	VALORE ABK ABK VALUE Docks Walk	VALORE ABK ABK VALUE Docks Form
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCI VOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCI VOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40	> 0,40
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 Dry > 0,60 Wet	-	> 0,60 Dry > 0,60 Wet	> 0,60 Dry > 0,60 Wet	> 0,60 Dry > 0,60 Wet
DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	-	R11	R10	
DIN 51097	-	A	-	A+B+C	A	
ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION

	aspetto uniforme uniform appearance V1		lieve variazione slight variation V2		moderata variazione moderate variation V3		forte variazione substantial variation V4
---	--	---	--	---	---	---	---



LA GARANZIA DI UN FUTURO GREEN BUILDING PASSA ATTRAVERSO LA QUALITA' ECO-SOSTENIBILE.

Da azienda sensibile alle tematiche ambientali, ABK si è sempre preoccupata di mantenere i parametri che regolano i processi industriali al di sotto delle normative, composto al 40% minimo da materiale riciclato recuperato da altre lavorazioni industriali. ECO-BODY è ufficialmente certificato per recepire gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) il sistema di rating internazionale delle performance ambientali che in edilizia promuove la progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per ridurne l'impatto ambientale per tutto il suo ciclo di vita. Tutte le collezioni ABK che utilizzano questo speciale impasto certificato, riportano nella pagina riepilogativa l'esclusivo logo ECO-BODY, che oltre ad indicare il 40% minimo di materiale riciclato, ne evidenziano la compatibilità col sistema di crediti LEED.

ABK è membro di GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire comunità vivibili. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.



THE FUTURE OF GREEN BUILDING IS GUARANTEED BY ECO-SUSTAINABLE QUALITY.

As a company that cares deeply about environmental issues, ABK has always endeavoured to keep its parameters below the legal limits for manufacturing processes, utilising a minimum of 40% recycled material recovered from other industrial processes. ECO-BODY is officially certified for access to LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) credits, the international rating system for environmental performance which promotes sustainable design in the construction industry with a view to reducing the overall environmental impact of buildings over their entire life cycle.

All ABK collections made with this special certified mix are identified in the contents page with the exclusive ECO-BODY logo, which in addition to indicating a minimum of 40% recycled material, underlines the product's compatibility with the LEED credits system. ABK is a member of Italian GREEN BUILDING COUNCIL, the association of top players working to transform the building market towards sustainability and to build liveable communities. GBC Italian members promote environmental, economic and social responsibility, innovating buildings in terms of engineering, design, manufacturing and use.

The system is based on credits awarded for each of the sustainability requirements met by the building. The sum of the credits determines the level of certification obtained. Although LEED certification is awarded to buildings and not single products, ceramic tile products contribute to the achievement of LEED credits.



Marketing ABK®
direfarecreare.it
Gennaio 2016

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351
www.abk.it

