

RE-WORK



ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

RE-WORK



MULTI FOG



MULTI BEIGE



SINGLE 1 BONE



SINGLE 1 WARM



SINGLE 2 WHITE



SINGLE 2 GREY



SINGLE 3 SILVER



SINGLE 3 BLACK

Ri-elaborare, interpretare in chiave contemporanea le ispirazioni offerte dalla natura per dare vita a un progetto completo e versatile per pavimenti e rivestimenti. Una ricerca estetica che dall'analisi di numerose pietre ha portato a selezionare le caratteristiche di alcune tipologie e a tradurle in veste ceramica, attraverso la costruzione artificiale di variazioni cromatiche e combinazioni grafiche inedite rispetto ai materiali naturali.

Re-elaboration and interpretation in a contemporary style of the inspirations offered by nature to create a complete and versatile floor and wall tile design project. An aesthetic analysis of numerous stones has led to the selection of the characteristics of certain types of stones, which have taken on a ceramic form through the artificial creation of colour variations and graphic combinations which are unusual compared to the natural materials.

MULTI

Beige & Fog stone-patchwork.


Partendo dalla selezione delle 3 tipologie SINGLE, MULTI mescola sapientemente le grafiche in due colori, Beige e Fog, sviluppando una sintesi perfetta data dagli accostamenti.

Starting from the selection of the 3 SINGLE versions, MULTI skilfully blends the graphics in two colours, Beige and Fog, for combinations that create a perfect synthesis.

FORMATI SIZES	COLORI COLOURS
40x80	
20x80	
60x60	
30x60	MULTI BEIGE
20x40	
20x20	
	MULTI FOG



MULTI





MULTI

Multi Fog rett. 40x80 - 20x80 • Multi Lines Fog rett. 20x80





MULTI


Multi Fog rett. 20x80 • Comp. Soul Fog • Soleras Grigio rett. 20x170 - 20x80





MULTI

Multi Fog 20 mm 40x80





MULTI

Multi Fog patinato rett. 60x60 • Multi Fog Brick nat. 30x60 • Multi Fog nat. 30x60





MULTI

Multi Beige rett. 40x80 - 20x80 • Multi Lines Beige rett. • Mosaico Opus Mini Beige





MULTI

Multi Beige nat. 20x40 - 20x20 • Multi Beige Brick 30x60



SINGLE

SINGLE 1 BONE - SINGLE 1 WARM



SINGLE 1 BONE

Bone e Warm, i colori più "caldi" della collezione, appartengono al mondo delle Limestones, caratterizzate dalla grana fine e dall'aspetto piuttosto uniforme, interrotto da sottili venature trasversali.



SINGLE 1 WARM

Bone and Warm, are the "warmest" colours of the collection and they belong to the Limestone world; they are characterised by a fine grain and a rather uniform appearance interrupted by fine transversal veining.

SINGLE sviluppa una gamma cromatica dai toni neutri con 3 diversi disegni grafici declinati in due tonalità.

SINGLE is available in a range of neutral colours with 3 different graphic designs in two shades.

FORMATI SIZES

80x80

41,5x81

40x80

60x60

30x60

SINGLE 2 WHITE - SINGLE 2 GREY



SINGLE 2 WHITE

La Pietra Sandstone, dove sono ben visibili le caratteristiche stratificazioni ad andamento direzionato, si fa interprete dei colori White e Grey.



SINGLE 2 GREY

Pietra Sandstone, which is characterised by the typical cross-stratification, interprets the colours White and Grey.

SINGLE 3 SILVER - SINGLE 3 BLACK




SINGLE 3 SILVER

Infine Silver e Black, più affini alle pietre di origine vulcanica, nelle quali le formazioni cristalline più omogenee si alternano ai chiaroscuri delle intrusioni e dei sedimenti.



SINGLE 3 BLACK

Finally Silver and Black, more similar to stones of volcanic origin, where more homogenous crystalline formations alternate with light and dark intrusions and sediments.





SINGLE

Single 1 Warm rett. 40x80 • Listellato 3D Single 1 Warm 20x80

SINGLE

Single 3 Black rett. 80x80 • Soleras Avana rett. 20x80





SINGLE

Single 2 Grey rett. 40x80 • Fascia Ardesia Grigio rett. 4x30





SINGLE

Single 3 Silver Patinato rett. 60x60

SINGLE

Single 1 Bone rett. 60x60





SINGLE

Single 2 White 30x60 - 60x60 rett. • Mosaico Opus Micro White • Fascia Ardesia Bronzo rett. 4x30



MULTI FOG

gres porcellanato a massa colorata - colored body porcelain tiles



MULTI FOG
40x80
RER51400 | rettificato 📦 3



MULTI FOG
60x60
RER01400 | rettificato
RELO1400 | patinato rett. 📦 3



MULTI FOG
20x80
RER49400 | rettificato 📦 7



MULTI FOG
30x60
RENO3400 | naturale 📦 6




MULTI FOG BRICK
30x60
RENO3401 | naturale 📦 2




COMP. SOUL FOG 4 pz.
80x80
RER49402 | rettificato 📦 1 cp




MULTI FOG
60x60
RER01400 | rettificato
RELO1400 | patinato rett. 📦 3




MULTI FOG
30x60
RENO3500 | naturale 📦 6



MULTI FOG BRICK
30x60
RENO3400 | naturale 📦 6




MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60
DWR01001 📦 2



MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80
DKR51051 📦 3



LISTELLO FOGLIA ARGENTO
2x80
FSR51210 📦 3




MOS. OPUS MINI MULTI FOG
30x30 📦 4
RER09403 | burattato rett.



FASCIA ARDESIA GRIGIO
4x30 📦 4
RER09204 | rettificato
(Pietra naturale - Natural stone)



FASCIA VETRO PLATINO
1,5x30 📦 4
R1R03207
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



ANGOLARE MULTI FOG BRICK
30x60 📦 2
RENO3401 | naturale

ESTERNI - OUTDOOR 20 MM



MULTI FOG 20
40x80 📦 2
REN51400 | naturale 20 mm.

ESTERNI - OUTDOOR 9 MM



MULTI FOG
20x40 📦 15
REN18400 | naturale



MULTI FOG
20x20 📦 30
REN22400 | naturale

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



BATTISCOPA rett.
RER01401 Multi Fog
6,5x60 📦 10



ELEMENTO L - OUTDOOR
REN18401 Multi Fog
15x30x3,5 📦 8



MULTI BEIGE

gres porcellanato a massa colorata - colored body porcelain tiles



MULTI BEIGE
40x80
RER51350 | rettificato 📦 3



MULTI BEIGE
60x60
RER49350 | rettificato 📦 7



MULTI LINES BEIGE
20x80
RER49450 | rettificato 📦 7



COMP. SOUL BEIGE 4 pz.
80x80
RER49352 | rettificato 📦 1 cp




MULTI BEIGE
60x60
RER01350 | rettificato
RELO1350 | patinato rett. 📦 3




MULTI BEIGE
30x60
RENO3450 | naturale 📦 6



MULTI BEIGE BRICK
30x60
RENO3350 | naturale 📦 6



MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60
DVR01001 📦 2



MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80
DKR51051 📦 3



LISTELLO FOGLIA ORO
2x80
FSR51160 📦 3



MOS. OPUS MINI MULTI BEIGE
30x30 📦 4
RER09353 | burattato rett.



FASCIA ARDESIA BRONZO
4x30 📦 4
RER09054 | rettificato
(Pietra naturale - Natural stone)



FASCIA VETRO BRONZO
1,5x30 📦 4
R1R03157
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)




ANGOLARE MULTI BEIGE BRICK
30x60 📦 2
RENO3351 | naturale

ESTERNI - OUTDOOR 20 MM



RE-WORK MULTI BEIGE 20
40x80 📦 2
REN51350 | naturale 20 mm.

ESTERNI - OUTDOOR 9 MM



MULTI BEIGE
20x40 📦 15
REN18350 | naturale



MULTI BEIGE
20x20 📦 30
REN22350 | naturale

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



BATTISCOPA rett.
RER01351 Multi Beige
6,5x60 📦 10



ELEMENTO L - OUTDOOR
REN18351 Multi Beige
15x30x3,5 📦 8

SINGLE 1 BONE

gres porcellanato a massa colorata - colored body porcelain tiles



SINGLE 1 BONE
80x80  2
RER52050 | rettificato




SINGLE 1 BONE
41,5x81  3
REN50050 | naturale



SINGLE 1 BONE
40x80  3
RER51050 | rettificato

LISTELLATO 3D SINGLE 1 BONE
20x80  4
RER49051 | rettificato




SINGLE 1 BONE
60x60  3
RENO1050 | naturale
RERO1050 | rettificato
RELO1050 | patinato rett.



SINGLE 1 BONE
30x60  6
RER03050 | rettificato




MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60  4
DVR01001





MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80  3
DKR51051



LISTELLO FOGLIA ORO
2x80  3
FSR51160



MOS. QUAD. SINGLE 1 BONE
30x30  6
RERO9051 | rettificato




MOS. OPUS MICRO SINGLE 1 BONE
30x30  4
RERO9052 | burattato rett.




FASCIA ARDESIA BRONZO
4x30  4
RERO9054 | rettificato
(Pietra naturale - Natural stone)




FASCIA VETRO BRONZO
1,5x30  4
R1R03157
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




BATTISCOPA rett.
RER52051 Single 1 Bone
6,5x80  8



BATTISCOPA rett.
RERO1051 Single 1 Bone
6,5x60  10



GRADONE TOP rett.
RER03052 Single 1 Bone
33x60x3x3  2

SINGLE 1 WARM

gres porcellanato a massa colorata - colored body porcelain tiles



SINGLE 1 WARM
80x80
RER52100 | rettificato



SINGLE 1 WARM
41,5x81
REN50100 | naturale

SINGLE 1 WARM
40x80
RER51100 | rettificato



LISTELLATO 3D SINGLE 1 WARM
20x80
RER49101 | rettificato



SINGLE 1 WARM
60x60
RENO1100 | naturale
RERO1100 | rettificato
RELO1100 | patinato rett.



SINGLE 1 WARM
30x60
RER03100 | rettificato



MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60
DWR01001




MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80
DKR51051



LISTELLO FOGLIA ORO
2x80
FSR51160



MOS. QUAD. SINGLE 1 WARM
30x30
RER09101 | rettificato



MOS. OPUS MICRO SINGLE 1 WARM
30x30
RER09102 | burattato rett.



FASCIA ARDESIA BRONZO
4x30
RER09054 | rettificato
(Pietra naturale - Natural stone)



FASCIA VETRO BRONZO
1,5x30
R1R03157
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



BATTISCOPA rett.
RER52101 Single 1 Warm
6,5x80



BATTISCOPA rett.
RER01101 Single 1 Warm
6,5x60




GRADONE TOP rett.
RER03102 Single 1 Warm
33x60x3x3

SINGLE 2 WHITE

gres porcellanato a massa colorata - colored body porcelain tiles



SINGLE 2 WHITE
80x80  2
RER52150 | rettificato



SINGLE 2 WHITE
41,5x81  3
REN50150 | naturale




SINGLE 2 WHITE
40x80  3
RER51150 | rettificato




LISTELLATO 3D SINGLE 2 WHITE
20x80  4
RER49151 | rettificato



SINGLE 2 WHITE
60x60  3
REN01150 | naturale
RER01150 | rettificato
REL01150 | patinato rett.



SINGLE 2 WHITE
30x60  6
RER03150 | rettificato



MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60  4
DWR01001





MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80  3
DKR51051



LISTELLO FOGLIA ARGENTO
2x80  3
FSR51210



MOS. QUAD. SINGLE 2 WHITE
30x30  6
RER09151 | rettificato



MOS. OPUS MICRO SINGLE 2 WHITE
30x30  4
RER09152 | burattato rett.




FASCIA ARDESIA BRONZO
4x30  4
RER09054 | rettificato
(Pietra naturale - Natural stone)




FASCIA VETRO BRONZO
1,5x30  4
R1R03157
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




BATTISCOPA rett.
RER52151 Single 2 White
6,5x80  8



BATTISCOPA rett.
RER01151 Single 2 White
6,5x60  10



GRADONE TOP rett.
RER03152 Single 2 White
33x60x3x3  2

SINGLE 2 GREY

gres porcellanato a massa colorata - colored body porcelain tiles



SINGLE 2 GREY
80x80  2
RER52200 | rettificato



SINGLE 2 GREY
41,5x81  3
REN50200 | naturale




SINGLE 2 GREY
40x80  3
RER51200 | rettificato



LISTELLATO 3D SINGLE 2 GREY
20x80  4
RER49201 | rettificato




SINGLE 2 GREY
60x60  3
RENO1200 | naturale
RERO1200 | rettificato
RELO1200 | patinato rett.




SINGLE 2 GREY
30x60  6
RER03200 | rettificato




MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60  4
DVR01001





MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80  3
DKR51051



LISTELLO FOGLIA ARGENTO
2x80  3
FSR51210



MOS. QUAD. SINGLE 2 GREY
30x30  6
RER09201 | rettificato



MOS. OPUS MICRO SINGLE 2 GREY
30x30  4
RER09202 | burattato rett.




FASCIA ARDESIA GRIGIO
4x30  4
RER09204 | rettificato
(Pietra naturale - Natural stone)




FASCIA VETRO PLATINO
1,5x30  4
R1R03207
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




BATTISCOPA rett.
RER52201 Single 2 Grey
6,5x80  8



BATTISCOPA rett.
RER01201 Single 2 Grey
6,5x60  10



GRADONE TOP rett.
RER03202 Single 2 Grey
33x60x3x3  2



SINGLE 3 SILVER

gres porcellanato a massa colorata - colored body porcelain tiles




SINGLE 3 SILVER
80x80  2
RER52250 | rettificato




SINGLE 3 SILVER
41,5x81  3
REN50250 | naturale

SINGLE 3 SILVER
40x80  3
RER51250 | rettificato



LISTELLATO 3D SINGLE 3 SILVER
20x80  4
RER49251 | rettificato




SINGLE 3 SILVER
60x60  3
RENO1250 | naturale
RERO1250 | rettificato
RELO1250 | patinato rett.




SINGLE 3 SILVER
30x60  6
RER03250 | rettificato



MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60  4
DVR01001





MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80  3
DKR51051



LISTELLO FOGLIA ARGENTO
2x80  3
FSR51210



MOS. QUAD. SINGLE 3 SILVER
30x30  6
RER09251 | rettificato




MOS. OPUS MICRO SINGLE 3 SILVER
30x30  4
RER09252 | burattato rett.




FASCIA ARDESIA GRIGIO
4x30  4
RER09204 | rettificato
(Pietra naturale - Natural stone)




FASCIA VETRO PLATINO
1,5x30  4
R1R03207
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




BATTISCOPA rett.
RER52251 Single 3 Silver
6,5x80  8



BATTISCOPA rett.
RERO1251 Single 3 Silver
6,5x60  10




GRADONE TOP rett.
RER03252 Single 3 Silver
33x60x3x3  2



SINGLE 3 BLACK

gres porcellanato a massa colorata - colored body porcelain tiles




SINGLE 3 BLACK
80x80  2
RER52300 | rettificato




SINGLE 3 BLACK
41,5x81  3
REN50300 | naturale




SINGLE 3 BLACK
40x80  3
RER51300 | rettificato



LISTELLATO 3D SINGLE 3 BLACK
20x80  4
RER49301 | rettificato




SINGLE 3 BLACK
60x60  3
RER01300 | naturale
RER01300 | rettificato
REL01300 | patinato rett.




SINGLE 3 BLACK
30x60  6
RER03300 | rettificato




MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x60  4
DVR01001





MATITA METAL (alluminio - aluminium)
1,5x80  3
DKR51051




LISTELLO FOGLIA ARGENTO
2x80  3
FSR51210



MOS. QUAD. SINGLE 3 BLACK
30x30  6
RER09301 | rettificato




MOS. OPUS MICRO SINGLE 3 BLACK
30x30  4
RER09302 | burattato rett.




FASCIA ARDESIA GRIGIO
4x30  4
RER09204 | rettificato
(Pietra naturale - Natural stone)




FASCIA VETRO PLATINO
1,5x30  4
R1R03207
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




BATTISCOPA rett.
RER52301 Single 3 Black
6,5x80  8




BATTISCOPA rett.
RER01301 Single 3 Black
6,5x60  10



GRADONE TOP rett.
RER03302 Single 3 Black
33x60x3x3  2





FORMATI
SIZES

COLORI
COLOURS

40x80



MULTI FOG



MULTI BEIGE



20mm

Lastra di 20 mm realizzata con la tecnologia del gres porcellanato, unisce la facilità di posa alle eccellenti prestazioni tecniche.

20 mm slab made using porcelain stoneware technology, combining ease of installation with excellent technical performance.



Posa Tradizionale

la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

Traditional Installation

traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.

Posa Sopraelevata

La posa sopraelevata consente il drenaggio delle acque piovane e la possibilità di ricavare uno spazio ispezionabile per il passaggio di impianti elettrici.

Raised Installation

Raised installation enables rainwater to drain away and accessible space to be created for the inspection of electrical wiring.

A secco su ghiaia

La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

Dry installation on gravel

Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.

A secco su erba

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

Dry installation on grass

Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.

A secco su sabbia

La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

Dry installation on sand


Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE COORDINATED GROUT SEALANTS

HARDKOLL

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI218B kromos manhattan 0-8	Multi fog
SI218B kromos manhattan 0-8	Multi beige
SI218B kromos manhattan 0-8	Single 1 bone
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Single 1 warm
SI217M kromos grigio luce 0-8	Single 2 white
SI220B kromos antracite 0-8	Single 2 grey
SI218B kromos manhattan 0-8	Single 3 silver
SI220B kromos antracite 0-8	Single 3 black

CONSIGLI DI POSA INSTALLATION SUGGESTION




Posa corretta

Posa sconsigliata

Durante le operazioni di posa evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco.

A tale scopo si consiglia inoltre di mantenere una fuga di almeno 1mm.

Do not lay large sizes in a brick pattern. To this end a mm joint is recommended.



CERTIFICAZIONE LEED

Sensibile alle tematiche dell'edilizia sostenibile e attenta ai parametri ambientali internazionali, ABK si è attivata per recepire gli standard LEED fin dalla fase di progettazione dei propri prodotti. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di rating delle performance ambientali degli edifici che promuove una progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per avere un basso impatto sull'ambiente per tutto il suo ciclo di vita.

Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto. Sebbene siano gli edifici e non i singoli prodotti a ottenere l'attestato LEED, i prodotti ceramici contribuiscono al raggiungimento dei crediti LEED.

LEED CERTIFICATION

Sensitive to issues of sustainable construction and attentive to international environmental parameters, ABK has taken steps to adopt LEED standards right from the design phase of its products.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is a rating system of the environmental performance of buildings, which promotes the sustainable design of a building as a whole so that it will have a low impact on the environment throughout its life cycle.

The system is based on credits awarded for each of the sustainability requirements met by the building.

The sum of the credits determines the level of certification obtained.

Although LEED certification is awarded to buildings and not single products, ceramic tile products contribute to the achievement of LEED credits.

TABELLA CALIBRI DEI FORMATI RETTIFICATI (PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE)

RECTIFIED SIZES CALIBER CHART

(FOR LAYING PROJECTS)

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE
Re-work 80x80	80x80
Re-work 40x80	40x80
Re-work 20x80	19,9x80
Re-work 60x60	59,6x59,6
Re-work 30x60	29,7x59,6
Re-work 30x30 Mosaici	29,7x29,7

IMBALLI / PACKAGING

FORMATI SIZES	☞ Thickness	📦 Pcs/Box	📦 Mq/Box	📦 Kg/Box	📦 Box/Pallet	📦 Mq/Pallet	📦 Kg/Pallet
80x80 / 32"x32" rett.	11	2	1,28	32,60	40	51,20	1324
41,5x81 / 16.6"x32.4" nat.	9,5	3	1,01	21,30	30	30,30	659
40x80 / 16"x32" nat. 20 mm	20	2	0,64	28,26	24	15,36	698
40x80 / 16"x32" rett.	9,5	3	0,96	20,35	30	28,80	630
20x80 / 8"x32" rett.	9,5	7	1,12	23,74	42	47,04	1017
60x60 / 24"x24" nat./rett.	9,5	3	1,08	23,00	40	43,20	940
30x60 / 12"x24" nat.	9,5	6	1,08	20,90	40	43,20	856
30x60 / 12"x24" rett.	9,5	6	1,08	23,00	40	43,20	940
20x40 / 8"x16" nat.	9	15	1,20	21,00	64	76,80	1364
20x20 / 8"x8" nat.	9	30	1,20	21,00	64	76,80	1364

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



40% RECYCLED

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLORED BODY PORCELAIN TILES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Re-work naturale	VALORE ABK ABK VALUE Re-work patinato	VALORE ABK ABK VALUE Re-work multi 40x80 20 mm 20x40 - 20x20
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	-	> 0,40
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 [S.C.O.F.]	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	-	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	-	> 0,60 WET
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	-	R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A + B	-	A + B + C

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

Ceramic of Italy

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351



www.abk.it

