


MARBLE



PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

Colores / Colors




















Los colores son indicativos.
Colors are just indicative.

(cm) Formatos / Sizes



36

PAVIMENTOS FLOOR TILES

	PORCELÁNICO PORCELAIN	
	ESMALTADO GLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1% / <0,6% máx 2 mm.
	Absorción de agua Water absorption	E≤0,5%
	Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	5,8x10 ⁻⁶ x°C ⁻¹
	Resistencia a la flexión Breaking strength	>40N/mm ²
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	PEI 4
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 class 5
	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	Antideslizante / Anti slip C Liso / Smooth A
	A pie calzado Slip resistance with footwear	Antideslizante / Anti slip R11 Liso / Smooth R9
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	sí/yes
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓
	Destonificado Shade variation	V3 moderado mild
	Antibacteriano Antibacterian	R>2 Reducción antibacteriana >99 %



Marble Carrara 30x60 · Peldaño recto 120 / Straight stair-tread 120

MARBLE

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES



Colores / Colors



BASE 30x60 TILE 30x60

[297x597x10 mm]

Carrara Blanco Antideslizante / Anti slip Cod. 905537 [MC479]

Travertino Beige Antideslizante / Anti slip Cod. 905538 [MC479]



BASE 60x120** TILE 60x120**

[600x1200x10,4 mm]

Carrara Blanco Antideslizante / Anti slip Cod. 905539 [MC567]

Travertino Beige Antideslizante / Anti slip Cod. 905540 [MC567]

Carrara Blanco Liso / Smooth Cod. 905541 [MC567]

Travertino Beige Liso / Smooth Cod. 905542 [MC567]



** Producto disponible bajo pedido. Consultar plazos de entrega con fábrica

** Product available under demand. Ask for delivery terms to factory.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x60 Tile 30x60	10	m ² sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x120 Tile 60x120	10,4	m ² sqm	1,45	43,5	1,37	2	25,08	34,6	1017

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



Marble Travertino 60x120



Marble Carrara 60x120

MARBLE

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES



Colores / Colors

Carrara
Blanco

Travertino
Beige



Marble Travertino 30x60

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Tabica 15x120 Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	6	264	1	6	4,24	25,4	1119
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	400	2,5	25	1,90	19,03	761,2
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120

RISER 15x120

Liso · Smooth
[147x1197x10,4 mm]

Carrara Blanco Cod. 905543 [PZ220]
Travertino Beige Cod. 905544 [PZ220]



RODAPIÉ 40

SKIRTING BOARD 40

Liso · Smooth
[397x80x9,5 mm]

Carrara Blanco Cod. 905806 [ML230]
Travertino Beige Cod. 905811 [ML230]




PELDAÑO REDONDEADO 120

ROUNDED STAIR-TREAD 120

Liso · Smooth
[1197x330x14 mm]

Carrara Blanco Cod. 970180 [PZ724]
Travertino Beige Cod. 970181 [PZ724]




PELDAÑO RECTO 120

STRAIGHT STAIR-TREAD 120

Antideslizante · Anti slip
[1197x315x14 mm]

Carrara Blanco Cod. 970178 [PZ724]
Travertino Beige Cod. 970179 [PZ724]



ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.

ROUNDED STRING LEFT SIDE

Liso · Smooth

Carrara Blanco Cod. 905809 [JG245]
Travertino Beige Cod. 905814 [JG245]



ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.

ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Liso · Smooth

Carrara Blanco Cod. 905810 [JG245]
Travertino Beige Cod. 905815 [JG245]



ZANQUÍN RECTO IZDA.

STRAIGHT STRING LEFT SIDE

Liso · Smooth

Carrara Blanco Cod. 905807 [JG245]
Travertino Beige Cod. 905812 [JG245]



ZANQUÍN RECTO DCHA.

STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

Liso · Smooth

Carrara Blanco Cod. 905808 [JG245]
Travertino Beige Cod. 905813 [JG245]




TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.

RIGHT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]

Carrara Blanco Cod. 905559 [PZ190]
Travertino Beige Cod. 905561 [PZ190]



TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.

LEFT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]

Carrara Blanco Cod. 905560 [PZ190]
Travertino Beige Cod. 905562 [PZ190]




TAPA PELDAÑO RECTA

STRAIGHT STEP COVER

[315x35 mm]

Carrara Blanco Cod. 905563 [PZ190]
Travertino Beige Cod. 905564 [PZ190]



*Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393mm. para ajustar a la medida deseada en obra.

* The pieces will be served with an approximate length of 393mm. to adjust to the desired size on the construction place