



SENSI UP

**ABK**

EMOZIONI IN SUPERFICIE

S E N S I U P

**ABK**

EMOZIONI IN SUPERFICIE


# SENSI UP

SENSI È IL CONCEPT PIÙ AMPIO CHE RIPISTA NEL MONDO ABK LE ISPIRAZIONI PROVENIENTI DAL MONDO DEI MARMI.

SENSI UP PRESENTA UNA SELEZIONE DI OTTO VARIETÀ CHE, FRA CLASSICO E CONTEMPORANEO, SI DISTINGUONO PER I CONTRASTI ACCATTIVANTI, IN LINEA CON IL LUSO SOFISTICATO CHE DOMINA IL PANORAMA DELL'ARCHITETTURA ODIERNA.

SENSI IS A WIDE-RANGING COLLECTION THAT INTRODUCES MARBLE-INSPIRED VISUALS INTO THE ABK RANGE.


SENSI UP OFFERS A SELECTION OF EIGHT CLASSIC AND CONTEMPORARY MARBLE VARIETIES WITH VISUALLY-STRIKING CONTRASTS THAT FIT IN PERFECTLY WITH THE SENSE OF SOPHISTICATED LUXURY PERMEATING TODAY'S WORLD OF ARCHITECTURE.




INVISIBLE PEARL



MARQUINIA SELECT




GRAND ANTIQUE



BRECCIA MELANGE




STATUARIO ULTRA



CALACATTA GOLD



ONICE BEIGE



STATUARIO VERSILIA



# SENSI UP

## INVISIBLE PEARL



floor  
SENSI UP  
INVISIBLE PEARL LUX  
120x120





wall and volumes  
SENSI UP  
INVISIBLE PEARL  
160x320

floor  
GHOST  
GREY  
120x120



wall and volumes  
SENSI UP  
INVISIBLE PEARL  
160x320

floor  
GHOST  
GREY  
120x120

# SENSI UP

## BRECCIA MELANGE



floor  
SENSI UP  
BRECCIA MELANGE LUX  
120x120

volume  
INTERNO 9  
RUST  
160x320





wall and washbasins  
SENSI UP  
BRECCIA MELANGE LUX  
120x280  
INTARSIA LUX  
60x120

floor and top  
CROSSROAD CHALK  
GREY  
120x120 - 160x320



# SENSI UP

## GRAND ANTIQUE



wall  
SENSI UP  
GRAND ANTIQUE LUX  
160x320

floor  
LAB325  
BASE ASH  
120x120



wall  
SENSI UP  
STATUARIO  
SILVIA LUX  
120x280

floor  
SENSI UP  
GRAND ANTIQUE LUX  
120x120

wall  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX  
120x280

floor  
SENSI UP  
GRAND ANTIQUE LUX  
120x120



# SENSI UP

## STATUARIO VERSILIA



wall and washbasin  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX  
60x120 - 120x280

floor  
CROSSROAD WOOD  
AMBER  
20x120



floor  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX  
120x120



wall and staircase  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX  
120x280

floor  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA LUX  
60x120



wall  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA SOFT  
120x280

floor  
SENSI UP  
STATUARIO VERSILIA NAT  
60x120

# SENSI UP

## MARQUINIA SELECT



floor  
SENSI UP  
MARQUINIA SELECT LUX  
60x120





wall  
SENSI UP  
MARQUINIA SELECT LUX  
120x280

table  
ABKSTONE  
STATUARIO VERSILIA LUX  
160x320 12 mm

floor  
SENSI UP  
INTARSIA LUX  
120x120



wall  
SENSI UP  
MARQUINIA SELECT LUX  
120x280

table  
ABKSTONE  
STATUARIO VERSILIA LUX  
160x320 12 mm

floor  
SENSI UP  
INTARSIA L  
120x120



floor  
SENSI UP  
MARQUINIA SELECT NAT  
120x120

# SENSI UP

ONICE BEIGE



floor  
SENSI UP  
ONICE BEIGE LUX  
120x120



floor  
SENSI UP  
ONICE BEIGE LUX  
120x120

wall and volume  
INTERNO 9  
DARK  
120x280

wall  
SENSI UP  
ONICE BEIGE LUX  
120x280 BOOK MATCH





wall  
SENSI UP  
ONICE BEIGE LUX  
120x280

floor  
INTERNO 9  
PEARL  
120x120

# SENSI UP

## STATUARIO ULTRA



floor  
SENSI UP  
STATUARIO ULTRA LUX  
120x120, TRAPEZIO, ROMBO 30



wall  
CROSSROAD CHALK  
GREY  
160x320

floor  
SENSI UP  
STATUARIO ULTRA LUX  
120x120



floor  
SENSI UP  
STATUARIO ULTRA LUX  
MOS. ENIGMA



wall  
SENSI UP  
STATUARIO ULTRA LUX  
120X280  
CROSSROAD CHALK  
GREY  
160X320

SENSI UP

CALACATTA GOLD



floor  
SENSI UP  
CALACATTA GOLD LUX  
120x120





wall and volume  
SENSI UP  
CALACATTA GOLD LUX  
120x280, 160x320

floor  
CROSSROAD CHALK  
SAND  
120x120



floor  
 SENSI UP  
 CALACATTA GOLD LUX  
 TRAPEZIO

CROSSROAD WOOD  
 AMBER  
 TRAPEZIO











wall  
 SENSI UP  
 CALACATTA GOLD NAT RETT.  
 80x160

CROSSROAD WOOD  
 TAN  
 ROMBO, TRAPEZIO

floor  
 SENSI UP  
 CALACATTA GOLD NAT RETT.  
 80x80

# SENSI UP

## COLOUR AND SIZE CHART

										
			INVISIBLE PEARL	MARQUINIA SELECT	GRAND ANTIQUE	BRECCIA MELANGE	STATUARIO ULTRA	CALACATTA GOLD	ONICE BEIGE	STATUARIO VERSILIA
160x320 64"x128"	soft rett.	▼ 6 mm	•	•				•		•
160x320 64"x128"	lux rett.		•	•	•	•	•	•	•	•
120x280 48"x112"	soft rett.		•	•						•
120x280 48"x112"	lux rett.		•	•	•	•	•	•	•	•
120x120 48"x48"	nat rett.	▼ 9 mm	•	•						•
120x120 48"x48"	lux rett.		•	•	•	•	•	•	•	•
60x120 24"x48"	nat rett.		•	•						•
60x120 24"x48"	lux rett.		•	•	•	•	•	•	•	•
80x80 32"x32"	nat rett.						•	•		
80x80 32"x32"	lux rett.						•	•		•

## INVISIBLE PEARL

### 6 mm

\* 160x320 soft rett. **0003847**

\* 160x320 lux rett. **0004177**

\*\* 120x280 soft rett. **0008113**

\*\* 120x280 lux rett. **0008702**

### 9 mm

120x120 nat rett. **0005728**

120x120 lux rett. **0004199**

60x120 nat rett. **0005736**

60x120 lux rett. **0004204**

## ABKSTONE

163,5x323 soft	<b>0003835</b>	± 6 mm
163,5x323 lux	<b>0003889</b>	± 6 mm
163,5x323 soft	<b>0003777</b>	± 12 mm
163,5x323 lux	<b>0003789</b>	± 12 mm
163,5x323 soft	<b>0009209</b>	± 20 mm

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

\*\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 7 mm 120x270 until stocks are exhausted.



# SENSI UP

## MARQUINIA SELECT


6 mm		
* 160x320	soft rett.	0003848
* 160x320	lux rett.	0004178
** 120x280	soft rett.	0008114
** 120x280	lux rett.	0008703
9 mm		
120x120	nat rett.	0006755
120x120	lux rett.	0004200
60x120	nat rett.	0006756
60x120	lux rett.	0004205

### ABKSTONE

163,5x323 soft	0003856	± 6 mm
163,5x323 lux	0003891	± 6 mm
163,5x323 slab A soft	0003776	± 12 mm
163,5x323 slab B soft	0003866	± 12 mm
163,5x323 slab A lux	0003788	± 12 mm
163,5x323 slab B lux	0003863	± 12 mm
163,5x323 soft	0006248	± 20 mm
163,5x323 lux	0006245	± 20 mm

\* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.


\*\* Fino ad esaurimento scorte l' art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 7 mm 120x270 until stocks are exhausted.



## GRAND ANTIQUE

6 mm		
* 160x320	lux rett.	0002538
*** 120x280	lux rett.	0005029
9 mm		
120x120	lux rett.	0002562
60x120	lux rett.	0002564

\*\*\* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick in 120x240 size until stocks are exhausted.






# SENSI UP

## BRECCIA MELANGE

6 mm		
* 160x320	lux rett.	0003509
** 120x280	lux rett.	0008704
9 mm		
120x120	lux rett.	0003519
60x120	lux rett.	0003521




\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

\*\* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 7 mm 120x270 until stocks are exhausted.

## STATUARIO ULTRA

6 mm		
* 160x320	lux rett.	0000371
*** 120x280	lux rett.	0008804
9 mm		
* 120x120	lux rett.	0000389
60x120	lux rett.	0008815
* 80x80	lux rett.	0000718
* 80x80	nat rett.	0000739



\*\*\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x240 spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick in 120x240 size until stocks are exhausted.

# SENSI UP

## CALACATTA GOLD

6 mm		
* 160x320	lux rett.	0000367
* 160x320	soft rett.	0002751
*** 120x280	lux rett.	0008803
9 mm		
* 120x120	lux rett.	0000385
60x120	lux rett.	0008814
* 80x80	lux rett.	0000717
* 80x80	nat rett.	0000736

### ABKSTONE

163,5x323 soft	0002742	± 6 mm
163,5x323 lux	0003353	± 6 mm
163,5x323 slab A soft	0003775	± 12 mm
163,5x323 slab B soft	0003865	± 12 mm
163,5x323 slab A lux	0003787	± 12 mm
163,5x323 slab B lux	0003862	± 12 mm
163,5x323 soft	0006247	± 20 mm
163,5x323 lux	0006244	± 20 mm



## ONICE BEIGE

6 mm		
* 160x320	lux rett.	0000372
*** 120x280	lux rett.	0008805
9 mm		
* 120x120	lux rett.	0000390
* 60x120	lux rett.	0000742

## BOOK MATCH

6 mm		
120x280	lux rett. SLAB A	0008806
120x280	lux rett. SLAB B	0008807

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.



\* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm.  
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

\*\*\* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato nel formato 120x240 7 mm  
The item will be delivered 7 mm 120x240 until stocks are exhausted.

# SENSI UP

## STATUARIO VERSILIA

6 mm		
* 160x320	soft rett.	<b>0003846</b>
* 160x320	lux rett.	<b>0004176</b>
** 120x280	soft rett.	<b>0008705</b>
** 120x280	lux rett.	<b>0008701</b>
9 mm		
120x120	nat rett.	<b>0005726</b>
120x120	lux rett.	<b>0004198</b>
60x120	nat rett.	<b>0005735</b>
60x120	lux rett.	<b>0004203</b>

### ABKSTONE

163,5x323 soft	<b>0003836</b>	± 6 mm
163,5x323 lux	<b>0003887</b>	± 6 mm
163,5x323 slab A soft	<b>0003774</b>	± 12 mm
163,5x323 slab B soft	<b>0003864</b>	± 12 mm
163,5x323 slab A lux	<b>0003786</b>	± 12 mm
163,5x323 slab B lux	<b>0003861</b>	± 12 mm
163,5x323 soft	<b>0006246</b>	± 20 mm
163,5x323 lux	<b>0006243</b>	± 20 mm
FULL VEIN 3D		
163,5x323 soft	<b>0007722</b>	± 20 mm
163,5x323 lux	<b>0007721</b>	± 20 mm

\* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm.  
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

\*\* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 7 mm.  
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 7 mm 120x270 until stocks are exhausted.




## INTARSIA

9 mm		
120x120	lux rett.	<b>0004208</b>
60x120	lux rett.	<b>0004209</b>

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

## MATITE ALLUMINIO ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4

Parte superiore arrotondata / Rounded top.

**MATITA ALLUMINIO**  
**0000086**

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.

**MATITA ALLUM. ORO**  
**0008535**

**MATITA ALLUM. RAME SCURO**  
**0008534**

**MATITA ALLUM. WHITE**  
**0000087**


**MATITA ALLUM. TERRACOTTA**  
**0008530**

**MATITA ALLUM. BLU**  
**0008532**

**MATITA ALLUM. VERDE**  
**0008531**

**MATITA ALLUM. ARDESIA**  
**0008533**

**MATITA ALLUM. BLACK**  
**0000088**



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.  
Flat top colored in galvanic bath.



**MATITA ALLUM. BRONZO**  
**0000557**





**MATITA ALLUM. RAME**  
**0000556**



# SENSI UP










DECORI / DECORATIVE 9 mm		INVISIBLE PEARL	BRECCIA MELANGE	STATUARIO VERSILIA	GRAND ANTIQUE	MARQUINIA SELECT
	TRAPEZIO lux rett. 60x30x30 ⊕ 3 = 0,35 MQ	-	-	-	*0002952	-
	ROMBO 30 lux rett. 30x30 ⊕ 5 = 0,39 MQ	-	-	-	*0002953	-

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm		INVISIBLE PEARL	BRECCIA MELANGE	STATUARIO VERSILIA	GRAND ANTIQUE	MARQUINIA SELECT
	BATTISCOPIA lux rett. 5,5x120 ⊕ 6	0004910	0004912	0004909	*0002566	0004911
	BATTISCOPIA nat. rett. 5,5x120 ⊕ 6	0005741	-	0005740	-	0006757
	GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0004915	0004917	0004914	*0002568	0004916
	GRAD. TOP nat. rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0005746	-	00005745	-	0006758
	ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0004920	0004922	0004919	*0002570	0004921
	ANG. TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0005751	-	0005750	-	0006759
	ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0004925	0004927	0004924	*0002572	0004926
	ANG. TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0005757	-	0005756	-	0006760

\* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.



DECORI / DECORATIVE 7 mm		STATUARIO ULTRA	CALACATTA GOLD	ONICE BEIGE
	TRAPEZIO lux rett. 60x30x30 ⊕ 4 = 0,46 MQ	0000895	0000891	0000896
	ROMBO 30 lux rett. 30x30 ⊕ 7 = 0,54 MQ	0000901	0000897	0000902
	MOS. ENIGMA lux rett. 30x34 ⊕ 5	0000907	0000903	0000908

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm		STATUARIO ULTRA	CALACATTA GOLD	ONICE BEIGE
	* BATTISCOPIA lux rett. 5,5x120 ⊕ 6	0000871	0000867	0000872
	* GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0000877	0000873	0000878
	* ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0000883	0000879	0000884
	* ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 ⊕ 1	0000889	0000885	0000890

\* Fino ad esaurimento scorte l' art. verrà consegnato a spessore 7 mm. The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

## MATCHING WITH SOLID COLOURS



120x280  
0008044 CHROME WHITE soft rett.  
0008639 CHROME WHITE lux rett.

160x320  
0005374 CHROME WHITE soft rett.  
0005376 CHROME WHITE lux rett.



120x280  
0008638 CHROME BLACK soft rett.

160x320  
0005373 CHROME BLACK soft rett.







## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a

### GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE SENSI UP NAT.
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

## P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. SENSI UP - INVISIBLE PEARL, STATUARIO VERSILIA in finitura P.TECH, nei formati 60x120 e 120x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. SENSI UP - INVISIBLE PEARL, STATUARIO VERSILIA in P.TECH finish, in the 60x120 and 120x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.

## IMBALLI PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total	
<b>160x320</b> 64"x128"	rett	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	15	76,80	139	1.279	
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	36	184,32	180	2.916	
<b>120x280</b> 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	20	67,20	95	1.103	
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	36	121,00	120	1.935	
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	36	121,00	140	1.955	
<b>120x120</b> 48"x48"	rett.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
<b>60x120</b> 24"x48"	rett.	9	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
<b>80x80</b> 32"x32"	rett.	9	797,25x797,25	pallet	2	1,28	25,60	44	88	56,32	20	1.146

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative. Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.





Marketing ABK Group  
214

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy  
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

[www.abk.it](http://www.abk.it)  
[#abkemozioni](https://www.instagram.com/abkemozioni)

**ABK**  
EMOZIONI IN SUPERFICIE