

Jade

QUINTESSENZA PLUS
MARBLE LOOK



CERDOMUS

50
1969/2019

Refined veins of the most elegant onyx,
reinterpreted in contemporary colours to outfit
indoor and outdoor environments in complete
harmony

Réinterprétées dans les nuances à la mode,
les veines raffinées d'onyx le plus sophistiqué
revêtent des milieux tant intérieurs qu'extérieurs,
dans une parfaite harmonie

Hochwertiger Onyx mit stilvollen Äderungen,
neu interpretiert in den Trendfarben, für eine
harmonische Gestaltung
von Indoor- und Outdoorbereichen

— Raffinate venature dell'onice più ricercato,
reinterpretate nei colori di tendenza, vestono
ambienti indoor e outdoor in completa
armonia. —

Jade fascino esotico




Jade




4 COLORI 4 colours 4 couleurs 4 Farben
3 FINITURE 3 finishes 3 finitions 3 Oberflächevarianten
3 FORMATI 3 sizes 3 formats 3 Formate


FORMATI / SIZES



60x120
24"x48" rect.
10 mm





60x60
24"x24" rect.
10 mm



30x60
12"x24" rect.
10 mm

FINITURE / FINISHES



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14

colours

malachite



perla



opale



ematite



see www.cerdomus.com

setting summary

06

perla
SPA



10

perla
BOOKMATCH



perla
LIVING

08

12

malachite
BATHROOM



malachite
HALL HOTEL

14



malachite
MOSAICO
NINFA

16

18

opale
KITCHEN



opale
RESTAURANT

20

opale
RELAX ZONE

22



24

ematite
INDOOR OUTDOOR



ematite
BEDROOM

26



ematite
BOOKMATCH

28



Extraordinary shine and graphic depth thanks to the use of precious raw materials and innovative machinery

Un éclat et une profondeur graphique extraordinaires grâce à l'application de matières premières de haute qualité et à des machines innovantes

Außergewöhnlicher Glanz und grafische Tiefe durch die Verwendung hochwertiger Rohmaterialien und den Einsatz innovativer Maschinen

_____ **Straordinaria lucentezza e profondità grafica**

grazie all'applicazione di materie prime pregiate e macchinari innovativi _____

focus

3RD GENERATION
POLISHED

MAXIMUM SHINE

perla

Jade Perla
Pavimento/Floor
60x120 24"x48" Rettificato_Matt

Jade Perla
Rivestimento/Wall
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato_Levigato_Polished
30x30 12"x12" Mosaico Ninfa Levigato_Polished

Meravigliose sfumature dal carattere intenso espresse in colori inediti
Incredible, intense hues expressed in unprecedented colours
De merveilleuses nuances au caractère intense exprimées dans des tonalités inédites
Großartige Farbnuancen mit starkem Charakter und einzigartigen Farben



perla

Jade Perla
Pavimento/Floor
60x120 24"x48" Rettificato_Levigato_Polished

Jade Perla
Rivestimento/Wall
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato_Levigato_Polished



The characteristic veining of onyx develops here to create sumptuous and seductive Bookmatch

Les veines caractéristiques des pierres d'onyx les plus précieuses se développent en se raccordant et en créant des effets miroirs («bookmatch») somptueux et séduisants

Die charakteristische Maserung von hochwertigem Onyx entfaltet und verbindet sich und bildet verschlungene und verführerische Bookmatch-Muster

_____ **La caratteristica
venatura degli onici**
si sviluppa raccordandosi
creando Bookmatch sontuosi e
seducenti _____

focus

BOOKMATCH

A CERDOMUS SPECIALTY

perla

Jade Perla
Rivestimento/Wall
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato_Levigato_Polished



malachite

Jade Malachite
Pavimento/Floor
Indoor **60x120** 24"x48" Rettificato_Matt
Outdoor **60x120** 24"x48" Rettificato_Grip

Jade Malachite
Rivestimento/Wall
30x60 12"x24" Rettificato_Levigato_Polished
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato_Levigato_Polished



malachite

Thanks to its technical and artistic skills, Cerdomus can reinvent ceramics, bringing out its brilliance and depth and, at the same time, ensuring the greatest sturdiness and ease of cleaning

Grâce à son savoir-faire technique et artistique, Cerdomus réélabore la matière céramique en sublimant son éclat et sa profondeur et en lui assurant une résistance et une nettoyabilité maximales

Cerdomus verarbeitet mit technischem und künstlerischem Können Keramik, um den Glanz und die Tiefe des Materials hervorzuheben und gleichzeitig für maximale Widerstandsfähigkeit und eine einfache Reinigung zu garantieren

_____ **Cerdomus rielabora con sapienza tecnica e artistica**

la materia ceramica esaltandone brillantezza e profondità assicurandone la massima resistenza e pulibilità _____

focus



SAFE CHOICE

EASY TO SANITIZE

Jade Malachite
Pavimento/Floor
60x120 24"x48" Rettificato_Matt

Jade Malachite
Rivestimento/Wall
27,7x35 11"x14" Mosaico Ninfa Levigato_Polished
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz_Rettificato_Levigato_Polished


MOSAICO NINFA

Beautifully refined details
to embellish residential and
commercial walls and floors

Éléphants et recherchés, les détails
embellissent les revêtements et les
sols résidentiels et commerciaux

Hochwertige und elegante Details
für stilvolle Verkleidungen und
Fußböden in Wohnräumen und
gewerblichen Gebäuden

_____ **Dettagli pregiati e ricercati**
impreziosiscono pavimenti
e rivestimenti residenziali e
commerciali _____



27,7x35 11"x14"

Jade Malachite
Rivestimento/Wall
27,7x35 11"x14" Mosaico Ninfa Levigato_Polished



malachite



opale

Jade Opale
Pavimento/Floor
60x120 24"x48" Rettificato_Matt

Jade Opale
Rivestimento/Wall
30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 Matt
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato_Levigato_Polished

Maximum brilliance and depth
Latest generation digital machines

Brillance et profondeur maximales
Machines digitales de dernière generation

Maximaler Glanz und große Farbtiefe
Digitale Produktionslinien der neuesten Generation

—— **Massima
lucentezza e profondità**
Linee digitali di ultima
generazione ——

focus

|||||
DIGITAL 7PLUS

SUPERDIGITAL TECHNOLOGY



opale

Jade Opale
Pavimento/Floor
60x60 24"x24" Rettificato_Matt

Jade Opale
Rivestimento/Wall
60x120 24"x48" Rettificato_Levigato_Polished
30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 Levigato_Polished

Onici provenienti dall'Antica Persia, abilmente riprodotti in gres porcellanato risplendono, mantenendo inalterata la trasparenza, il prestigio e la caratura tecnica

Onyx stones from Ancient Persia, skillfully reproduced in porcelain stoneware, shimmer, maintaining their clearness, prestige and technical calibre

Des pierres d'onyx provenant de la Perse antique, habilement reproduites en grès cérame, resplendent, en maintenant inaltérés la transparence, le prestige et la classe technique

Onyx aus dem antiken Persien, der kunstfertig in Feinsteinzeug nachgebildet wurde, erstrahlt in neuem Glanz, ohne an Transparenz, Qualität und technischer Hochwertigkeit zu verlieren





GRIP FINISH

ematite

Jade Ematite
Pavimento/Floor
Indoor **60x120** 24"x48" Rettificato_Levigato_Polished
Outdoor **60x120** 24"x48" Rettificato_Grip

Jade Ematite
Rivestimento/Wall
30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 Levigato_Polished



ematite

Jade Ematite
Pavimento/Floor
60x120 24"x48" Rettificato_Matt

Jade Ematite
Rivestimento/Wall
60x120 24"x48" Bookmatch Set 4 pz_Rettificato_Levigato_Polished



ematite

Strenght and expression of the creativity and technical ability of Cerdomus, synonymous with high quality and maximum aesthetic result

Véritable point de force et expression de la créativité et de l'habileté technique de Cerdomus.
Synonyme d'excellente qualité et de résultats esthétiques optimaux

Aushängeschild und Ausdruck der Kreativität und des fachlichen Könnens von Cerdomus.
Synonym für höchste Qualität und eine herausragende Ästhetik

_____ **Punto di forza ed espressione della creatività**
e abilità tecnica di Cerdomus,
sinonimo di altissima qualità e
massimo risultato estetico _____

focus

○
BOOKMATCH

A CERDOMUS SPECIALTY

Jade Ematite
Rivestimento/Wall
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz
Rettificato_Levigato_Polished



perla

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 111 Grigio Argento
- Kerakoll Fugabella Color 05



malachite

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 115 Grigio Fiume
- Kerakoll Fugabella Color 18



opale

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 111 Grigio Argento
- Kerakoll Fugabella Color 05



ematite

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 08

fondi / tiles



60x120 24"x48"
Rect 10 mm



60x60 24"x24"
Rect 10 mm



30x60 12"x24"
Rect 10 mm

	POLISHED		MATT		GRIP		POLISHED		MATT		GRIP		
perla	82119	82123	82116	82120	82117	82118	82122	M 88	M 70	M 70	M 75	M 56	M 56
malachite	81825	81813	81838	81826	81814	81839	81827	81815	M 88	M 70	M 70	M 75	M 56
opale	81828	81816	81842	81829	81817	81843	81830	81818	M 88	M 70	M 70	M 75	M 56
ematite	81822	81810	81834	81823	81811	81835	81824	81812	M 88	M 70	M 70	M 75	M 56
PZ x BOX	2	2	2	3	3	3	6	6					
MQ x BOX	1,44	1,44	1,44	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08					
KG x BOX	33	32	31,5	24,50	24	24	24,50	23,50					
BOX x PL	32	32	32	32	32	32	40	40					
MQ x PL	46,08	46,08	46,08	34,56	34,56	34,56	43,20	43,20					
KG x PL	1056	1024	1008	784	768	768	980	940					

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

pezzi speciali / special trims




4,8x120 1.9"x48"
Battiscopa
10 mm




4,8x60 1.9"x24"
Battiscala Dx
10 mm




4,8x60 1.9"x24"
Battiscala Sx
10 mm



33x120 13"x48"
Gradino Costa Retta
10 mm



33x120 13"x48"
Ang. Sx Gradino Costa Retta
10 mm



33x120 13"x48"
Ang. Dx Gradino Costa Retta
10 mm

POLISHED		MATT		POLISHED		MATT		POLISHED		MATT		GRIP		POLISHED		MATT		GRIP	
82065	82060	82077	82069	82081	82073	82097	82085	85318	82105	82093	85326	82101	82089	85322					
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270					
82063	82058	82075	82067	82079	82071	82095	82083	85316	82103	82091	85324	82099	82087	85320					
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270					
82064	82059	82076	82068	82080	82072	82096	82084	85317	82104	82092	85325	82100	82088	85321					
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270					
82061	82057	82074	82066	82078	82070	82094	82082	85315	82102	82090	85323	82098	82086	85319					
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270					
6		20		20		2			1					1					
7,20 ml		10 set		10 set		2 pz			1 pz					1 pz					
7		15,00		15,00		21,00			10,5					10,5					
60		-		-		-			-					-					
21,60		-		-		-			-					-					
420		-		-		-			-					-					

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.


decori / decors



60x120 24"x48"
Bookmatch Perla
Levigato_Polished





60x120 24"x48"
Bookmatch Malachite
Levigato_Polished



60x120 24"x48"
Bookmatch Opale
Levigato_Polished



60x120 24"x48"
Bookmatch Ematite
Levigato_Polished



gres porcellanato colorato in massa / color body porcelain

decori / decors




30x30 12"x12"
Mosaico Perla 4,7x4,7
Naturale_Matt
Levigato_Polished



30x30 12"x12"
Mosaico Malachite 4,7x4,7
Naturale_Matt
Levigato_Polished



30x30 12"x12"
Mosaico Opale 4,7x4,7
Naturale_Matt
Levigato_Polished



30x30 12"x12"
Mosaico Ematite 4,7x4,7
Naturale_Matt
Levigato_Polished



27,7x35 11"x14"
Mosaico Ninfa Perla
Levigato_Polished



27,7x35 11"x14"
Mosaico Ninfa Malachite
Levigato_Polished




27,7x35 11"x14"
Mosaico Ninfa Opale
Levigato_Polished



27,7x35 11"x14"
Mosaico Ninfa Ematite
Levigato_Polished

decori da rivestimento / wall decors

decori / decors



60x120 24"x48"
Bookmatch
10 mm



30x30 12"x12"
Mosaico 4,7x4,7
10 mm



27,7x35 11"x14"
Ninfa
10 mm

	POLISHED		MATT	POLISHED	
perla	82062	82052	82048	82056	
	S 360	P 20	P 14	P 50	
malachite	81846	82050	82046	82054	
	S 360	P 20	P 14	P 50	
opale	81845	82051	82047	82055	
	S 360	P 20	P 14	P 50	
ematite	81844	82049	82045	82053	
	S 360	P 20	P 14	P 50	
PZ x BOX	4	6	6	6	
MQ x BOX	1 set	0,54	0,54	0,58	
KG x BOX	66	10,2	10,2	10,2	
BOX x PL	16	60	60	60	
MQ x PL	46,08	32,4	32,4	34,91	
KG x PL	1056	612	612	612	

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

IT

I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR

Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

EN

Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper.

The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE

Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich.

Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können.

Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.

IT



I prodotti Cerdomus rispondono a diversi requisiti dello standard LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un sistema di parametri per l'edilizia sostenibile che indica l'efficienza ambientale ed energetica degli edifici. Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici verdi. Il Leed attribuisce crediti per ciascuno dei requisiti di sostenibilità. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione dell'edificio.

FR

Les produits Cerdomus répondent aux différentes exigences du LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un système de paramètres pour la construction durable qui indique l'efficacité environnementale et énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un système d'évaluation pour le développement de bâtiments verts. Le Leed attribue des crédits pour chaque exigence de durabilité. Le niveau de certification d'un bâtiment dépend de la somme des crédits.

EN

Cerdomus products meet different requirements of the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) standard: a set of sustainable building requirements which rank the energy and environmental efficiency of buildings. Effectively, it's a ratings system for green buildings. Under the LEED system, points are awarded for each sustainability requirement which is met. The point score determines the degree of certification awarded to the building.

DE

Die Produkte von Cerdomus entsprechen den verschiedenen Anforderungen des LEED Standards (Leadership in Energy & Environmental Design): Dieses Parametersystem für nachhaltiges Bauen benennt die Umwelt- und Energieeffizienz von Gebäuden. Es handelt sich um ein Rating-System für die Entwicklung "grüner" Gebäude. Leed vergibt Punkte für jede Nachhaltigkeitsanforderung. Aus der Summe der Punkte ergibt sich die Zertifizierungsstufe des Gebäudes.

IT



I prodotti Cerdomus contribuiscono ai crediti Leed per l'utilizzo di una percentuale di materiale riciclato superiore al 40% e rientrando nella classificazione dei materiali a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC). I colori più chiari delle collezioni Cerdomus sono inoltre in grado di ridurre al minimo gli effetti sul microclima di pavimentazioni, rivestimenti e coperture esterne (effetto isola di calore), in quanto dotati di un idoneo indice di riflettanza solare.

FR

Les produits Cerdomus contribuent aux crédits Leed grâce à l'utilisation d'un pourcentage de matériau recyclé supérieur à 40% et rentrant dans la classification des matériaux à faible émission de composés organiques volatils (COV). Les couleurs plus claires des collections Cerdomus sont également en mesure de réduire au minimum les effets sur le microclimat des carrelages, revêtements et couvertures externes (effet d'isolation contre la chaleur), car elles possèdent un indice de réflectance solaire approprié.

EN

Cerdomus products contribute to earn LEED points since they contain over 40% of recycled materials and fall within the class of materials that emit a low amount of volatile organic compounds (VOCs). Light-coloured Cerdomus collections also minimise the impact on the microclimate of floors, tiling and external roofs (heat island effect) since they show a suitable solar reflectance index.

DE

Die Produkte von Cerdomus tragen zu den Leed-Punkten durch die Verwendung eines Anteils von über 40% an Recyclingmaterial bei. Sie fallen unter die Klassifizierung von Materialien mit geringen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die hellsten Farben der Kollektionen von Cerdomus können außerdem die Wirkungen auf das Mikroklima von Fußböden, Wandverkleidungen und Dächern reduzieren (Wärmeinselleffekt), da sie einen entsprechenden Index des Reflexionsvermögens (SRI) besitzen.



放射性水平A类

Jade

Jade

Cerdomus S.r.l.
Via Emilia Ponente, 1000
48014 Castel Bolognese
Ravenna, Italy
T +39.0546.652111
F +39.0546.50010
info@cerdomus.com

cerdomus.com

CERDOMUS

50
1969/2019