

LODGE · LODGE WALL

LODGE

- Série en grès cérame porcelainé avec un aspect varié de bois, complétée par des décors uniques portant la marque Villeroy & Boch
- Formats déclinés en deux longueurs : 11,25 x 90 cm et 22,5 x 90 cm, ainsi que 10 x 120 cm, 20 x 120 cm et 30 x 120 cm
- Couleurs naturelles : beige, brun, beige claire, grège, gris et brun foncé
- Carreaux décorés pour le sol en 22,5 x 90 cm et 20 x 120 cm, s'inspirant de la thématique de la collection CENTURY UNLIMITED
- Mosaïques en 5 x 5 cm soit sous forme de combinaisons multicolores, soit unies dans chacune des 6 couleurs en 7,5 x 7,5 cm, classées en catégorie R10/B de résistance à la glissance, parfaites pour une mise en œuvre dans les douches à l'italienne
- Mosaïque bâtonnets avec des éléments de différentes dimensions dans toutes les couleurs
- Plinthes dans toutes les couleurs en 7,5 x 90 cm
- Les carreaux de fond et la mosaïque bâtonnets sont classés en catégorie R9 de résistance à la glissance
- Carreaux OUTDOOR TILES en 20 mm d'épaisseur et classés en catégorie antidérapante R11/B dans certaines couleurs
- Arêtes rectifiées
- Insensible au gel, pour mise en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur

LODGE WALL

- Carreaux muraux en faïence assortis, format 30 x 90 cm
- Finition avec un léger relief
- Discrète structure sur les coloris crème et gris
- Chants rectifiés





Diversité et fonction
LODGE | LODGE WALL

LODGE

PALETTE DES COLORIS



HW10 | beige



HW80 | brun



HW20 | beige claire



HW70 | grège



HW60 | gris



HW90 | brun foncé





11,25 x 90 cm Art. 2381



HW10 R9



HW80 R9



HW20 R9



HW70 R9



HW60 R9



HW90 R9

22,5 x 90 cm Art. 2380



HW10 R9



HW80 R9



HW20 R9



HW70 R9



HW60 R9



HW90 R9

22,5 x 90 cm Art. 2380



HW11 R9



HW81 R9



HW21 R9



HW71 R9



HW61 R9



HW91 R9

10 x 120 cm Art. 2741



HW10 R9



HW80 R9



HW20 R9



HW70 R9



HW60 R9



HW90 R9

20 x 120 cm Art. 2742



HW10 R9



HW80 R9



HW20 R9



HW70 R9



HW60 R9



HW90 R9

20 x 120 cm Art. 2742



HW11 R9



HW81 R9



HW21 R9



HW71 R9



HW61 R9



HW91 R9

Diversité et fonction
LODGE | LODGE WALL

30 x 120 cm Art. 2743



HW10 R9



HW20 R9



HW60 R9



HW80 R9



HW70 R9



HW90 R9

5 x 5 cm Art. 2031



HW85 R10 B



HW87 R10 B



HW85 R10 B

30 x 50 cm Art. 2654



HW10 R9



HW80 R9



HW20 R9



HW70 R9



HW60 R9



HW90 R9

7,5 x 7,5 cm Art. 2362



HW10 R10 B



HW80 R10 B



HW20 R10 B



HW70 R10 B




HW60 R10 B



HW90 R10 B

7,5 x 90 cm Art. 2149

Plinthe



HW10, HW80, HW20, HW70, HW60, HW90

LODGE WALL

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Faïence

30 x 90 cm Art. 1323



HW00



HW10



HW60

LODGE OUTDOOR

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Grès cérame porcelainé

60 x 60 cm Art. 2801




HW60 R11 B




HW70 R11 B



HW80 R11 B

						
		Art. 2381 11,25 x 90 cm	Art. 2380 22,5 x 90 cm	Art. 2741 10 x 120 cm	Art. 2742 20 x 120 cm	Art. 2743 30 x 120 cm
		  R9	  R9	  R9	  R9	  R9
HW10 beige RAL 060 50 20		•	•	•	•	•
HW80 brun RAL 050 50 30		•	•	•	•	•
HW20 beige clair RAL 070 70 20		•	•	•	•	•
HW70 grège RAL 050 60 10		•	•	•	•	•
HW60 gris RAL 060 60 05		•	•	•	•	•
HW90 brun foncé RAL 060 40 05		•	•	•	•	•
Matériau		Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a			
Possibilité d'utilisation		Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur
Dimensions de fabrication		109,60 x 897 x 11 mm	222 x 897 x 11 mm	97 x 1197 x 11 mm	197 x 1197 x 11 mm	297 x 1197 x 11 mm
Joints, environ		3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Aspect		Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure			
Surface Finition		à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus			
Unité de facturation Conditionnement		m ² en vrac en carton	m ² en vrac en carton			
Groupe de prix		P114	P111	P128	P125	P119
UPEC			U4 P3 E3 C2			

OUTDOOR TILES



	Art. 2801 60 x 60 cm	Art. 2362 7,5 x 7,5 cm	Art. 2149 7,5 x 90 cm
HW10 beige RAL 060 50 20		•	•
HW80 brun RAL 050 50 30	•	•	•
HW20 beige clair RAL 070 70 20		•	•
HW70 grège RAL 050 60 10	•	•	•
HW60 gris RAL 060 60 05	•	•	•
HW90 brun foncé RAL 060 40 05		•	•
Matériau	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a
Possibilité d'utilisation	Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur
Dimensions de fabrication	595 x 595 x 20 mm	72 x 72 x 11 mm	72 x 897 x 11 mm
Joint, environ	5 mm	3 mm	3 mm
Aspect	Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure
Surface Finition	à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus
Unité de facturation Conditionnement	m ² en vrac en carton	m ² Panneaux (environ 297 x 297 mm)	Pièce en vrac en carton
Groupe de prix	P116	P160	E49
Précisions particulières	Vous trouverez des informations détaillées sur les OUTDOOR TILES à la page 276.		Plinthe
UPEC		U4 P4+ E3 C2	



HW10
beige
RAL 060 50 20



HW80
brun
RAL 050 50 30




HW20
beige clair
RAL 070 70 20

	Art. 2654 30 x 50 cm	Art. 2654 30 x 50 cm	Art. 2654 30 x 50 cm
Matériau	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a
Possibilité d'utilisation	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur
Dimensions de fabrication	297 x 497 x 9 mm	297 x 497 x 9 mm	297 x 497 x 9 mm
Joint, environ	3 mm	3 mm	3 mm
Aspect	Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure
Surface Finition	à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus
Unité de facturation Conditionnement	m ² Panneaux (environ 297 x 497 mm)	m ² Panneaux (environ 297 x 497 mm)	m ² Panneaux (environ 297 x 497 mm)
Groupe de prix	P163	P163	P163



	HW70 grège RAL 050 60 10	HW60 gris RAL 060 60 05	HW90 brun foncé RAL 060 40 05
	Art. 2654 30 x 50 cm	Art. 2654 30 x 50 cm	Art. 2654 30 x 50 cm
	R9	R9	R9
Matériau	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a
Possibilité d'utilisation	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur
Dimensions de fabrication	297 x 497 x 9 mm	297 x 497 x 9 mm	297 x 497 x 9 mm
Joint, environ	3 mm	3 mm	3 mm
Aspect	Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure
Surface Finition	à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus
Unité de facturation Conditionnement	m ² Panneaux (environ 297 x 497 mm)	m ² Panneaux (environ 297 x 497 mm)	m ² Panneaux (environ 297 x 497 mm)
Groupe de prix	P163	P163	P163



	Art. 2380 22,5 x 90 cm	Art. 2742 20 x 120 cm
	R9	R9
HW11 beige RAL 060 50 20	•	•
HW81 brun RAL 050 50 30	•	•
HW21 beige clair RAL 070 70 20	•	•
HW71 grège RAL 050 60 10	•	•
HW61 gris RAL 060 60 05	•	•
HW91 brun foncé RAL 060 40 05	•	•
Matériau	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a
Possibilité d'utilisation	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur
Dimensions de fabrication	222 x 897 x 11 mm	197 x 1197 x 11 mm
Joint, environ	3 mm	3 mm
Aspect	Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure
Surface Finition	à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus
Unité de facturation Conditionnement	m ² en vrac en carton	m ² en vrac en carton
Groupe de prix	P111	P128

			
	HW85 brun multicolore	HW86 gris multicolore	HW87 multicolore
	Art. 2031 5 x 5 cm	Art. 2031 5 x 5 cm	Art. 2031 5 x 5 cm
			
Matériau	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a	Grès cérame porcelainé vilbostone, EN 14411-B1a
Possibilité d'utilisation	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur	Mur – intérieur / extérieur Sol – intérieur / extérieur
Dimensions de fabrication	48 x 48 x 10 mm	48 x 48 x 10 mm	48 x 48 x 10 mm
Joints, environ	2 mm	2 mm	2 mm
Aspect	Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure	Aspect de bois avec une forte veinure
Surface Finition	à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus	à relief mat vilbostoneplus
Unité de facturation Conditionnement	m ² Panneaux (environ 297 x 297 mm)	m ² Panneaux (environ 297 x 297 mm)	m ² Panneaux (environ 297 x 297 mm)
Groupe de prix	P168	P168	P168

LODGE WALL

			
	HW00 blanc RAL 000 90 00	HW10 crème RAL 90 90 05	HW60 gris RAL 000 85 00
	Art. 1323 30 x 90 cm	Art. 1323 30 x 90 cm	Art. 1323 30 x 90 cm
			
Matériau	Faïence, EN 14411-B1III	Faïence, EN 14411-B1III	Faïence, EN 14411-B1III
Possibilité d'utilisation	Mur – intérieur	Mur – intérieur	Mur – intérieur
Dimensions de fabrication	297 x 897 x 10 mm	297 x 897 x 10 mm	297 x 897 x 10 mm
Joints, environ	3 mm	3 mm	3 mm
Aspect	uni	Aspect de bois discrètement ombré	Aspect de bois discrètement ombré
Surface Finition	à relief mat	à relief mat	à relief mat
Unité de facturation Conditionnement	m ² en vrac en carton	m ² en vrac en carton	m ² en vrac en carton
Groupe de prix	P111	P111	P111