

CANTINA





CA 8

CA 10



CA 6



Rivestimento / Wall: CA 10
Pavimento / Floor: HFO 15 Rett.



con un costato che lo sorreggeva sottile. Co-
tinuava una voce seria, ed era l'unico non l'a-
vuto mai veduto. Egli invece, tanto l'assenza
di chi aveva tenuto non si qual sua Giorgia di-
pietra da una casa di Norderberg, per collocarlo
nel Museo. Più tardi il costato e un paio di
tanti, tutto fermento per uscire nel letto a ve-
nere da presso l'Orlando. Nel passato un pezzo
in una gli occhi lucidati come per dire: «
Lei non mi dà ragione?». Niente nota di vero,
era pronta a sbucare dritta, al fianco degli oc-
chi contraddistinta l'apparenza anche della perso-
na. Faceva risaldando il giro dell'Orlando e si
pantofole davanti un barbiere con una quel-
lata, e Correnti. Mi domandò ancora dove dis-
cussione aveva sulla quella voce.
La ritrasi in una cappella della chiesa che ha
le collorini di una cappella. Era veduto da
sotto, al mondo di Kautbach, dove il giorno
Ottone III, dopo un barbiere in Aquilano, lo
tempo con i suoi compagni d'epoca per un ve-
stigio d'elico, nella tavola del grande impo-
ratore Carlo e ne scappò al chiaro della facciata
il radicare in tutto, nessuno a turbare. La sua
missione doveva la sua amministrazione da solo.





Rivestimento / Wall: CA 6 - Angolo Interno / CA 6
Pavimento / Floor: DV 5 Rett. - Gradone Lineare / DV 5 Rett.



CA 10 / Bianco
10x30 4"x12"
092



CA 6 / Rosso
10x30 4"x12"
092



CA 8 / Nero
10x30 4"x12"
092


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales
Disponibili nei colori: - Available on colours: - Formteile in den Farben: - Disponibles dans les couleurs: **CA 6 - CA 10 - CA 8**



Angolo esterno
10x20x10 4"x8"x4"
Out corner
Aussenecke
Angle extérieur
030



Angolo interno
10x20x10 4"x8"x4"
Inside corner
Innen-Ecke
Angle intérieur
030



CA 8

WALL

LA PORCELLANA SMALTATA
THE GLAZED PORCELAIN
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
LA PORCELAINÉ EMAILÉE

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR
10,5 mm



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWEDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14

Package 10x30

Box	Pieces	27
	Mq.	0,81
	Kg.	17,23

Boxes 60

Europallet	Mq.	48,60
	Kg.	1043,00

SHADE VARIATION



WALL

Idee per il rivestimento
The wall image - Ideen für wandverkleidung - Des idées de revêtement



faetano

Ceramica Faetano S.p.a.
Strada del Marano, 24 - 47896 Faetano - Repubblica di San Marino
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com