


3D

SHAPED
TECHNOLOGY

STREAM

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

bone



silver

Nasce dall'ispirazione e dalla selezione di travertini naturali con taglio al verso o al contro (veincut e crosscut) miscelati e caratterizzati da differenze materiche tra una lastra e l'altra ed all'interno della stessa lastra. Le fioriture e le venature tipiche dei travertini sono rese naturali dalle lavorazioni ottenute con 3D Shaped Technology.

Si declina nei 2 colori classici del travertino silver e bone

Created and produced following the beauty of the natural travertine, with both types of veining, which is obtained by cutting the block of stone longitudinally or transversally (veincut or crosscut). Graphics and veins look extremely natural with the use of the 3D Shaped Technology.

Available in the 2 classic colours of the Travertine: silver and bone

STREAM

3D
SHAPED
TECHNOLOGY

STREAM

guarda, tocca, senti e meravigliati:

questo è il processo della nuova **esperienza sensoriale**
che si prova con STREAM.
Grafica e struttura corrispondono, design e materia si integrano,
i sensi della vista e del tatto convergono ed aiutano
a trovare la "verità".

Look, touch, feel and wonder:

*this is the process of the new **sensory experience**
that you will live with STREAM.
Graphic and structure correspond, design and matter are integrated, the senses of sight
and touch converge and help to find a new "real feel".*

3D
SHAPED
TECHNOLOGY



look



touch



feel



wonder



bone



Estetica e tecnologia vanno di pari passo nell'evoluzione produttiva di Edimax Astor Ceramiche. L'azienda, da sempre attenta a studiare e anticipare le richieste più esigenti dei mercati contemporanei, ha introdotto una nuova tecnologia che cambia la percezione della materia ceramica nella struttura superficiale. Si tratta di 3D Shaped Technology, un'innovazione tecnologica che si inserisce nel processo produttivo per dare il massimo realismo ai prodotti ceramici.

Tale sistema permette di unire l'aspetto grafico alla materia, conferendo volume alle superfici e creando una reale tridimensionalità.

Grazie a questa innovativa tecnologia, grafica e struttura coincidono perfettamente.

Aesthetics and technology operating hand in hand in the productive evolution of Edimax Astor Ceramiche.

The constant commitment towards aesthetic research and technological innovation

has seen the company achieve collections suitable for the most demanding markets.

Even in this occasion the company has introduced a new and unprecedented production innovation

that completely changes the perception of ceramic in its surface and touch.

It's about 3D Shaped Technology, tech innovation that is in the middle of the productive

process to obtain the best realism on porcelain products.

Now graphics and structures match perfectly.

This new process combine the graphic of the surface with its volume and real shape.

3D
SHAPED
TECHNOLOGY





STREAM BONE FLUTES 30x60 RET
STREAM BONE MOSAICO OCTAGON FOGLIO 30x24
STREAM BONE 30x60 RET
STREAM BONE 10x60



STREAM BONE FLUTES 30x60 RET





silver









20 STREAM SILVER 60x60 RET



STREAM SILVER 30x60 RET 21



STREAM



bone




silver


STREAM^{3D}




60X120 (24"X48") RET
4C49 SILVER
4C50 BONE




60X60 (24"X24") RET
7W61 SILVER
7W62 BONE




30X60 (12"X24") RET
3J39 SILVER
3J40 BONE




10X30 (4"X12") \oplus
2VD3 SILVER
2DV4 BONE




10X60 (4"X24") \oplus
5TB4 SILVER
5TB5 BONE




FLUTES 30X60 (12"X24") RET
6FJ1 SILVER
6FK9 BONE




SURFACES 10X60 (4"X24") RET
5VA1 SILVER
5VA2 BONE




MOSAICO 5X5 (2"X2")
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
NA78 SILVER
NA79 BONE



MOSAICO HEXAGON
FOGLIO 31X35 (12"X12") ○
NA80 SILVER
NA81 BONE



MOSAICO CHEVRON
FOGLIO 30X31 (12"X12") ○
NA65 SILVER
NA66 BONE



MOSAICO BASKET
FOGLIO 30X30 (12"X12") ○
NA73 SILVER
NA72 BONE



MOSAICO OCTAGON
FOGLIO 30X24 (12"X9,4") ○
NA82 SILVER
NA83 BONE


disponibile in / available in:

NA82 SILVER: composto da / composed by


○ SILVER ■ BONE

NA83 BONE: composto da / composed by


○ BONE ■ SILVER



GRADINO 30X60 (12"X24") ① *
7L65 SILVER
7L66 BONE



ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ① *
1JH6 SILVER
1JH7 BONE



BATTISCOPA 7X60 (3"X24") RET
5W24 SILVER
5W25 BONE

3D
SHAPED
TECHNOLOGY

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali 3D Shaped Technology. Bordi rettificati. Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural 3D Shaped Technology surface. Rectified edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

RET: rettificato - rectified \oplus prodotto tagliato - cut item ○ prodotto su rete - item on net a richiesta - on request

- ① piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION



V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance



V2
Lieve variazione
Slight variation



V3
Moderata variazione
Moderate variation



V4
Forte variazione
Substantial variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Spessore | Variazione cromatica | Formatura del prodotto | Assorbimento d'acqua | Carico di rottura | Durezza della superficie | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al cavillo | Conducibilità Termica | Cessione Piombo Cadmio | Resistenza chimica | PEI Resistenza all'abrasione superficiale | Resistenza al gelo | Coefficiente dinamico di frizione | Resistenza allo scivolamento |
|-----------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Thickness | Shade variation | Product Moulding | Water absorption | Modulus of rupture | Hardness of the surface | Resistance to thermal shock | Crazing resistance | Electrical Conductivity | Emission Lead Cadmium | Chemical resistance | Resistance to surface abrasion | Frost resistance | Dynamic coefficient of friction | Slip resistance |
| | | | ISO 10545-3 B 1a | ISO 10545-4 | E.N. 101 MOHS | ISO 10545-9 | ISO 10545-11 | UNI E.N. 1745 | ISO 10545-15 | ISO 10545-13 | ISO 10545-7 | ISO 10545-12 | DCOF | DIN 51130 DIN 51097 |
| | | | | | | | | CT | Pb / Cd | | | | | |
| 10 mm | V4 | RET | <0,5 % | ≥ 43 N/mm ² | - | Garantita Guaranteed | Garantita Guaranteed | 0,675 < CT < 0,715 W/mk | Pb < 0,1 Cd < 0,01 | GA (V) GLA (V) GHA (V) | 5 | Garantita Guaranteed | > 0,42 | R9 A+B+C |



EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it