



**DOREX**

**SALONI**

# DOREX

40x120 · 16"x47"

58,5x58,5 · 23"x23"

SALONI

**DOREX**  
COLLECTION



DOREX 40X120 GRIS + VARY DOREX 40X120 IRIS + DOREX 58,5X58,5 GRIS





## **DOREX** COLLECTION

The Dorex series is inspired by the classic stone onyx, highly valued in interior design and decoration for its beauty and versatility.


La serie Dorex encuentra su fuente de inspiración en la clásica piedra Onix, muy apreciada en decoración e interiorismo por su belleza y versatilidad

La série Dorex puise son inspiration dans l'Onyx, cette pierre classique extrêmement prisée en décoration et en design d'intérieur en raison de sa beauté et de sa versatilité

DOREX 40X120 BEIGE + ALEGORIA A 40X120 BEIGE + ALEGORIA B 40X120 BEIGE + ALEGORIA C 40X120 BEIGE + DOREX 58,5X58,5 BEIGE + ALEGORIA 58,5X58,5 BEIGE

# DOREX COLORS & SHAPES

COLORS



BEIGE



GRIS



VARY DOREX



## DOREX WALL TILE

WHITE BODY | PASTA BLANCA | PÂTE BLANCHE  
40x120 · 16"x47"



BRG610 DOREX 40x120 B44  
BEIGE



BRH990 VARY DOREX 40x120 B45  
IRIS



BRG710 DOREX 40x120 B44  
GRIS



ZN1610 L. IRMA A 7x40 BEIGE P31



YN6610 L. IRMA B 7x40 BEIGE P30



BDL655 I. FRISO 25X25 P37  
DORADO



AZZ655 L. FRISO 10,5X29 P26  
DORADO



ZN1710 L. IRMA A 7x40 GRIS P31



YN6710 L. IRMA B 7x40 GRIS P30



DL9505 L. METAL 1,5x120 ACERO BRILLO P19



DL9495 L. METAL 1,5x120 ACERO MATE P19

## DOREX WALL TILE

WHITE BODY | PASTA BLANCA | PÂTE BLANCHE  
40x120 · 16"x47"



BRG610-562 ALEGORIA A P47  
40x120 BEIGE



BRG610-563 ALEGORIA B P47  
40x120 BEIGE



BRG610-564 ALEGORIA C P47  
40x120 BEIGE



ZN8410 M. ALEGORIA 3,5x40 P29  
TURQUESA

## DOREX FLOOR TILE

WHITE BODY | GRES PASTA BLANCA | PÂTE BLANCHE  
58,5x58,5 · 23"x23"



DNK610 DOREX 58,5x58,5 BEIGE B19



DNK610-248 ALEGORIA 58,5x58,5 BEIGE P41



DNK710 DOREX 58,5x58,5 GRIS B19

**TECHNICAL CHARACTERISTICS** [UNE-EN-14411]  
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Group Bla Anex. G  
 PORCELAIN  
 PORCELANICO  
 GRÈS CÉRAMÉ

Group Blb Anex. H  
 WHITE BODY  
 GRÈS PASTA BLANCA  
 PÂTE BLANCHE

Group Blil Anex. L  
 WHITE BODY  
 PASTA BLANCA  
 PÂTE BLANCHE

| STANDARS<br>NORMA<br>NORME | FEATURES<br>CARACTERÍSTICAS<br>CARACTÉRISTIQUES  | RESULT OF TEST<br>RESULTADO DEL ENSAYO<br>RÉSULTATS DE L'ESSAIE                         | RESULT OF TEST<br>RESULTADO DEL ENSAYO<br>RÉSULTATS DE L'ESSAIE                         | RESULT OF TEST<br>RESULTADO DEL ENSAYO<br>RÉSULTATS DE L'ESSAIE |
|----------------------------|--|---|---|---|
| UNE-EN ISO 10545-3         | Water Absorption<br>Absorción de agua<br>Absorption de l'eau   | Eb ≤ 0,5 %  | 0,5% < Eb ≤ 3%  | Eb > 10 %   |
| UNE-EN ISO 10545-4         | Breaking strength<br>Fuerza de rotura<br>Charge de rupture en flexion  | Min. 1300 N   | Min. 1100 N   | Min. 900 N  |
| UNE-EN ISO 10545-5         | Bending strength<br>Resistencia a la flexión<br>Résistance à la flexion  | Min. 35 N/mm <sup>2</sup>   | Min. 30 N/mm <sup>2</sup>   | Min. 15 N/mm <sup>2</sup>                                       |
| UNE-EN ISO 10545-6         | Resistance to deep abrasion<br>Resistencia a la abrasión profunda<br>Résistance à l'abrasion profonde                              | -   | -   | -   |
| UNE-EN ISO 10545-7         | Abrasion resistance [Class/Stage]<br>Resistencia a la abrasión superficial [Clase/Etapa]<br>Résistance à l'abrasion [Clasee/Etape] | Consult technical data sheet<br>Consultar ficha técnica<br>Consulter la fiche technique | Consult technical data sheet<br>Consultar ficha técnica<br>Consulter la fiche technique | -   |
| UNE-EN ISO 10545-9         | Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico<br>Résistance au choc thermique  | Complies<br>Cumple<br>Remplis   | -   | -   |
| UNE-EN ISO 10545-11        | Resistance to crazing<br>Resistencia al cuarteo<br>Résistance au craquèlement  | Complies<br>Cumple<br>Remplis   | Complies<br>Cumple<br>Remplis   | Complies<br>Cumple<br>Remplis                                   |
| UNE-EN ISO 10545-12        | Frost resistance<br>Resistencia a la helada<br>Résistance au gel   | Complies<br>Cumple<br>Remplis   | -   | -   |
| UNE-EN ISO 10545-13        | Chemical resistance<br>Resistencia al ataque químico<br>Résistance à l'attaque chimique  | Min. GB/GLB   | Min. GB/GLB   | Min. GB/GLB   |
| UNE-EN ISO 10545-14        | Resistance to staining<br>Resistencia a las manchas<br>Résistance aux tâches   | Min. Clase 3  | Min. Clase 3  | Min. Clase 3  |

**PACKING LIST / EMBALAJE / EMBALLAGE**

| DENOMINACIÓN                | UD.            | UD. CAJA | M <sup>2</sup> CAJA | Kg CAJA | CAJAS PALET | M <sup>2</sup> PALET | Kg PALET |
|-----------------------------|----------------|----------|---------------------|---------|-------------|----------------------|----------|
| PAV. BASE 58,5X58,5 DOREX   | M <sup>2</sup> | 5        | 1,71                | 35,38   | 24          | 41,04                | 849      |
| REV. BASE 40X120 DOREX      | M <sup>2</sup> | 2        | 0,95                | 21,54   | 24          | 22,80                | 517      |
| REV. BASE 40X120 VARY DOREX | M <sup>2</sup> | 2        | 0,95                | 20,08   | 24          | 22,80                | 482      |
| DECORADO 40X120 DOREX       | UD             | 2        | 0,96                | 20,30   | 25          | 24,00                | 508      |
| DECORADO 58,5X58,5 DOREX    | UD             | 2        | 0,68                | 16,52   | 34          | 23,19                | 562      |
| MOLDURA 3,5X40 ALEGORIA     | UD             | 4        | 0,06                | 1,40    | 300         | 16,80                | 420      |
| LISTELO 10,5X29 FRISO       | UD             | 6        | 0,18                | 4,38    | 140         | 25,20                | 613      |
| INSERTO 25X25 FRISO         | UD             | 4        | 0,25                | 6,00    | 26          | 6,55                 | 156      |
| LISTELO 7X40 IRMA A         | UD             | 4        | 0,11                | 3,28    | 119         | 13,33                | 390      |
| LISTELO 7X40 IRMA B         | UD             | 4        | 0,11                | 3,28    | 119         | 13,33                | 390      |

Due to the printing process of the catalogue the representation of the colors of pieces is approximate and may differ slightly in shade from the real pieces.  
 References, price groups and packing details should be checked, as there may be typographical errors when printing this catalogue.

Debido al proceso de impresión del catálogo la representación de los colores de nuestros productos es aproximada y pueden variar ligeramente en tono respecto a las piezas reales.  
 Referencias, grupos de precio y características de packing deben verificarse, ya que puede haber errores tipográficos a la hora de imprimir este catálogo.

En fonction du processus d'impression du catalogue, la représentation des couleurs de nos produits est approximative et peut varier légèrement de ton dans les pièces réelles.  
 Les références, les groupes de prix et les caractéristiques d'emballage doivent être vérifiés car des erreurs typographiques peuvent apparaître lors de l'impression de ce catalogue.

## CERÁMICA SALONI

Ctra. Alcora Km. 17, 12130  
San Juan de Moró, Castellón, SPAIN  
saloni@saloni.com  
P +34 964 34 34 34  
F +34 964 70 10 01

saloni.com



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

