


Shades

PENSIERO CREATIVO
CREATIVE THINKING




L'ACQUA PIÙ CRISTALLINA BAGNA LA MATERIA CERAMICA SCALDANDOLA AL SOLE DEL TRAMONTO. SHADES VIVE DI UN'ARMONIA TUTTA MEDITERRANEA ISPIRATA ALLA LUCE, AI COLORI, ALLE SENSAZIONI CHE SOLO QUELLA NATURA È IN GRADO DI EVOCARE. LE SUE VIBRAZIONI CROMATICHE DIVENTANO VERE E PROPRIE ESPLOSIONI TIMBRICHE DOVE I TONI SOLARI DEL BEIGE, GIALLO, ARANCIO E ROSSO SI MESCOLANO AI COLORI MARINI COME IL BIANCO, L'ACQUAMARINA, IL BLU E L'AZZURRO, DANDO VITA A SUPERFICI VIVACI, INTENSE, RICCHE DI ENERGIA PRIMA TRATTENUTA E POI FATTA ESPLODERE NELLA SOLARITÀ DI UN FONDO DINAMICO, SEMPRE MOVIMENTATO DAGLI ELEMENTI NATURALI.

CRYSTALLINE WATER LAPS THE CERAMIC SURFACE, WARMING IT WITH THE SETTING SUN. SHADES HAS DRAWN ITS INSPIRATION FROM THE MEDITERRANEAN LIGHT, COLOURS AND SENSATIONS THAT ONLY THAT UNIQUE NATURE CAN EVOKE. THE CHROMATIC VIBRATIONS OF SHADES BECOME VERITABLE EXPLOSIONS OF COLOURS WHERE THE SOLAR HUES OF BEIGE, YELLOW, ORANGE AND RED MIX WITH THE MARINE COLOURS OF WHITE, AQUAMARINE, BLUE AND LIGHT BLUE TO ACHIEVE BRIGHT, INTENSE AND ENERGETIC SURFACES. THE NATURAL ELEMENTS SHAPE A DYNAMIC AND SOLAR EFFECT.



Indice /Index

- 2 **GIALLO** /YELLOW
- 4 **BEIGE . ARANCIONE**
/BEIGE . ORANGE
- 6 **BIANCO** /WHITE
- 8 **ROSSO** /RED
- 10 **BLU** /BLUE
- 12 **BIANCO . ACQUAMARINA**
/WHITE . AQUAMARINE
- 14 **AZZURRO** /LIGHT BLUE



Giallo / Yellow

ENERGIA, FELICITÀ, IMMAGINAZIONE, GELOSIA
ENERGY, JOY, IMAGINATION, JEALOUSY



SHADES Y
MKSHADES 30Y



SHADES B
FLOWERS SUN MIX



CALMA, ELEGANZA, PUREZZA

Beige

CALM, ELEGANCE, PURITY

/Beige



Arancione

VITALITÀ, ENERGIA, OTTIMISMO, FIDUCIA

VITALITY, ENERGY, OPTIMISM, CONFIDENCE

/Orange



SHADES B
SHADES O
FLOWERS SUN MIX



SHADES W
PATCH SUN MIX

Bianco

VIRTÙ, IMMAGINAZIONE, FIDUCIA, ILLUSIONI
VIRTUE, IMAGINATION, FAITH, ILLUSIONS

/White






SHADES R
STRIPES SUN MIX



MK.SHADES 30R

PASSIONE, AMORE, FORZA, POTERE **Rosso**
 PASSION, LOVE, FORCE, POWER **/Red**






MK.SHADES 30SF
 MK.SHADES 30OT
 MK.SHADES 30F

Blu

CALMA, TRANQUILLITÀ, EQUILIBRIO

/Blue

CALM, PEACE, BALANCE



MK.SHADES 30F
 MK.SHADES 30SF
 MK.SHADES 30OT
 MK.SHADES 30DL
 MK.SHADES 30W



SHADES W
SHADES SF
SHADES DL
SHADES OT
SHADES F
STRIPES SEA MIX



Acquamarina / Aquamarine

SPERANZA, CORAGGIO, INTELETTO
HOPE, COURAGE, INTELLECT



SHADES OT
MK SHADES 2 MIX



Azzurro

COMUNICAZIONE, LEALTÀ, CREATIVITÀ, IDEALISMO

COMMUNICATION, LOYALTY, CREATIVITY, IDEALISM

Light blue



ST N



SHADES W
20X60-8"X24"



SHADES B
20X60-8"X24"



MK.SHADES 30W
30X30-12"X12"



MK.SHADES 30B
30X30-12"X12"




SHADES Y
20X60-8"X24"




SHADES O
20X60-8"X24"




SHADES R
20X60-8"X24"



MK.SHADES 30Y
30X30-12"X12"




MK.SHADES 30O
30X30-12"X12"



MK.SHADES 30R
30X30-12"X12"



MK.SHADES 1 MIX
30X30-12"X12"



FLOWERS SUN MIX
20X60-8"X24" △



PATCH SUN MIX
20X60-8"X24" △



STRIPES SUN MIX
20X60-8"X24" △


ST N




SHADES W
20X60-8"X24"



SHADES SF
20X60-8"X24"



MK.SHADES 30W
30X30-12"X12"



MK.SHADES 30SF
30X30-12"X12"




SHADES DL
20X60-8"X24"




SHADES OT
20X60-8"X24"



SHADES F
20X60-8"X24"



MK.SHADES 30DL
30X30-12"X12"



MK.SHADES 30OT
30X30-12"X12"



MK.SHADES 30F
30X30-12"X12"




MK.SHADES 2 MIX
30X30-12"X12"



FLOWERS SEA MIX
20X60-8"X24" △











PATCH SEA MIX
20X60-8"X24" △



STRIPES SEA MIX
20X60-8"X24" △


CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA / DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice/appendix L)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L.1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm ²	> 17 N/mm ²
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm ²	
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE


 **Rivestimento**
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

 **Abitazioni**
Domestic purpose

SUPERFICI
SURFACES


Struttura
Structure

 **Strutturato**
Slate cut

Finitura
Finish

 **Naturale**
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

 **Satinato**
Satin finish

 **Lucido**
Glossy


STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2


SPESSORE
THICKNESS

 **9,8**

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.**
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito. / Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

DESIGN & COORDINAMENTO
MARKETING CC IMOLA

PRINT
GOLINELLI.IT

Shades



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
