

WHERE BEAUTY LIVES

NOBILE



ARIANA

NOBILE

WHERE BEAUTY LIVES

ARIANA

NOBILE

WHERE BEAUTY LIVES


LA BELLEZZA POLICROMA DEI MARMI PREGIATI È L'ISPIRAZIONE DI NOBILE, LA COLLEZIONE DI ARIANA CHE RACCHIUDE VARIETÀ DI RAFFINATA ELEGANZA, PER ARREDARE E DECORARE GLI AMBIENTI CONTEMPORANEI.

THE MULTICOLOURED BEAUTY OF HIGH-QUALITY MARBLE IS THE INSPIRATION BEHIND ARIANA'S NOBILE COLLECTION, A SELECTION OF ELEGANT VARIETIES IDEAL FOR FURNISHING AND DECORATING CONTEMPORARY SPACES.



NOBILE

WHERE BEAUTY LIVES



MIX & STYLE

WHERE BEAUTY LIVES

I PROGETTI ARIANA SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DI UNA GAMMA DI FORMATI MODULARI RETTIFICATI MONO-CALIBRO, CHE PERMETTE DI COMBINARE FRA LORO DIVERSE COLLEZIONI. A QUESTO SI AGGIUNGE LA SENSIBILITÀ STILISTICA DI ARIANA, CHE HA SELEZIONATO NUANCES E COLORAZIONI CON CUI COSTRUIRE ACCOSTAMENTI DI MATERIE SEMPRE NUOVI E INTERESSANTI.

THE ARIANA CERAMIC PROJECTS ARE PART OF A RANGE OF SINGLE-CALIBRE RECTIFIED MODULAR SIZES THAT ALLOW FOR COORDINATED USE OF DIFFERENT COLLECTIONS. ARIANA HAS ALSO EXPLOITED ITS STYLISTIC SENSIBILITY TO SELECT THE IDEAL COLOURS AND SHADES FOR THESE INTERESTING NEW COMBINATIONS OF MATERIALS.



NOBILE

WHERE BEAUTY LIVES

EMERALD
GREEN



FLOOR NOBILE EMERALD GREEN LUX 120x120



WALL NOBILE EMERALD GREEN LUX 60x120

LUCE VERDERAME 60x120 Rett.

FLOOR ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.



WALL NOBILE EMERALD GREEN LUX 120x270

FLOOR LUCE PERLA GRIP 80x80



NOBILE

WHERE BEAUTY LIVES

GREY
GRAFITE



FLOOR NOBILE GREY GRAFITE 120x120 Rett.



FLOOR NOBILE GREY GRAFITE 120x120 Rett.



WALL LUCE ACCIAIO 120x270 Rett.

NOBILE GREY GRAFITE SOFT 120x270

WASHBASIN NOBILE GREY GRAFITE SOFT 120x270

FLOOR LUCE ACCIAIO 60x120 Rett.



WALL NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x270
NOBILE GREY GRAFITE LUX DEC. ARCHI A+B 120x270
LUCE PERLA SATIN 5x25
FLOOR NOBILE GREY GRAFITE LUX 60x120
LUCE PERLA 120x270 Rett.



NOBILE

WHERE BEAUTY LIVES

MONTBLANC



KITCHEN VOLUME NOBILE MONTBLANC LUX 120x270

FLOOR NOBILE MONTBLANC LUX 120x120



WALL LUCE PELTRO GLOSSY 5x25

KITCHEN VOLUME NOBILE MONTBLANC LUX 120x270

KITCHEN TOP MATERIA MONTBLANC LUX 20 MM

FLOOR NOBILE MONTBLANC LUX 120x120



WALL NOBILE MONTBLANC LUX 120x270

NOBILE MONTBLANC LUX DEC. VENTAGLI 120x270

FLOOR LUCE PELTRO 60x120 Rett.





WALL NOBILE MONTBLANC 60x120 Rett.

NOBILE MONTBLANC DEC. FOGLIE 60x120 Rett.

FLOOR NOBILE MONTBLANC 60x120 Rett.



NOBILE

WHERE BEAUTY LIVES

BLANC
DU BLANC



KITCHEN VOLUME NOBILE BLANC DU BLANC SOFT 120x270
FLOOR ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.





FLOOR NOBILE BLANC DU BLANC 60x120 Rett.



WALL NOBILE BLANC DU BLANC LUX BOOKMATCH A+B 120x270

LUCE PELTRO 120x270 Rett.

FLOOR ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.



WALL NOBILE BLANC DU BLANC LUX BOOKMATCH A+B 120x270

LUCE PELTRO 120x270 Rett.

FLOOR ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.

LUCE PELTRO 60x120 Rett.



NOBILE

WHERE BEAUTY LIVES

BLACK
TAURUS



WALL NOBILE BLACK TAURUS LUX 120x270

FLOOR WORN COPPER 120x120 Rett.



WALL NOBILE BLACK TAURUS LUX 60x120

CREA LIST. COLORFUL OCHRE 5x120

FLOOR ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.



NOBILE

NOBILE

EMERALD GREEN



GREY GRAFITE




MONTBLANC



BLANC DU BLANC



BLACK TAURUS



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

WIDE
SUPERSIZE SLABS



EMERALD GREEN GREY GRAFITE MONTBLANC BLANC DU BLANC BLACK TAURUS

▼ 6 mm


| | | | | | | |
|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 120x270 | Lux | 0005353 | 0006307 | 0006897 | 0005352 | 0005354 |
| 120x270 | Soft | - | 0006303 | 0006895 | 0006301 | - |

Bookmatch

| | | | | | | |
|----------------|-----|---|---|---|---------|---|
| 120x270 Slab A | Lux | - | - | - | 0006641 | - |
| 120x270 Slab B | Lux | - | - | - | 0006642 | - |


▼ 9 mm

| | | | | | | |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 120x120 | Lux | 0005359 | 0006311 | 0006899 | 0005358 | 0005360 |
| 120x120 | Rett. | - | 0006319 | 0006902 | 0006317 | - |
| 60x120 | Lux | 0005362 | 0006313 | 0006900 | 0005361 | 0005363 |
| 60x120 | Rett. | - | 0006322 | 0006903 | 0006320 | - |




Battiscopa
5,5x120
⊕ 6

| | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lux | 0005767 | 0006325 | 0006904 | 0005766 | 0005768 |
| Rett. | - | 0006645 | 0006909 | 0006643 | - |




Gradone Top
32x120x4,5x2
⊕ 1

| | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lux | 0005771 | 0006327 | 0006905 | 0005770 | 0005772 |
| Rett. | - | 0006648 | 0006910 | 0006646 | - |




Ang. Top Sx
32x120x4,5x2
⊕ 1

| | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lux | 0005774 | 0006329 | 0006906 | 0005773 | 0005775 |
| Rett. | - | 0006651 | 0006911 | 0006649 | - |



Ang. Top Dx
32x120x4,5x2
⊕ 1

| | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lux | 0005777 | 0006331 | 0006907 | 0005776 | 0005778 |
| Rett. | - | 0006654 | 0006912 | 0006652 | - |



Gradone Jolly
40x120x20
⊕ 1


| | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lux | 0005780 | 0006333 | 0006908 | 0005779 | 0005781 |
| Rett. | - | 0006657 | 0006913 | 0006655 | - |

NOBILE

SVILUPPO GRAFICO 120x270
120x270 GRAPHIC VARIATION

SVILUPPO GRAFICO 120x270
120x270 GRAPHIC VARIATION

EMERALD GREEN



BLACK TAURUS



GREY GRAFITE



MONTBLANC




NOBILE

SVILUPPO GRAFICO 120x270
120x270 GRAPHIC VARIATION

ABBINAMENTI CON TINTE UNITE
MATCHING WITH SOLID COLOURS

BLANC DU BLANC



BOOKMATCH BLANC DU BLANC



Slab A

Slab B

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

DECORI PER RIVESTIMENTO / WALL TILES DECORATIONS

* 0000086 Matita Alluminio
0,5x120 ⊕ 4

* 0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 ⊕ 4


* 0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 ⊕ 4

** 0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 ⊕ 4

** 0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 ⊕ 4

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete,
adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore
(9 mm / 7 mm).
Aluminium strip for use between wall tiles of
different thicknesses (9 mm / 7 mm).

* Parte superiore arrotondata. Rounded top.
** Parte superiore piatta. Flat top.



0007193 Chrome White Soft
120x270 Rett.

0007211 Chrome White Lux
120x270 Rett.



0007194 Chrome Black Soft
120x270 Rett.



WALL NOBILE GREY GRAFITE SOFT 120x270

CHROME WHITE SOFT 120x270 Rett.

FLOOR NOBILE GREY GRAFITE 60x120 Rett.

ARIANA DECORA

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS

▽ 6 mm



0006833 Decoro Foglie
120x270 Lux

0007226 Decoro Foglie
120x270 Soft



0006829 Decoro Tropic A
120x270 Lux

0007222 Decoro Tropic A
120x270 Soft



0006830 Decoro Tropic B
120x270 Lux


0007223 Decoro Tropic B
120x270 Soft

▽ 9 mm




0006835 Decoro Foglie
60x120 Lux

▽ 6 mm




0006834 Decoro Ventagli
120x270 Lux

0007227 Decoro Ventagli
120x270 Soft



0006831 Decoro Archi A
120x270 Lux

0007224 Decoro Archi A
120x270 Soft



0006832 Decoro Archi B
120x270 Lux

0007225 Decoro Archi B
120x270 Soft

▽ 9 mm



0006836 Decoro Ventagli
60x120 Lux

La storica attenzione del brand Ariana verso la decorazione d'interni trova nuove forme di espressione, seguendo l'evoluzione del proprio prodotto ceramico e offrendo nuove possibilità di personalizzazione degli ambienti.

ARIANA DECORA è una proposta di pattern grafici, studiati dall'ufficio Stile Ariana, che possono essere riprodotti, on demand, sulle lastre ceramiche delle più recenti collezioni a catalogo. Ciascuno di questi soggetti è codificato in base ad un formato ben preciso (120x270 o 60x120) e può essere realizzato utilizzando come base tutte le varianti colore della collezione in oggetto.

Le lastre così ottenute manterranno l'effetto visivo di sovrapposizione fra texture di fondo e disegno decorativo, oltre a distinguersi per la ricchezza delle superfici, impreziosite da smalti ceramici lustrati e metallizzati.

The Ariana brand's longstanding attention to interior decoration is finding new forms of expression, keeping pace with the evolution of its ceramic products and opening up new opportunities for customisation.

ARIANA DECORA is a range of patterns created by the Ariana style department that can be reproduced on demand on ceramic slabs from any of the latest collections in the brand's catalogue. Each pattern is coded according to a specific size (120x270 cm or 60x120 cm) and can be based on any of colour versions in the chosen collection.

The surfaces of the slabs will maintain the visual effect of superimposition between the background texture and the decoration and can be further enhanced by lustred and metallic ceramic glazes.

Gli articoli Ariana Decora sono realizzati con smalti contenenti percentuali di oro puro, per mantenere l'aspetto brillante e prezioso delle serigrafie è opportuno attenersi ad alcune semplici, ma indispensabili raccomandazioni.

POSA IN OPERA. Nella fase di posa è opportuno utilizzare stucchi cementizi a grana fine, privi di parti grossolane che possono risultare abrasive (come ad esempio glitter). Ripulire lo stucco fresco utilizzando una spugna morbida ed avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

NON UTILIZZARE ACIDI E/O SPUGNE ABRASIVE.

MANUTENZIONE. Per la pulizia quotidiana utilizzare acqua e detergente neutro utilizzando un panno morbido (tipo microfibra o cotone). Si raccomanda di evitare lo sfregamento con spugne abrasive e l'utilizzo di sostanze acide.

Ariana non risponderà di contestazioni sul materiale già posato.

Ariana Decora items are made with glazes containing percentages of pure gold: to maintain the high-quality, bright appearance of the serigraphs it is advisable to stick to some simple, but essential recommendations.

LAYING. During the laying phase, it is advisable to use fine-grained cementitious grouts, free from coarse parts that can be abrasive (such as glitter). Clean the fresh grout using a soft sponge and taking care to rinse thoroughly with clean water.

DO NOT USE ACIDS AND/OR ABRASIVE SPONGES.

MAINTENANCE. For daily cleaning use water and neutral detergent using a soft cloth (such as microfibre or cotton). You are advised to avoid rubbing with abrasive sponges and the use of acids.

Ariana will not be liable for complaints about the material already laid.

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Ariana parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 6 mm, fino alla dimensione record di 120x270 cm.

Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Ariana's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 mm and a record size of 120x270 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



LITE GOES WIDE

Lo spessore di 6 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO WEIGHT

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---------|
| indicatore di flessibilità flexibility index | deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N | lato 2700 mm length 2700 mm | > 70 mm |
|---|---|--------------------------------|---------|

Ariana 9 mm = 19,5 Kg x mq

Ariana 6 mm = 15 Kg x mq

IMBALLI | PACKAGING

| Fto nominale Nominal size | Fto reale (mm) Work size (mm) | Spessore Thickness | Tipologia imballo Type of packing | Pz/Scat Pcs/Box | Mq/Scat Sqm/Box | Kg/Scat Kg/Box | Scat/Imballo Box/Packing | Pz Totali Pcs Total | Mq totali Sqm total | Kg/Imballo Kg/Packing | Kg totali Kg total |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 120x270 / 48"x108" | 1194x2700 | 6 mm | Cassa Crate | - | - | - | - | 20 | 64,80 | 112 | 1.084 |
| | | | Cavallo Rack pallet | - | - | - | - | 36 | 116,64 | 115 | 1.865 |
| | | | Cavallo container Container Rack pallet | - | - | - | - | 36 | 116,64 | 130 | 1.880 |
| 120x120 / 48"x48" | 1194x1194 | 9 mm | Pallet con sponde Pallet with sides | 2 | 2,88 | 56,16 | 18 | 36 | 51,84 | 40 | 1.051 |
| 60x120 / 24"x48" | 596x1194 | 9 mm | Pallet | 2 | 1,44 | 28,00 | 30 | 60 | 43,20 | 20 | 860 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES | NORMA NORM | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | VALORE Ariana Nobile superficie Naturale VALUE Ariana Nobile Natural finish |
|--|------------------------------------|--|--|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | CONFORME ACCORDING |
| SPESSORE THICKNESS | UNI EN ISO 10545/2 | ± 5% | CONFORME ACCORDING |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | CONFORME ACCORDING |
| ORTOGONALITÀ WEDGING | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,6% | CONFORME ACCORDING |
| PLANARITÀ FLATNESS | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | CONFORME ACCORDING |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545/3 | E ≤ 0,5% | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 35 N/mm ² | CONFORME ACCORDING |
| FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 1300 N | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES | UNI EN ISO 10545/7 | IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/9 | RICHIESTA REQUIRED | RESISTE RESISTS |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/12 | RICHIESTA REQUIRED | INGELIVO FROST PROOF |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/13 | - | RESISTE RESISTS |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | UNI EN ISO 10545/14 | GL ≥ MINIMO CLASSE 3 | RESISTE RESISTS |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE | B.C.R.A. C.A. | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY | > 0,40 |
| | B.C.R.A. G.B. | 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP | |
| | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | SLIP RESISTANT (> 0,60) | > 0,60 |
| | DIN 51130 | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA | R10 Naturale |
| | ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.) | > 0,42 | > 0,42 |

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION

V2



aspetto uniforme
uniform appearance
V1



lieve variazione
slight variation
V2



moderata variazione
moderate variation
V3



forte variazione
substantial variation
V4

Thanks to
FLEXDOCCIA
(pagg. 20-21, 28, 40)



20.2
La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

Ceramica Ariana
S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy
Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230
www.ariana.it - #arianaceramiche



ARIANA