

IN LIVING COLOUR

L U C E



ARIANA

LUCE

IN LIVING COLOUR

ARIANA

LUCE

IN LIVING COLOUR


LUCE È LA SUPERFICIE CERAMICA CHE SORPRENDE PER STILE E PERSONALITÀ. UNO STUDIO SULLA MATERIA CHE PARTE DALL'ESPRESSIVITÀ DELLA RESINA E SI SVILUPPA IN UNA PALETTE CROMATICA DI TENDENZA, NELLA QUALE I TONI NEUTRI INCONTRANO INASPETTATE SUGGERZIONI PROVENIENTI DAL MONDO DEI METALLI.

LUCE IS A CERAMIC SURFACE WITH A DISTINCTIVE STYLE AND PERSONALITY. INSPIRED BY THE UNIQUE APPEAL OF RESIN, IT COMES IN AN ON-TREND COLOUR PALETTE IN WHICH NEUTRAL TONES ENCOUNTER UNEXPECTED INFLUENCES FROM THE WORLD OF METALS.



LUCE

IN LIVING COLOUR



PERLA

ACCIAIO

PELTRO

PIOMBO

VERDERAME


ORO

MIX & STYLE

IN LIVING COLOUR

I PROGETTI ARIANA SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DI UNA GAMMA DI FORMATI MODULARI RETTIFICATI MONO-CALIBRO, CHE PERMETTE DI COMBINARE FRA LORO DIVERSE COLLEZIONI. A QUESTO SI AGGIUNGE LA SENSIBILITÀ STILISTICA DI ARIANA, CHE HA SELEZIONATO NUANCES E COLORAZIONI CON CUI COSTRUIRE ACCOSTAMENTI DI MATERIE SEMPRE NUOVI E INTERESSANTI.

THE ARIANA CERAMIC PROJECTS ARE PART OF A RANGE OF SINGLE-CALIBRE RECTIFIED MODULAR SIZES THAT ALLOW FOR COORDINATED USE OF DIFFERENT COLLECTIONS. ARIANA HAS ALSO EXPLOITED ITS STYLISTIC SENSIBILITY TO SELECT THE IDEAL COLOURS AND SHADES FOR THESE INTERESTING NEW COMBINATIONS OF MATERIALS.





WALL LUCE PERLA

LUCE ACCIAIO

LUCE PELTRO

LUCE PIOMBO

LUCE VERDERAME

LUCE ORO

FLOOR LUCE PELTRO 120x120 Rett.



LUCE

L U C E

IN LIVING COLOUR

P E L T R O



FLOOR LUCE PELTRO 120x120 Rett.



FLOOR LUCE PELTRO 120x120 Rett.



WALL LUCE PELTRO 120x280 Rett.

NOBILE BLANC DU BLANC LUX 120x280 Bookmatch A+B

FLOOR LUCE PELTRO 60x120 Rett., ESSENTIAL OAK 20x120 Rett.



LUCE

IN LIVING COLOUR

PIOMBO



TABLES MATERIA CEPPO DI GRÉ 160x320 12mm

FLOOR LUCE PIOMBO 120x120 Rett.



WALL FUTURA CENERE 60x120 Rett.

TABLES MATERIA CEMPO DI GRÉ 160x320 12mm

FLOOR LUCE PIOMBO 120x120 Rett.



WALL LUCE VERDERAME 60x120 Rett.

LUCE PIOMBO GLOSSY 5x25

FLOOR LUCE PIOMBO 60x120 Rett.



L U C E

IN LIVING COLOUR

A C C I A I O



WALL NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280 Rett.

TABLE MATERIA GREY GRAFITE LUX 160x320 20 mm

FLOOR LUCE ACCIAIO 80x80 Rett.

WALL NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280 Rett.

TABLE MATERIA GREY GRAFITE LUX 160x320 20 mm

INDOOR FLOOR LUCE ACCIAIO 80x80 Rett.

OUTDOOR FLOOR X20 LEGEND GREY 30x120 Rett. 20mm



WALL LUCE ACCIAIO 120x280 Rett.

NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280

WASHBASIN NOBILE GREY GRAFITE LUX 120x280

FLOOR LUCE ACCIAIO 60x120 Rett.



WALL LUCE ACCIAIO GLOSSY 5x25

LUCE ACCIAIO SATIN 5x25



LUCE

IN LIVING COLOUR

VERDERAME



WALL LUCE VERDERAME DEC. TROPICI A+B 120x280 Rett.

FLOOR LUCE VERDERAME 60x120 Rett.





WALL LUCE VERDERAME DEC. TROPICI A+B 120x280 Rett.

LUCE VERDERAME 120x280 Rett.

FURNITURE LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25

FLOOR LUCE VERDERAME 60x120 Rett.



WALL LUCE VERDERAME SATIN 5x25

LUCE PELTRO SATIN 5x25

FUTURA CENERE 60x120 Rett.

MATITA ALLUMINIO BLACK 0,5x120

FLOOR FUTURA CENERE 60x120 Rett.



WALL LUCE VERDERAME DEC. TROPICI A+B 120x280 Rett.

FURNITURE LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25

FLOOR LUCE VERDERAME 60x120 Rett.



WALL LUCE VERDERAME 60x120 Rett.

MOBILE EMERALD GREEN LUX 60x120 Rett.

LITTLE TABLE MATERIA EMERALD GREEN LUX 42 mm

FLOOR ANIMA GRIGIO 60x120 Rett.



WALL FUTURA CENERE 120x280 Rett.

LUCE VERDERAME 120x280 Rett.

FLOOR FUTURA CENERE 60x120 Rett.



LUCE

IN LIVING COLOUR

ORO



WALL NOBILE BLACK TAURUS LUX 120x280 Rett.

FLOOR LUCE ORO 120x120 Rett.



WALL LUCE ORO 120x280 Rett.

TOP and WASHBASINS LUCE ORO 120x280 Rett.

FLOOR NOBILE BLACK TAURUS LUX 60x120 Rett.



WALL LUCE ORO GLOSSY 5x25

LUCE ORO SATIN 5x25



LUCE

IN LIVING COLOUR

PERLA



WALL NOBILE EMERALD GREEN LUX 120x280 Rett.

FLOOR LUCE PERLA GRIP 80x80 Rett.



FLOOR LUCE PERLA GRIP 80x80 Rett.



WALL LUCE PERLA SATIN 5x25

FLOOR LUCE PERLA 60x120 Rett.



WALL LUCE ORO 120x280 Rett.

LUCE PERLA 120x280 Rett.

LUCE TROPICALE 60x120 Rett.

FLOOR LUCE FANGO 60x120 Rett.





LUCE

WALL LUCE PERLA 60x120 Rett.

LUCE FANTASIA 60x120 Rett.

FLOOR LUCE ACCIAIO 80x80 Rett.




LUCE

PERLA
ACCIAIO
PELTRO
PIOMBO
VERDERAME
ORO



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

WIDE
SUPER SIZE SLABS



PERLA ACCIAIO PELTRO PIOMBO VERDERAME ORO

▼ 6 mm

120x280

rett.	0008183	0008178	0008179	0008180	0008182	0008181
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

▼ 9 mm

120x120

rett.	0006540	0006083	0006084	0006085	0006159	0006158
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

60x120


rett.	0006541	0006087	0006088	0006089	0006161	0006160
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

80x80

rett.	0006549	0006546	0006547	0006548	-	-
-------	---------	---------	---------	---------	---	---


80x80

grip rett.	0006557	0006554	0006555	0006556	-	-
------------	---------	---------	---------	---------	---	---




Battiscopa
5,5x120
⊗ 8

rett.	0006614	0006609	0006610	0006611	0006613	0006612
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------




Gradone Top
32x120x4,5x2
⊗ 1

rett.	0006620	0006615	0006616	0006617	0006619	0006618
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Ang. Top Sx
32x120x4,5x2
⊗ 1

rett.	0006626	0006621	0006622	0006623	0006625	0006624
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Ang. Top Dx
32x120x4,5x2
⊗ 1

rett.	0006632	0006627	0006628	0006629	0006631	0006630
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

▼ 8 mm

5x25

glossy nat.	0006924	0006919	0006920	0006921	0006923	0006922
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

5x25

satin nat.	0006930	0006925	0006926	0006927	0006929	0006928
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ARIANA DECORA

DECORI PER RIVESTIMENTO
WALL TILES DECORATIONS

▽ 6 mm



0008300 Decoro Foglie
120x280 Rett.



0008296 Decoro Tropici A
120x280 Rett.



0008297 Decoro Tropici B
120x280 Rett.

▽ 9 mm



0006827 Decoro Foglie
60x120 Rett.

Gli articoli Ariana Decora sono realizzati con smalti contenenti percentuali di oro puro, per mantenere l'aspetto brillante e prezioso delle serigrafie è opportuno attenersi ad alcune semplici, ma indispensabili raccomandazioni.

POSA IN OPERA. Nella fase di posa è opportuno utilizzare stucchi cementizi a grana fine, privi di parti grossolane che possono risultare abrasive (come ad esempio glitter). Ripulire lo stucco fresco utilizzando una spugna morbida ed avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

NON UTILIZZARE ACIDI E/O SPUGNE ABRASIVE.

MANUTENZIONE. Per la pulizia quotidiana utilizzare acqua e detergente neutro utilizzando un panno morbido (tipo microfibra o cotone). Si raccomanda di evitare lo sfregamento con spugne abrasive e l'utilizzo di sostanze acide.

Ariana non risponderà di contestazioni sul materiale già posato.

La storica attenzione del brand Ariana verso la decorazione d'interni trova nuove forme di espressione, seguendo l'evoluzione del proprio prodotto ceramico e offrendo nuove possibilità di personalizzazione degli ambienti.

ARIANA DECORA è una proposta di pattern grafici, studiati dall'ufficio Stile Ariana, che possono essere riprodotti, on demand, sulle lastre ceramiche delle più recenti collezioni a catalogo. Ciascuno di questi soggetti è codificato in base ad un formato ben preciso (120x280 o 60x120) e può essere realizzato utilizzando come base tutte le varianti colore della collezione in oggetto.


Le lastre così ottenute manterranno l'effetto visivo di sovrapposizione fra texture di fondo e disegno decorativo, oltre a distinguersi per la ricchezza delle superfici, impreziosite da smalti ceramici lustrati e metallizzati.

The Ariana brand's longstanding attention to interior decoration is finding new forms of expression, keeping pace with the evolution of its ceramic products and opening up new opportunities for customisation.


ARIANA DECORA is a range of patterns created by the Ariana style department that can be reproduced on demand on ceramic slabs from any of the latest collections in the brand's catalogue. Each pattern is coded according to a specific size (120x280 cm or 60x120 cm) and can be based on any of colour versions in the chosen collection.

The surfaces of the slabs will maintain the visual effect of superimposition between the background texture and the decoration and can be further enhanced by lustrated and metallic ceramic glazes.


▽ 6 mm



0008301 Decoro Ventagli
120x280 Rett.



0008298 Decoro Archi A
120x280 Rett.



0008299 Decoro Archi B
120x280 Rett.

▽ 9 mm



0006828 Decoro Ventagli
60x120 Rett.

Ariana Decora items are made with glazes containing percentages of pure gold: to maintain the high-quality, bright appearance of the serigraphs it is advisable to stick to some simple, but essential recommendations.

LAYING. During the laying phase, it is advisable to use fine-grained cementitious grouts, free from coarse parts that can be abrasive (such as glitter). Clean the fresh grout using a soft sponge and taking care to rinse thoroughly with clean water.

DO NOT USE ACIDS AND/OR ABRASIVE SPONGES.

MAINTENANCE. For daily cleaning use water and neutral detergent using a soft cloth (such as microfibre or cotton). You are advised to avoid rubbing with abrasive sponges and the use of acids.

Ariana will not be liable for complaints about the material already laid.

LUCE

▼
9 mm
▲



* 0007926 Luce Fantasia 60x120 Rett. F 56,90



* 0007924 Luce Tropicale 60x120 Rett. F 84,50



WALL LUCE TROPICALE 60x120 Rett.

LUCE FANGO 60x120 Rett.


FLOOR LUCE VERDERAME 60x120 Rett.



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/6 mm).





MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

 **Matita Alluminio**
0000086 **PZ 19,00**

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

 **Matita Allum. Oro**
0008535 **PZ 26,00**

 **Matita Allum. Rame Scuro**
0008534 **PZ 26,00**

 **Matita Allum. White**
0000087 **PZ 26,00**


 **Matita Allum. Terracotta**
0008530 **PZ 26,00**

 **Matita Allum. Blu**
0008532 **PZ 26,00**

 **Matita Allum. Verde**
0008531 **PZ 26,00**


 **Matita Allum. Ardesia**
0008533 **PZ 26,00**


 **Matita Allum. Black**
0000088 **PZ 26,00**



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.
Flat top colored in galvanic bath.

 **Matita Allum. Bronzo**
0000557 **PZ 33,00**

 **Matita Allum. Rame**
0000556 **PZ 33,00**

AVVERTENZE PER LA POSA E LA PULIZIA - MATITA ALLUMINIO 0,5x120

Articolo in Alluminio puro certificato e decorato con resine acriliche applicate manualmente o con bagno galvanico.

Lievi differenze di tono e/o finitura sono caratteristiche del prodotto realizzato a mano.

POSA: utilizzare colle poliuretatiche o epossidiche. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto tra la colla e la parte superficiale della matita. Eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Prestare attenzione durante la fase di stuccatura e pulire subito con acqua e spugna morbida.

PULIZIA: si consiglia l'uso di un panno morbido con acqua e sapone neutro, alcool o detersivi neutri per la casa (non acidi o basici).

NOTA: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte decorata Scotch, nastri adesivi o simili.

IMPORTANT INFORMATION FOR INSTALLATION AND CLEANING

Item made of certified pure aluminium and decorated by hand with acrylic resins.

Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products.

INSTALLATION: use polyurethane or epoxy glues. During installation, where possible avoid all contact between the glue and the surface of the aluminium strip. If necessary, immediately clean off any excess glue from the visible surface using water and a soft sponge.

Take great care during grouting and clean immediately using water and a soft sponge.

CLEANING: we recommend using a soft cloth with water and neutral soap, alcohol or neutral household cleaners (do not use acidic or alkaline products).

NOTE: do not under any circumstances (installation, grouting or cleaning) use abrasive, acidic or alkaline products, acetone, solvents or thinners.

Do not apply adhesive tape or similar products to the decorated surface.

IMBALLI | PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Scat Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
120x280 / 48"x112" rett.	1194x2800	6 mm	Cassa Crate	-	-	-	-	18	58,32	112	987
			Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	115	1.865
			Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	130	1.880
120x120 / 48"x48" rett.	1194x1194	9 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,16	18	36	51,84	40	1.051
60x120 / 24"x48" rett.	596x1194	9 mm	Pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
80x80 / 32"x32" rett.	797,25x797,25	9 mm	Pallet	2	1,28	25,00	44	88	56,32	20	1.120
5x25 / 2"x10"	-	8 mm	Pallet	24	0,30	4,00	150	3.600	45,00	20	600

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE Ariana VALUE Ariana
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40 Grip
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 Grip
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9 Naturale R11 Grip
	DIN 51097	-	A+B Grip
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42 Grip

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4
--	----	--	--	---	---

Ceramica Ariana
S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy
Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230
www.ariana.it - #arianaceramiche

20.12
La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



ARIANA