

# FRESCO

GRES FINE PORCELLANATO

EASY WAY TO LIVE



**NAXOS**<sup>®</sup>

CERAMICHE

FINCIBEC GROUP

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
C E R A M I C H E  
F I N C I B E C G R O U P





**GRES FINE PORCELLANATO spessore 7 mm**  
FINE PORCELAIN STONEWARE thickness 7 mm

FRESCO

PAG. 08

**FASCIA INTERNI MIX  
GONZAGA**

PAG. 14

**SCALIGERI  
ARAGONA  
MOS. SCALIGERI**

PAG. 20

**LA STRA INTERNI  
ARAGONA**

PAG. 26

**FASCIA CASATE  
ESTE**

PAG. 30

**FASCIA INTERNI AVIO MIX  
ESTE  
VISCONTI**

PAG. 36


**LA STRA CASATE  
ESTE**


PAG. 42

**REGIO  
ESTE  
MOS. REGIO**



★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
 FINCIBEC GROUP  
 FRESCO  
 EASY WAY TO LIVE





UN INSIEME  
 DI CONTRASTI, SEGNI E  
 PICCOLE IMPERFEZIONI, CHE  
 RACCONTANO ATMOSFERE INTRISE  
 DI STORIE PASSATE, PUNTANDO  
 CON DECISIONE A UNO STILE  
 CONTEMPORANEO.

CARATTERIZZATE DA UNO  
 SPESSORE DI 7mm, LE PROPOSTE  
 DECORATIVE DI **FRESCO** SONO  
 IN LINEA CON LE ESIGENZE  
 STILISTICHE DELL'ARCHITETTURA  
 MODERNA.

**GRES FINE PORCELLANATO spessore 7 mm**  
 FINE PORCELAIN STONEWARE thickness 7 mm

**2 FORMATI**  
 SIZES

60x120 cm  
 24" x 47"

60x60 cm  
 24" x 24"

**TRACCE INDELEBILI DI STORIA**  
 INDELIBLE SIGNS OF HISTORY



CONTRASTS, MARKINGS AND SMALL  
 IMPERFECTIONS THAT TELL OF ENVIRONMENTS  
 IMBIBED IN HISTORY, DECISIVELY FOCUSING ON  
 A CONTEMPORARY STYLE.

WITH A THICKNESS OF 7mm, THE DECORATIVE  
 OFFERINGS OF **FRESCO** ARE IN LINE WITH THE  
 STYLISTIC NEEDS OF MODERN ARCHITECTURE



**6 COLORI**  
 COLOURS



ESTE



ARAGONA



SCALIGERI



VISCONTI



GONZAGA



REGIO

**3 TEMI DECORATIVI**  
 DECORATIVE THEMES



INTERNI MIX



INTERNI AVIO MIX



CASATE

**I PLUS DEL GRÈS PORCELLANATO**  
 THE BENEFITS OF PORCELAIN TILE



**TRANQUILLITÀ  
 DI UN'IGIENE  
 SICURA**  
 HYGIENICALLY SAFE



**ANALLERGENICO**  
 HYPOALLERGENIC



**RESISTENZA  
 DEI COLORI  
 ALLA LUCE**  
 LIGHT STABILITY



**ECOSOSTENIBILE**  
 ECO-FRIENDLY



**RESISTENZA  
 ALLA FLESSIONE**  
 FLEXION RESISTANCE



**IMPERMEABILE**  
 WATERPROOF



**RESISTENZA  
 ALLE MACCHIE**  
 STAIN RESISTANCE




**RESISTENZA  
 AL GELO**  
 FROST RESISTANCE



**RESISTENZA  
 ALL'ATTACCO  
 CHIMICO**  
 CHEMICAL RESISTANCE



**IGNIFUGO**  
 FIREPROOF



**QUALITÀ E TECNOLOGIA IN 7 mm**

QUALITY AND TECHNOLOGY IN 7 mm

LE SOLUZIONI IN GRÈS PORCELLANATO CON UNO SPESSORE DI 7 mm SONO ESPRESSIONE DELLE PIÙ INNOVATIVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE APPLICATE AL SETTORE DEI RIVESTIMENTI CERAMICI. LO SPESSORE CONTENUTO MANTIENE INTATTE LE STRAORDINARIE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA, IGIENE E MANUTENZIONE DEL MATERIALE, A FRONTE DI PRODOTTI DAL PESO RIDOTTO, PIÙ FACILI DA MOVIMENTARE E DA POSARE, PER REALIZZARE PARETI E PAVIMENTI, PER NUOVI INTERVENTI E PER RISTRUTTURAZIONI.

PORCELAIN TILE SOLUTIONS WITH A THICKNESS OF 7 mm ARE AN EXPRESSION OF THE MOST INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGIES APPLIED TO THE SECTOR OF CERAMIC TILING. ITS REDUCED THICKNESS MAINTAINS ITS EXTRAORDINARY RESISTANCE, HYGIENE AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL INTACT, WITH PRODUCTS THAT WEIGH LESS AND ARE EASIER TO HANDLE AND LAY IN MAKING WALLS AND FLOORS, BOTH IN NEW BUILDS AND RENOVATIONS.

**GRES FINE PORCELLANATO spessore 7 mm**  
 FINE PORCELAIN STONEWARE thickness 7 mm



# FASCIA INTERNI MIX


GONZAGA



AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

FASCIA INTERNI MIX 60x120 cm . 24"x47" | GONZAGA 60x120 cm . 24"x47" | GONZAGA 60x60 cm . 24"x24"





MATERIA CHE DIVENTA MEMORIA  
MATERIAL THAT BECOMES A MEMORY



**SCALIGERI**

ARAGONA  
MOSAICO SCALIGERI

AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:


SCALIGERI 60x120 cm . 24"x47" | ARAGONA 60x120 cm . 24"x47" | MOS. SCALIGERI 32,5x32,5 cm . 12,7"x12,7"  
ARAGONA 60x60 cm . 24"x24"





**IL FASCINO DEL CONTRASTO**

THE CHARM OF CONTRASTS



LASTRA  
INTERNI

ARAGONA



**AMBIENTE REALIZZATO CON:**  
SETTING REALIZED WITH:

**LAISTRA INTERNI 120x260 cm . 47"x96"**

**ARAGONA 60x120 cm . 24"x47"**

**ARAGONA 60x60 cm . 24"x24"**

**AMBIENTI  
CONTEMPORANEI  
ESALTATI DAL  
GRES FINE  
PORCELLANATO**

MODERN SPACES  
ENRICHED BY FINE  
PORCELAIN STONEWARE



**FASCIA  
CASATE**

ESTE







AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

FASCIA CASATE 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x60 cm . 24"x24"




FASCIA  
INTERNI  
AVIO MIX  
ESTE  
VISCONTI





AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

FASCIA INTERNI AVIO MIX 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | VISCONTI 60x120 cm . 24"x47"  
ESTE 60x60 cm . 24"x24"



PICCOLI DETTAGLI CHE  
FANNO LA DIFFERENZA

SMALL DETAILS THAT  
MAKE THE DIFFERENCE




LASTRA  
CASATE  
ESTE



AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

LASTRA CASATE 120x260 cm . 47"x96" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x60 cm . 24"x24"



GRAPHICS THAT  
REFERENCE  
MASTERPIECES OF  
ITALIAN ART

GRAFICHE CHE  
RICHIAMANO  
I GRANDI CAPOLAVORI  
DELL'ARTE ITALIANA

# REGIO

ESTE

MOSAICO REGIO







AMBIENTE REALIZZATO CON . SETTING REALIZED WITH:

REGIO 60x120 cm . 24"x47" | ESTE 60x120 cm . 24"x47" | MOS. REGIO 32,5x32,5 cm . 12,7"x12,7" | ESTE 60x60 cm . 24"x24"

FRESCO: IL DESIGN  
MODERNO DEL PASSATO



FRESCO: MODERN  
DESIGN OF THE PAST



60x120 . 24"x47"  
**113346** ARAGONA nat. rett.  
■ 145



60x120 . 24"x47"  
**113345** ESTE nat. rett.  
■ 145



60x120 . 24"x47"  
**113388** SCALIGERI nat. rett.  
■ 155



32,5x32,5 . 12,7"x12,7"  
**114367** MOS.SCALIGERI (T144)  
● 75



60x120 . 24"x47"  
**113347** GONZAGA nat. rett.  
■ 145



60x120 . 24"x47"  
**113349** VISCONTI nat. rett.  
■ 145




60x120 . 24"x47"  
**114172** REGIO nat. rett.  
■ 155



32,5x32,5 . 12,7"x12,7"  
**113749** MOS.REGIO (T144)  
● 75




60x60 . 24"x24"  
**114181** ARAGONA nat. rett.  
■ 105



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"  
MOSAICO SU RETE  
30x30 . 12"x12"  
**115210** ARAGONA nat.  
■ 193




60x60 . 24"x24"  
**114180** ESTE nat. rett.  
■ 105



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"  
MOSAICO SU RETE  
30x30 . 12"x12"  
**115211** ESTE nat.  
■ 193




60x60 . 24"x24"  
**114182** GONZAGA nat. rett.  
■ 105



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"  
MOSAICO SU RETE  
30x30 . 12"x12"  
**115212** GONZAGA nat.  
■ 193



60x60 . 24"x24"  
**114183** VISCONTI nat. rett.  
■ 105



4,7x4,7 . 1,8"x1,8"  
MOSAICO SU RETE  
30x30 . 12"x12"  
**115213** VISCONTI nat.  
■ 193

**SUPERFICI DECORATE**

DECOR SURFACES



60x120 . 24"x47"  
**113742 FASCIA CASATE**  
● 225



60x120 . 24"x47"  
**113745 FASCIA INTERNI MIX**  
● 225



60x120 . 24"x47"  
**113744 FASCIA INTERNI AVIO MIX**  
● 225



120x260 . 47"x96"  
**\*115164 LASTRA INTERNI**  
● 301



**\*DUE VERSIONI A SCELTA**  
**[AMBIENTE PAG 23]**  
TWO VERSIONS CHOICE  
[SETTING PAG 23]



120x260 . 47"x96"  
**115163 LASTRA CASATE**  
● 301

**PESI E IMBALLI**

WEIGHTS AND PACKAGING

		60x120	FASCIA 60x120	MOSAICO 32,5x32,5	60x60	MOSAICO 30x30
	Pc.	3	1	5	4	14
	M <sup>2</sup>	2,16	0,72	0,528	1,44	0,8
	Kg	35,55	11,85	11,125	30	20,74
	Colli boxes	35	-	-	40	-
	M <sup>2</sup>	75,6	-	-	57,6	-
	Kg	1244,25	-	-	1200	-

**CATEGORIE D'IMPIEGO** USE CLASSES

- C1** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO LEGGERO**  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT POUNDING
- C2** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO-LEGGERO**  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-LIGHT POUNDING
- C3** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO**  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM POUNDING
- C4** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO-INTENSO**  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-HEAVY POUNDING
- C5** **PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO INTENSO**  
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR HEAVY USES

**VARIAZIONI CROMATICHE** COLOUR VARIATIONS

-  **V1 ASPETTO UNIFORME**  
EVEN APPEARANCE
-  **V2 LIEVE VARIAZIONE**  
LIGHT VARIATION
-  **V3 MEDIA VARIAZIONE**  
MEDIUM VARIATION
-  **V4 INTENSA VARIAZIONE**  
STRONG VARIATION

**È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA, PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ CONFEZIONI.**

IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM SEVERAL DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.



**PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI**  
TILES FOR WALLS



**PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI**  
TILES FOR FLOORS

**NOTE**

NOTES

**I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE.**  
FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.

**VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE.**  
ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

**LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE.**  
THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ**  
**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla**

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm	NAT
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITE - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> .		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENT DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /C°
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS - СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUDEHNUNG (IN MM/M) DILATACIÓN A L'HUMIDITÉ (EN MM/M) DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM.236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130	> 0,40 WET DCOF > 0,42 -		> 0,40 > 0,42 R9

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖАЙТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS



**NAXOS**

Strada Statale 569, 169  
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811 | Fax +39 059 797376  
info@naxos-ceramica.it | www.naxos-ceramica.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**Fincibec USA Inc.**

420 Columbus Avenue, Valhalla NY 10595 - USA  
info@fincibecusa.com



EN 14411



Fincibec S.p.A è socio di:

