

# Color Studio



 porcelaingres®  
de\_tiles

# Color Studio

For the first time, Porcelaingres opens the doors to colour, refined and soft hues inspired by natural elements, and which at the same time perfectly fit in with other materials in the range.

Naturally desaturated, the 8 colours in the collection create a true colour system that lets you coordinate shades in different ways, as the warm and cold nuances complement each other perfectly, without looking forced. The textured and matt surface also comes to life in the light, with a soft glow that livens the material, making it unique and unconventional.

Erstmals eröffnet Porcelaingres der Farbe die Türen, einer angenehmen, zarten Farbe, die an den natürlichen Elementen inspiriert ist und gleichzeitig perfekt zu den anderen Materialien der Produktpalette passt.

Die 8 natürlich entsättigten Farben der Kollektion schaffen ein wahres Farbsystem, das die Kombination der Farbtöne untereinander nach verschiedenen Modalitäten ermöglicht, weil die warmen und kalten Nuancen auf natürliche Weise perfekt zueinander passen. Die materische, matte Textur wird außerdem durch das Licht mit einem leichten Schimmern mit Leben erfüllt, das die Materie auffrischt und einzigartig und unkonventionell macht.

Per la prima volta Porcelaingres apre le porte al colore, un colore garbato e tenue che si ispira agli elementi naturali e che al contempo si integra alla perfezione con altri materiali della gamma.

Naturalmente desaturati gli 8 colori della collezione creano un vero e proprio sistema cromatico che consente di abbinare le tinte tra loro secondo diverse modalità, poiché le nuances calde e fredde si sposano perfettamente tra loro, senza forzatura alcuna.

La texture materica e opaca inoltre si anima alla luce con un lieve brilio, che ravviva la materia e la rende unica e non convenzionale.

Pour la première fois, Porcelaingres ouvre ses portes à la couleur, une couleur douce et subtile qui s'inspire des éléments naturels et s'intègre aussi parfaitement avec les autres matériaux de la gamme.

Naturellement désaturées, les 8 couleurs de la collection créent un véritable système chromatique qui permet de combiner les teintes entre elles de différentes manières, puisque les nuances chaudes et froides se marient parfaitement les unes aux autres, sans forcer.

La texture matiériste et opaque prend également vie dans la lumière avec un léger éclat, qui ravive le matériau et le rend unique et non conventionnel.

Por primera vez, Porcelaingres abre sus puertas al color: un color delicado y tenue que se inspira en los elementos naturales a la vez que se integra perfectamente con otros materiales de la gama.

Naturalmente desaturados, los 8 colores de la colección crean un auténtico sistema cromático que permite combinar los colores de diferentes maneras, ya que las tonalidades cálidas y frías armonizan perfectamente sin forzamiento alguno.

La textura opaca se anima al recibir la luz, con un ligero brillo que reaviva la materia y la convierte en algo único y no convencional.







night  
pattern mix cold



sage  
powder



Block Shelf  
Design by  
Hermann August Weizenegger

night  
powder  
pattern mix





brown  
brown brick mosaic  
brown parallelogram




# Color Studio Night



natural | natur | naturale | naturel | natural **R9 UGL**

6 mm



size  
format  
formato  
format  
formatos




100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm  
48" x 24"

6 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"


6 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

6 mm


+ Specials p.38



V1




# Color Studio Sage




natural | natur | naturale | naturel | natural **R9 UGL**

6 mm



size  
format  
formato  
format  
formatos



\* 100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"

6 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"

6 mm




60 x 30 cm  
24" x 12"

6 mm


+ Specials p.38

- \* Upon request as special production.
- \* Auf Anfrage als Sonderproduktion.
- \* Su richiesta per produzione speciale.
- \* Production spéciale sur demande.
- \* Producción especial sobre pedido.




V1

# Color Studio Powder




natural | natur | naturale | naturel | natural **R9 UGL**

⌘ 6 mm



size  
format  
formato  
format  
formatos ⌘



\* 100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"

6 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"

6 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

6 mm

+ Specials p.38

- \* Upon request as special production.
- \* Auf Anfrage als Sonderproduktion.
- \* Su richiesta per produzione speciale.
- \* Production spéciale sur demande.
- \* Producción especial sobre pedido.



V1




# Color Studio White



natural | natur | naturale | naturel | natural **R9 UGL**

⌘ 6 mm



size  
format  
formato  
format  
formatos ⌘



100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm  
48" x 24"

6 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"


6 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

6 mm

+ Specials p.38



V1



# Color Studio Brown



natural | natur | naturale | naturel | natural **R9 UGL**

⌘ 6 mm



size  
format  
formato  
format  
formatos ⌘




\* 100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm  
48" x 24"

6 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"

6 mm




60 x 30 cm  
24" x 12"

6 mm


+ Specials p.38

- \* Upon request as special production.
- \* Auf Anfrage als Sonderproduktion.
- \* Su richiesta per produzione speciale.
- \* Production spéciale sur demande.
- \* Producción especial sobre pedido.



V1

# Color Studio Biscuit




natural | natur | naturale | naturel | natural **R9 UGL**

6 mm



size  
format  
formato  
format  
formatos



100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"

6 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"

6 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

6 mm

+ Specials p.38




V1

# Color Studio Malt




natural | natur | naturale | naturel | natural **R9 UGL**

6 mm



size  
format  
formato  
format  
formatos



\* 100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm  
48" x 24"

6 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"

6 mm




60 x 30 cm  
24" x 12"

6 mm

+ Specials p.38

- \* Upon request as special production.
- \* Auf Anfrage als Sonderproduktion.
- \* Su richiesta per produzione speciale.
- \* Production spéciale sur demande.
- \* Producción especial sobre pedido.



V1



# Color Studio Cream



natural | natur | naturale | naturel | natural **R9 UGL**

6 mm



size  
format  
formato  
format  
formatos



100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm



120 x 60 cm  
48" x 24"

6 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"


6 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

6 mm

+ Specials p.38



V1

- 1. COLOR STUDIO  
white
- 2. GREAT METALS  
white iron
- 3. SOFT CONCRETE  
soft white

- 4. IN\_WOOD  
black oak
- 5. COLOR STUDIO  
white mosaic
- 6. SOFT CONCRETE  
soft white hexagon

1.



1.

- 1. COLOR STUDIO  
night
- 2. MILE STONE  
carbon black
- 3. SOFT CONCRETE  
soft iron

- 4. COLOR STUDIO  
cold listel
- 5. IN\_WOOD  
black oak
- 6. GREAT METALS  
zinc titanium





- 1. COLOR STUDIO powder
- 2. URBAN urban anthracite
- 3. SILK STONE black chiffon

- 4. URBAN urban weave grey
- 5. IN\_WOOD acacia
- 6. GREAT METALS steel

- 7. COLOR STUDIO powder mosaic

1.



- 1. COLOR STUDIO cream
- 2. COLOR STUDIO cream mosaic
- 3. SILK STONE white satin

- 4. PURE WOOD pure white
- 5. SOFT CONCRETE soft brown
- 6. SILK STONE light ornament


1.



- 1. COLOR STUDIO malt
- 2. COLOR STUDIO malt parallelogram

- 3. SOFT CONCRETE soft beige hexagon
- 4. URBAN urban grey
- 5. COLOR STUDIO brick mosaic

- 6. IN\_WOOD canaletto
- 7. MILE STONE faded beige



1.

- 1. COLOR STUDIO biscuit
- 2. COLOR STUDIO white mosaic
- 3. URBAN urban weave dove

- 4. PURE WOOD pure grey
- 5. SILK STONE velvet brown
- 6. COLOR STUDIO biscuit parallelogram

- 7. COLOR STUDIO biscuit triangle



- 1. COLOR STUDIO  
sage
- 2. COLOR STUDIO  
white rhombus
- 3. COLOR STUDIO  
sage rhombus

- 4. SILK STONE  
light ornament
- 5. SILK STONE  
shantung greige
- 6. SOFT CONCRETE  
soft greige


- 7. GROVE WOOD  
grey wood




1.

- 1. COLOR STUDIO  
brown
- 2. GREAT METALS  
oxidum
- 3. SILK STONE  
velvet brown

- 4. PURE WOOD  
pure brown
- 5. URBAN  
urban ivory
- 6. COLOR STUDIO  
brown trapezoid





# Special pieces

Sonderteile.

Pezzi speciali.

Pièces spéciales.


Piezas especiales.

# Special pieces

## Mosaic


30x30 cm | TILES: 4,7x4,7 cm  $\pm$  6 mm  
12"x12"

30x30 cm | TILES: 3,1x3,1 cm  $\pm$  6 mm  
12"x12"




## Brick mosaic

30x30 cm  $\pm$  6 mm  
12"x12"




## Listel

30x30 cm  $\pm$  6 mm  
12"x12"




## Square

20x20 cm  $\pm$  6 mm  
8"x8"




## Parallelogram

28x20 cm  $\pm$  6 mm  
11"x8"




## Triangle

20x20x28 cm  $\pm$  6 mm  
8"x8"x11"




## Trapezoid

23x46 cm  $\pm$  6 mm  
9"x18"



## Rhombus

23x23 cm  $\pm$  6 mm  
9"x9"















## Technical Features

Technische Eigenschaften.

Caratteristiche Tecniche.

Caractéristiques Techniques.

Características Técnicas.

<b>Color Studio</b> <small>squared   rektifiziert   rettificato   rectifié   rectificados</small> <b>6 mm   R9 UGL</b> <small>natural   natur   naturale   naturel   natural</small>		 100 x 100 x 0,6 cm	 120 x 60 x 0,6 cm	 120 x 30 x 0,6 cm	 60 x 60 x 0,6 cm	 60 x 30 x 0,6 cm	 28 x 20 x 0,6 cm <small>Parallelogram</small>	 23 x 23 x 0,6 cm <small>Rhombus</small>	 20 x 20 x 0,6 cm <small>Square</small>	 46 x 23 x 0,6 cm <small>Trapezoid</small>	 20 x 20 x 0,6 cm <small>Triangle</small>
<b>Night</b>	X1010363X6	X126363X6		X600363X6	X630363X6		XPARL363X6 <i>left</i> XPARR363X6 <i>right</i>	XRHO363X6	XSQU363X6	XTRA363X6	XTRI363X6
<b>Sage</b>	X1010361X6 <i>upon request</i>	X126361X6		X600361X6	X630361X6		XPARL361X6 <i>left</i> XPARR361X6 <i>right</i>	XRHO361X6	XSQU361X6	XTRA361X6	XTRI361X6
<b>Powder</b>	X1010362X6 <i>upon request</i>	X126362X6		X600362X6	X630362X6		XPARL362X6 <i>left</i> XPARR362X6 <i>right</i>	XRHO362X6	XSQU362X6	XTRA362X6	XTRI362X6
<b>White</b>	X1010360X6	X126360X6	X123360X6	X600360X6	X630360X6		XPARL360X6 <i>left</i> XPARL360X6 <i>right</i>	XRHO360X6	XSQU360X6	XTRA360X6	XTRI360X6
<b>Brown</b>	X1010367X6 <i>upon request</i>	X126367X6		X600367X6	X630367X6		XPARL367X6 <i>left</i> XPARR367X6 <i>right</i>	XRHO367X6	XSQU367X6	XTRA367X6	XTRI367X6
<b>Biscuit</b>	X1010365X6	X126365X6		X600365X6	X630365X6		XPARL365X6 <i>left</i> XPARR365X6 <i>right</i>	XRHO365X6	XSQU365X6	XTRA365X6	XTRI365X6
<b>Malt</b>	X1010366X6 <i>upon request</i>	X126366X6		X600366X6	X630366X6		XPARL366X6 <i>left</i> XPARR366X6 <i>right</i>	XRHO366X6	XSQU366X6	XTRA366X6	XTRI366X6
<b>Cream</b>	X1010364X6	X126364X6		X600364X6	X630364X6		XPARL364X6 <i>left</i> XPARR364X6 <i>right</i>	XRHO364X6	XSQU364X6	XTRA364X6	XTRI364X6
<b>pieces - box</b>   stück - karton   pezzi - scatola pièces - boîte   piezas - caja	2	3		5	5	10	12	12	12	8	24
<b>sqm - box</b>   m2 - karton   m2 - scatola m2 - boîte   m2 - caja	2	2,16		1,8	1,8	1,8	0,468	0,54	0,48	0,544	0,48
<b>boxes - pallet</b>   karton - palette   scatole - pallet boîtes - palette   cajas - palé	26	25		32	32	40	-	-	-	-	-
<b>sqm - pallet</b>   m2 - palette   m2 - pallet m2 - palette   m2 - palé	52	54		57,6	57,6	72	-	-	-	-	-
<b>weight kg - sqm</b>   gewicht kg - m2   peso kg - m2 poids kg - m2   peso kg - m2	14,07	14,35		14,35	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89
<b>weight kg - box</b>   gewicht kg - karton   peso kg - scatola poids kg - boîte   peso Kg - caja	28,14	30,996		25,83	25,002	25,002	6,5	7,501	6,667	7,556	6,667



## NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.







Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

- production upon request.
- Herstellung auf Anfrage.
- produzione su richiesta.
- production sur demande.
- producción bajo demanda.

<b>Color Studio</b> <small>squared   rektifiziert   rettificato   rectifié   rectificados</small> <b>6 mm   R9 UGL</b> <small>natural   natur   naturale   naturel   natural</small>		 30 x 30 x 0,6 cm <small>mosaic 3,1x3,1 Mosaik 3,1x3,1 mosaico 3,1x3,1 mosaïque 3,1x3,1 mosaico 3,1x3,1</small>	 30 x 30 x 0,6 cm <small>mosaic 4,7x4,7 Mosaik 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7 mosaïque 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7</small>	 30 x 30 x 0,6 cm <small>Listel</small>	 30 x 30 x 0,6 cm <small>Brick mosaic</small>	 100 x 6,5 x 0,6 cm <small>bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redon- deado</small>	 60 x 7 x 0,6 cm <small>bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redon- deado</small>	 120 x 30 x 0,6 cm <small>step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras</small>	 60 x 30 x 0,6 cm <small>step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras</small>		
<b>Night</b>	X373363X6	X370363X6	X371363X6	X372363X6		X1065363X6	X670363X6	X3213363X6	X360363X6		
	X373COLDX6 <i>Cold Mix</i>	X370COLDX6 <i>Cold Mix</i>	X371COLDX6 <i>Cold Mix</i>	X372COLDX6 <i>Cold Mix</i>							
<b>Sage</b>	X373361X6	X370361X6	X371361X6	X372361X6	X1065361X6		X670361X6	X3213361X6	X360361X6		
<b>Powder</b>	X373362X6	X370362X6	X371362X6	X372362X6	X1065362X6		X670362X6	X3213362X6	X360362X6		
<b>White</b>	X373360X6	X370360X6	X371360X6	X372360X6	X1065360X6		X670360X6	X3213360X6	X360360X6		
<b>Brown</b>	X373367X6	X370367X6	X371367X6	X372367X6		X1065367X6	X670367X6	X3213367X6	X360367X6		
	X373WARMX6 <i>Warm Mix</i>	X370WARMX6 <i>Warm Mix</i>	X371WARMX6 <i>Warm Mix</i>	X372WARMX6 <i>Warm Mix</i>							
<b>Biscuit</b>	X373365X6	X370365X6	X371365X6	X372365X6	X1065365X6		X670365X6	X3213365X6	X360365X6		
<b>Malt</b>	X373366X6	X370366X6	X371366X6	X372366X6	X1065366X6		X670366X6	X3213366X6	X360366X6		
<b>Cream</b>	X373364X6	X370364X6	X371364X6	X372364X6	X1065364X6		X670364X6	X3213364X6	X360364X6		
<b>pieces - box</b>   stück - karton   pezzi - scatola pièces - boîte   piezas - caja <b>sqm - box</b>   m2 - karton   m2 - scatola m2 - boîte   m2 - caja <b>boxes - pallet</b>   karton - palette   scatole - pallet boîtes - palette   cajas - palé <b>sqm - pallet</b>   m2 - palette   m2 - pallet m2 - palette   m2 - palé <b>weight kg - sqm</b>   gewicht kg - m2   peso kg - m2 poids kg - m2   peso kg - m2 <b>weight kg - box</b>   gewicht kg - karton   peso kg - scatola poids kg - boîte   peso Kg - caja	<b>11</b> <b>0,99</b> - - <b>1,25 (Kg/pcs)</b> <b>13,75</b>	<b>11</b> <b>0,99</b> - - <b>1,25 (Kg/pcs)</b> <b>13,75</b>	<b>11</b> <b>0,99</b> - - <b>1,25 (Kg/pcs)</b> <b>13,75</b>	<b>11</b> <b>0,99</b> - - <b>1,25 (Kg/pcs)</b> <b>13,75</b>	<b>12</b> <b>0,78</b> - - <b>0,92 (kg/pcs)</b> <b>11,04</b>	<b>15</b> <b>0,63</b> - - <b>0,59 (Kg/pcs)</b> <b>8,85</b>	<b>5</b> <b>1,8</b> - - <b>5,17 (kg/pcs)</b> <b>25,85</b>	<b>8</b> <b>1,44</b> - - <b>2,5 (Kg/pcs)</b> <b>20</b>			



## NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

- production upon request.
- Herstellung auf Anfrage.
- produzione su richiesta.
- production sur demande.
- producción bajo demanda.



## Technical Features

squared porcelain stoneware

## Technische Eigenschaften

kalibriertes Feinsteinzeug

## Caratteristiche Tecniche

gres porcellanato rettificato

## Caractéristiques Techniques

gres cérame rectifié

## Características Técnicas

gres porcelánico rectificado



products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request.

die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. I i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. I les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. I Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas



### V1 uniform tone

im Farbton homogen  
omogeneo nel tono  
ton homogène  
tonalidad homogénea



### V2 slightly different tone

leicht unregelmäßig im Farbton  
leggermente mosso nel tono  
ton légèrement nuancé  
tono ligeramente variable



### V3 different tone

unregelmäßig im Farbton  
mosso nel tono  
ton nuancé  
tonalidad variable



### V4 very variable tone

mit starken Unterschieden  
tono molto seminato  
ton très nuancé  
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

porcelaingres<sup>®</sup>  
de\_tiles

	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	Color Studio ● Porcelaingres
water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width   Länge und Breite   lunghezza e larghezza   longueur et largeur   longitud y anchura thickness   Stärke   spessore   épaisseur   espesor linearity   Kanten-Linearität   rettilineità spigoli   rectitude des arêtes   rectitud de los lados wedging   Rechtwinklichkeit   ortogonalità   ortogonalité   ortogonalidad warpage   Ebenföchigkeit   planarità   planéité   planitud	±0,2% max ±5,0% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione resistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	> 35 N/mm2	> 42N/mm2
resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda resistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	< 175 N/mm3	140 mm3
thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coefficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK-1
thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici resistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo resistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico resistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistants aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce resistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			
skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130  DIN 51097		R9 — natural   natur   naturale   naturel   natural



# Product Certifications

Produktzertifizierungen

Certificazioni di Prodotto

Certifications du produit

Certificaciones de producto



**Certificazione ISO 9001:** per la gestione del sistema di Qualità aziendale. La certificazione, valida a livello internazionale, riguarda l'intera gestione aziendale, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dalla distribuzione all'assistenza al cliente. Questo schema certifica che l'Azienda ha implementato un sistema di controllo della qualità aziendale.

**SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001**

CERTIFIED QUALITY SYSTEM.  
QUALITÄTSSYSTEM ZERTIFIZIERT.  
SYSTÈME QUALITÉ CERTIFIÉ.

**Zertifizierung nach ISO 9001:** für das Qualitätsmanagement-System im Unternehmen. Die international anerkannte Norm im Qualitätsmanagement regelt alle Abläufe im Unternehmen, ausgehend von Forschung und Entwicklung, über die Produktion bis zum Vertrieb und den Kundendienst. Diese Zertifizierung bezeugt, dass das Unternehmen die Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems in Bezug auf die Produktionsqualität erfüllt.

**Certification ISO 9001:** pour le management du système de qualité de l'entreprise. Valide au niveau international, la certification s'applique à l'ensemble du management de l'entreprise, de la R&D à la production, sans oublier la distribution et le service client. Ce schéma certifie que l'entreprise a mis en oeuvre un système de contrôle de la qualité de l'entreprise.



**Certificazione ISO 50001:** sistemi di Gestione dell'Energia: standard internazionale che permette, attraverso l'implementazione di un sistema di gestione dell'energia, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, permettendo così una riduzione dell'emissione dei gas serra oltre che dei costi energetici correlati.

**ISO 50001 certification - Energy Management Systems certification:** an international standard that enables continual improvement of energy performance through the implementation of an energy management system, thus permitting a reduction in greenhouse gas emissions as well as related energy costs.

**Zertifizierung nach ISO 50001 - Energiemanagementsystem:** für das Qualitätsmanagement-System im Unternehmen. Die international anerkannte Norm im Qualitätsmanagement regelt alle Abläufe im Unternehmen, ausgehend von Forschung und Entwicklung, über die Produktion bis zum Vertrieb und den Kundendienst. Diese Zertifizierung bezeugt, dass das Unternehmen die Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems in Bezug auf die Produktionsqualität erfüllt.

**Certification ISO 50001 - Systèmes de management de l'énergie:** norme internationale qui permet à une entreprise, à travers la mise en place d'un système de management de l'énergie, d'améliorer continuellement ses prestations énergétiques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les coûts énergétiques qui en découlent.



**Certificazione LEED:** già diffusa ed attiva in oltre 40 Paesi, il sistema di certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) valuta ed attesta la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici considerati nel loro complesso. Secondo i criteri di classificazione LEED, i materiali da costruzione con elevata ecosostenibilità contribuiscono all'ottenimento dei crediti elevando il punteggio dell'edificio. Si certifica che tutte le lastre presentate in questo strumento contengono una percentuale di materiale riciclato superiore al 40% in accordo alla norma ISO 14021, garantendo quindi i più alti punteggi secondo il sistema LEED. La lista aggiornata delle collezioni certificate è disponibile al sito internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com).

**Certificazione BREEAM:** è tra i più diffusi standard al mondo ed è volto a misurare l'impatto ambientale degli edifici mediante l'applicazione di specifici criteri di valutazione della sostenibilità della costruzione. Il sistema di assegnazione del punteggio prevede tipologie di certificazione fissati da rigorosi parametri tecnici e di controllo qualità basati sulle più recenti tecnologie e conoscenze disponibili.

**LEED certification:** already widespread and active in more than 40 countries, the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification system assesses and attests to the environmental, social and economic sustainability of buildings considered as a whole. According to the LEED classification criteria, highly environmentally sustainable construction materials contribute to achieving credits and increasing the points for the building. All the slabs presented in this instrument are certified to contain percentage of recycled material higher than 40% in accordance with the ISO 14021 standard, thus guaranteeing the highest points according to the LEED system. The updated list of certified collections is available at [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com).

**BREEAM certification** it is the most widespread standard in the world and it is designed to measure the environmental impact of buildings by applying specific criteria for assessing the sustainability of the construction. The rating system requires types of certification determined by strict technical parameters and quality control which in turn are based on the most recent technology and knowledge available.

**LEED Zertifizierung:** Das bereits in mehr als 40 Ländern präsente und aktive Zertifizierungssystem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) prüft und bestätigt die umweltfreundliche, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit der Bauten in ihrer Gesamtheit. Den Klassifizierungskriterien von LEED entsprechend tragen hochrangig ökonahaltige Baumaterialien dazu bei, Pluspunkte für das Gebäude zu sammeln. Es wird bestätigt, dass die in diesem Instrument vorgelegten Platten einen Prozentsatz von mehr als 40 % an wiederverwerteter Mischung gemäß Norm ISO 14021 enthalten: Sie gewährleisten also nach dem LEED-System die höchsten Punktezahlen. Die aktualisierte Liste der zertifizierten Kollektionen zur Verfügung [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com).

**BREEAM Zertifizierung:** sie gehört zu den weltweit am meisten verbreiteten Standards und dient dazu, die Umweltbelastung der Gebäude mit speziellen Beurteilungskriterien der Nachhaltigkeit des Baus zu bemessen. Die Zuerkennung der Punktebewertung sieht Zertifizierungen vor, die nach strengen, auf den neuesten Technologien und Erkenntnissen aufbauenden Maßstäben von Technik und Qualitätskontrolle festgelegt sind.

**Certification LEED:** déjà présent et actif dans plus de 40 pays, le système de certification LEED (« Leadership in Energy and Environmental Design »), évalue et garantit la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments dans leur globalité. D'après les critères de classement LEED, les matériaux de construction extrêmement durables d'un point de vue écologique permettent d'obtenir des crédits augmentant la note du bâtiment. Nous certifions que toutes les plaques présentées dans ce dispositif contiennent un pourcentage de matériaux recyclés supérieur à 40 % conformément à la norme ISO 14021, garantissant ainsi les meilleures notes calculées d'après le système LEED. La liste mise à jour des collections certifiées est disponible sur le site [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com).

**Certification BREEAM:** c'est l'une des normes les plus répandues au monde et elle permet de mesurer l'impact environnemental des bâtiments selon des critères précis d'évaluation de la durabilité de la construction. Le système d'attribution du score prévoit des types de certification établis selon des paramètres techniques rigoureux et des contrôles qualité basés sur technologies et les connaissances disponibles les plus récentes.



**MARCHIO CE**

CE ZEICHEN  
CE MARK  
MARQUE CE

**MARCHIO CE** - Indica che i prodotti Porcelaingres sono conformi a quanto richiesto dal regolamento UE 35/2011, in particolare ai requisiti di protezione e sicurezza per il consumatore e che perciò possono liberamente circolare all'interno del Mercato Comune. Per visualizzare le dichiarazioni di conformità di ogni singolo prodotto Porcelaingres, consultare il sito <http://marcature-ce.iris-group.it>

**CE MARK** - It indicates that Porcelaingres products comply with the requirements of 35/2011 UE directive – in particular with regard to health production and the users and consumers' safety – and may thus be freely circulated on the Community market. For the declarations of conformity of each single product, please refer to: <http://marcature-ce.iris-group.it>

**CE ZEICHEN** - Es bedeutet dass die Porcelaingres Produkte der Europäischen 35/2011 UE in besonderen den Schutz – und Sicherheitsnormen dem Verbraucher gegenüber entsprechen. Aus diesem Grund dürfen sie auf dem ganzen Gemeinsamen Markt frei umlaufen. Konformitätserklärungen finden Sie auf der: <http://marcature-ce.iris-group.it>

**MARQUE CE** - Cette marque signifie que les produits de Porcelaingres respectent la Directive UE 35/2011 sur les normes de sûreté et de protection du consommateur et qui peuvent circuler librement dans le Marché Commun. Pour les déclarations de conformité de chaque produit, veuillez visiter le site Internet <http://marcature-ce.iris-group.it>




See official listing  
[www.environdec.com](http://www.environdec.com)

**EPD (Environmental Product Declaration):** dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III effettuata su base volontaria, che si basa sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (secondo l'approccio "dalla culla alla tomba") in accordo alla norma EN 15804. La presente dichiarazione viene redatta facendo riferimento alle linee guida delle norme UNI EN ISO 14040 e alle regole specifiche per la categoria di prodotto PCR (Product Category Rules). Tale documento descrive gli impatti ambientali legati all'intero ciclo di vita di una specifica quantità di prodotto. La nostra Azienda è stata la prima a certificare i propri prodotti (vedi [www.environdec.com](http://www.environdec.com)) con una EPD specifica di prodotto, convalidata da un Ente terzo indipendente. Registrazione n. S-P-01439 consultabile al sito internet [www.environdec.com](http://www.environdec.com)

**EPD (Environmental Product Declaration):** a voluntary type III product declaration, based on analysis of the product life cycle (with a "from cradle to grave" approach) in accordance with the EN 15804 standard. This declaration is drawn up with reference to the guidelines of the UNI EN ISO 14040 standard and the specific PCR (Product Category Rules). This document describes the environmental impact linked to the entire life cycle of a specific quantity of product. Our Company was the first to certify its products (see [www.environdec.com](http://www.environdec.com)) with specific EPD, validated by an independent third-party Body. Recording no. S-P-01439 can be found on the website [www.environdec.com](http://www.environdec.com)

**EPD (Environmental Product Declaration):** Es handelt sich um eine freiwillige Umweltschutzklärung für Produkte des Typs III, welche auf einer Analyse des Lebenszyklus des Produkts (nach dem Prinzip von der Wiege bis zum Grab) gemäß Norm EN 15804 basiert. Diese Erklärung bezieht sich auf die Richtlinien der Norm UNI EN ISO 14040 und auf die spezifischen Regeln für die Produktkategorie PCR (Product Category Rules). Dieses Dokument beschreibt die Umweltauswirkungen einer bestimmten Menge eines Produkts. Unser Unternehmen war das erste Unternehmen, das Produkte mit einer spezifischen Produkt-EPD durch eine unabhängige Außenstellen zertifizieren lassen hat (siehe [www.environdec.com](http://www.environdec.com)). Aufnahmen. S-P-01439 auf dem Internet zugegriffen [www.environdec.com](http://www.environdec.com)

**EPD (Environmental Product Declaration):** déclaration environnementale concernant les produits de type III faite volontairement, qui se base sur l'analyse du cycle de vie du produit (selon l'approche « de sa création à sa fin »), conformément à la norme EN 15804. La présente déclaration a été rédigée en suivant les lignes directrices des normes UNI EN ISO 14040 et les règles spécifiques pour la catégorie de produits PCR (Product Category Rules). Ce document décrit les impacts environnementaux, liés à l'ensemble du cycle de vie interne d'une spécifique quantité de produit. Notre entreprise a été la première à faire certifier ses produits (consultez le site [www.environdec.com](http://www.environdec.com)) avec une EPD spécifique de produit, validée par un organisme tiers indépendant. Enregistrement. S-P-01439 accessibles sur Internet [www.environdec.com](http://www.environdec.com)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



La liste à jour des matériaux certifiés UPEC est disponible sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr>



放射性水平A类  
See official listing



### Porcelaingres GmbH

Irisstraße 1  
03226 Vetschau – Deutschland  
Tel +49 (0)35433 / 597-0  
Fax +49 (0)35433 / 597-170

### Porcelaingres by GranitiFiandre

Via Radici Nord 112  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 819611  
Fax +39 0536 858082  
Fax +39 0536 850088

### Berlin Showroom

Mehringdamm 55  
10691 Berlin - Deutschland  
Tel +49 (0)30 / 616753017

### Castellarano Showroom

Via Guido Reni 2  
42014 Castellarano (RE) - Italy

[www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)  
[info@porcelaingres.com](mailto:info@porcelaingres.com)



Search "PORCELAINGRES" on your app store  
[www.porcelaingres.com/pdfapp](http://www.porcelaingres.com/pdfapp)

**Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.**

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

