



ecostone

GRES FINE PORCELLANATO

CENTURY[®]
FINCIBEC GROUP

CON UNA ELEGANTE SELEZIONE DI COLORAZIONI, VENATURE E STONALIZZAZIONI, L'UNIVERSO MATERICO DELLE PIETRE NATURALI ENTRA IN UNA COLLEZIONE DI GRANDE FASCINO. ECOSTONE TRADUCE NEL FUNZIONALE LINGUAGGIO DEL GRES PORCELLANATO PIETRE UNICHE, MAGNETICHE, ORIGINALI, ESALTATE DA UNA RICCA GAMMA CROMATICA E DA UN'ANIMA FORTEMENTE HI-TECH, IN GRADO DI SODDISFARE OGNI MODERNA ESIGENZA ESTETICA E PROGETTUALE.

CENTURY
FINCIBEC GROUP

Dark Stone - Pag. 4

Castle Stone - Pag. 10

Malabar Stone - Pag. 16

Moka Stone - Pag. 22

Lime Stone - Pag. 28

ecostone

With an elegant selection of colours, veining patterns and colour differences, the universe of natural stone becomes part of a highly desirable collection. Ecostone translates the uniquely magnetic appeal of original stone into the functional register of porcelain stoneware, enhanced by a rich colour palette and a hi-tech soul, to satisfy the requirements of modern aesthetics and design.

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

CENTURY
FINCIBEC GROUP

ECOSTONE È UNA COLLEZIONE TECNICA, AL SERVIZIO DEI PROGETTI PIÙ AVANZATI. ATTORNO ALLA SICUREZZA DELLA QUALITÀ DEL GRES PORCELLANATO TECNICO CENTURY PRENDONO VITA I NUMEROSI FORMATI E PEZZI SPECIALI, LE SOLUZIONI CON SPESSORE 20MM, FINITURA GRIP PER ESTERNI, E LA RICERCATEZZA STILISTICA DELLE PROPOSTE DECORATIVE

Ecostone is a technical collection, intended for the most advanced projects. The outstanding quality of Century technical porcelain stoneware provides the basis for numerous sizes and special pieces, 20mm-thick solutions with a grip finish for outdoor environments, and the stylistic refinement for decorative solutions.

2 superfici_surfaces **5 formati_sizes**

NATURALE
NATURAL

bordo rettificato
edge rectified

10mm



9,5mm




60x120

GRIP
GRIP


bordo naturale
edge natural

bordo rettificato
edge rectified


20mm




50x100
TWO



Dark Stone



Castle Stone



Malabar Stone



Moka Stone

5 colori_colours



Lime Stone

ecostone



ecostone

Dark Stone

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Dark Stone

ecostone

Ambiente realizzato con / Setting realized with: Dark Stone 60x60 Nat. / 30x120 Nat.





ecostone

Dark Stone



ecostone

Castle Stone

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Castle Stone

ecostone

Ambiente realizzato con / Setting realized with: Castle Stone 60x120 Nat. / 60x60 Nat.





Castle Stone



ecostone

Malabar Stone

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Malabar Stone

ecostone

Ambiente realizzato con / Setting realized with: Malabar Stone 60x120 Nat. / 30x120 Nat.





Malabar Stone



ecostone

Moka Stone

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Moka Stone

ecostone

Ambiente realizzato con / Setting realized with: Moka Stone 60x120 Nat.





ecostone

Moka Stone



ecostone

Lime Stone

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

ecostone





Lime Stone



Dark Stone



Castle Stone



Malabar Stone



Moka Stone



Lime Stone



60x120 24"x47" 10mm

NATURALE / NATURAL ■ 136

- 100447 Dark Stone rett.
- 100448 Castle Stone rett.
- 100449 Malabar Stone rett.
- 99565 Moka Stone rett.
- 100446 Lime Stone rett.




30x120 12"x47" 10mm

NATURALE / NATURAL ■ 167

- 101368 Dark Stone rett.
- 101367 Castle Stone rett.
- 101365 Malabar Stone rett.
- 101358 Moka Stone rett.
- 101369 Lime Stone rett.

MOSAICO SU RETE



4,7x4,7 1.8"x1.8"
30x30 12"x12"

NATURALE / NATURAL ■ 189

- 101447 Dark Stone
- 101446 Castle Stone
- 101445 Malabar Stone
- 101444 Moka Stone
- 101448 Lime Stone



60x60 24"x24" 9,5mm

NATURALE / NATURAL ■ 100

- 101354 Dark Stone rett.
- 101352 Castle Stone rett.
- 101351 Malabar Stone rett.
- 101350 Moka Stone rett.
- 101355 Lime Stone rett.




30x60 12"x24" 9,5mm

NATURALE / NATURAL ■ 83

- 101373 Dark Stone rett.
- 101372 Castle Stone rett.
- 101371 Malabar Stone rett.
- 101370 Moka Stone rett.
- 101374 Lime Stone rett.

MOSAICO MURETTO




30x60 12"x24"

NATURALE / NATURAL ■ 187

- 101754 Dark Stone
- 101753 Castle Stone
- 101752 Malabar Stone
- 101755 Lime Stone

TWO



50x100 20"x40"

20mm

GRIP / GRIP ■ 160


■ 136

- 101383 Dark Stone rett.
- 101382 Castle Stone rett.
- 101381 Malabar Stone rett.
- 101384 Lime Stone rett.

- 101378 Dark Stone nat.
- 101377 Castle Stone nat.
- 101376 Malabar Stone nat.
- 101379 Lime Stone nat.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


10mm




5,4x60 . 2"x24" Nat. Rett.
BATTISCOPIA
● 13



30x60 . 12"x24" Nat. Rett.
GRADINO
● 61




33x120 . 13"x47" Nat.
GRADONE COSTA RETTA
● 210




33x120 . 13"x47" Nat. Rett.
GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX
● 223


PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES




25x50 . 10"x20"
BORDO LINE RETTILINEO
CON TORO
● 182




25x50 . 10"x20"
ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO DX
● 185




25x50 . 10"x20"
ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO SX
● 185




25x50 . 10"x20"
ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO SX
● 189




25x50 . 10"x20"
ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO DX
● 189




50x50 . 20"x20"
ANGOLO CURVO LINE
INTERNO CON TORO
● 220




25x25 . 10"x10"
ANGOLO CURVO LINE
ESTERNO CON TORO
● 220



25x50 . 10"x20"
GRIGLIA 25 CM
● 185



25x50 . 10"x20"
ANGOLO GRIGLIA
DX 25 CM
● 186



25x50 . 10"x20"
ANGOLO GRIGLIA
SX 25 CM
● 186

IMBALLI packaging	60x120 cm	30x120 cm	60x60 cm	30x60 cm	50x100 cm Nat.	50x100 cm Rett.	Mosaico su rete 30x30 cm	Mosaico muretto 30x60 cm
	Pc. Boxes	2	3	3	6	1	11	6
	M ² Boxes	1,44	1,08	1,08	1,08	0,5	0,5	1,08
	Kg Boxes	34	22,5	22,5	21	23	20,3	23
	Colli Boxes	30	36	40	48	35	36	30
	M ² Pallet	43,2	38,88	43,2	51,84	17,5	36	32,4
	Kg Pallet	1020	810	900	1008	787,5	730,8	690

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

- C1** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light traffic
- C2** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic
- C3** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium traffic
- C4** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic
- C5** Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso
Ceramic tiles recommended for high traffic areas

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS

- V1 Aspetto uniforme**
Even appearance
- V2 Lieve variazione**
Light variation
- V3 Media variazione**
Medium variation
- V4 Intensa variazione**
Strong variation

Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.



CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLA NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMENVERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕНЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEUR MOYENNE CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT.	GRIP
		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINEIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3		≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4		S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIBEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6		≤ 175 mm ³	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ / °C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES THERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATACIÓN A LA HUMEDAD (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12		TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIEALLEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13		UB MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15		VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НАПРЕДЕЛЕ ОТРЕДЕЛИМОСТИ
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ		DM. 236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130 DIN 51097	> 0,40 WET DCOF > 0,42 - -		> 0,40 > 0,42 R10 R11 A+B A+B(MOS 4,7X4,7) A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA. ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI / WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento

via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE), Italia
Tel. +39 0536 855.511
Fax Italia +39 0536 851.239
Fax Export + 39 0536 855.541
www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it

Amministrazione:
via Valle D'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO), Italy / Tel. +39 0536 861.300
Fax +39 0536 861.351 / www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.



FINCIBEC S.p.A. socio di:

