




LANDSTONE

Naturally True



NovaBell



RAW WHITE

CLAY

TAUPE

EARTH

GRAVEL

CARBON

LANDSTONE

Naturally True

UNA PIETRA CERAMICA CHE SI ISPIRA ALLE SUPERFICI
LIMESTONE, ARRICCHITA E PERSONALIZZATA
ATTRAVERSO SUGGERZIONI MATERICHE CHE
INSEGUONO L'EQUILIBRIO CROMATICO PER UNA
GRANDE VERSATILITÀ DI UTILIZZO.

A CERAMIC STONE INSPIRED BY LIMESTONE
SURFACES, ENHANCED AND CUSTOMIZED WITH
TACTILE EFFECTS THAT ACHIEVE A CHROMATIC
BALANCE, MAKING IT VERY VERSATILE TO USE.

Une pierre céramique inspirée des
surfaces Limestone, embellie et
personnalisée par des effets de
matières qui respectent l'équilibre
des couleurs pour assurer une
grande polyvalence de pose.

Eine Keramik in Steinoptik, die
sich den Kalkstein zum Vorbild
nahm und durch besondere
Materialanmutungen in perfekter
farblicher Harmonie für eine
vielseitige Einsetzbarkeit besticht.

LANDSTONE TAUPE
NORDIC WOOD WALNUT
BRICKUP NEW YORK SAND

● BRICKUP
3D look

● LANDSTONE
stone look

Wall: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 60x120
BRICKUP New York Sand 16x40
Floor: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 20MM 60x60
LANDSTONE Taupe 60x120 20MM

THICKNESS
20
MM



LANDSTONE Taupe 60x120 20MM

THICKNESS
20
MM


GRAVEL | CARBON



Wall: LANDSTONE Gravel 60x120 | Struttura Track Gravel 60x120 | Muretto Circle Gravel 30x60 | Struttura Track Carbon 60x120
Floor: LANDSTONE Gravel 100x100



LA PIETRA CERAMICA LANDSTONE ESPRIME ELEGANZA E RAFFINATE TEXTURE CROMATICHE. LE SUPERFICI TRIDIMENSIONALI TRACK, DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI, E I MURETTI SI INTEGRANO PERFETTAMENTE IN QUESTO RAFFINATO EQUILIBRIO MATERICO.



Muretto Circle 30x60

La pierre céramique Landstone exprime l'élégance et le raffinement de textures chromatiques. Les surfaces tridimensionnelles Track, disponibles dans toutes les couleurs, et les Briquettes s'intègrent à merveille dans ce délicat équilibre de matières.

Die Keramik in Steinoptik Landstone strahlt durch das raffinierte Zusammenspiel von Farbe und Textur eine besondere Eleganz aus. Die in allen Farben angebotenen 3D-Oberflächen von Track fügen sich mit den Muretto-Riemchen zu einem harmonischen Materialbild.


LANDSTONE CERAMIC STONE EXPRESSES ELEGANCE AND SOPHISTICATED COLOUR TEXTURES. THE THREE-DIMENSIONAL TRACK SURFACES, AVAILABLE IN ALL COLOURS, AND THE BRICK TILES FIT PERFECTLY THIS SOPHISTICATED TACTILE BALANCE.



CLAY | EARTH



Wall: LANDSTONE Clay 60x120 | Struttura Track Clay 60x120 | Earth 60x120
Floor: LANDSTONE Clay100x100



L'ELEGANZA DELLA MATERIA PUNTA SU UNA CHIARA IDEA DI EQUILIBRIO OTTENUTO ATTRAVERSO UN'ACCURATA COMBINAZIONE DI MOVIMENTI E DETTAGLI GRAFICI ISPIRATI ALLA MATERIA D'ORIGINE.

THE ELEGANCE OF MATERIAL FOCUSES ON A CLEAR IDEA OF BALANCE ACHIEVED THROUGH A CAREFUL COMBINATION OF MOVEMENTS AND GRAPHIC DETAILS INSPIRED BY THE ORIGINAL MATERIAL.

L'élégance de la matière mise sur une nette idée d'équilibre en assortissant avec précision les mouvements et les détails graphiques inspirés de la matière d'origine.

Die Eleganz des Materials setzt auf Ausgewogenheit, die durch ein feines Zusammenspiel der Strukturen und Details des als Vorbild dienenden Materials erreicht wird.





RAW WHITE



cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈

cm. 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 82RT Raw White Rettificato

02

1075



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 86RT Raw White Rettificato

07

1040



100x100 - 38³/₈x38³/₈
LST 108R Raw White Rettificato

02


1050



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 85RT Struttura Track Raw White Rettificato

02


1035



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 80RT Raw White Rettificato

03


1065



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
LST 885N Mos. 5x5 Raw White

10

3115



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 884N Mattoncino Raw White

04


3130



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 888N Muretto Circle Raw White

04

3150



30x34 - 11¹³/₁₆x13³/₈
LST 887N Esagona Circle Raw White

06

3160



cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x90
inch 23⁵/₈x35⁷/₁₆



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 89RT Raw White 20 MM Rettificato

01

1125



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
LST 869R Raw White 20 MM Rettificato

01

1120

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



NATURAL



20 MM



CLAY



cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x90
inch 23⁵/₈x35⁷/₁₆

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈

cm. 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 42RT Clay Rettificato **02**
1075



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 45RT Struttura Track Clay Rettificato **02**
1035



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
LST 41RT Clay Rettificato **02**
1075



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 46RT Clay Rettificato **07**
1040




100x100 - 38³/₈x38³/₈
LST 104R Clay Rettificato **02**
1050

DOWNLOAD TECHNICAL FEATURES

NATURAL

ANTISLIP




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
LST 445N Mos. 5x5 Clay **10**
3115



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 444N Mattoncino Clay **04**
3150




30x34 - 11¹³/₁₆x13³/₈
LST 447N Esagona Circle Clay **06**
3160



35x40 - 13³/₄x15³/₄
LST 449N Nest Clay/Walnut **04**
3150




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 40RT Clay Rettificato **03**
1055



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 448N Muretto Circle Clay **04**
3150



100x100 - 38³/₈x38³/₈
LST 104AS Clay Antislip Rettificato **02**
1050



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 46AS Clay Antislip Rettificato **07**
1040



OUT WALK Porcelain slabs



cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄


cm. 60x90
inch 23⁵/₈x35⁷/₁₆

cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈




100x100 - 39³/₈x39³/₈
LST 124R Clay 20 MM Rettificato **01**
1155



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 49RT Clay 20 MM Rettificato **01**
1125



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
LST 469R Clay 20 MM Rettificato **01**
1120



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 460R Clay 20 MM Rettificato **02**
1115

DOWNLOAD TECHNICAL FEATURES

20 MM



TAUPE

09315
PORCELAIN
TILES

HD
HIGH DEFINITION



THICKNESS
9
MM

cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x90
inch 23⁵/₈x35⁷/₁₆

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈

cm. 30x60
inch 11¹/₃x23⁵/₈



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 52RT Taupe Rettificato 02
1075



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
LST 51RT Taupe Rettificato 02
1075



100x100 - 38³/₈x38³/₈
LST 105R Taupe Rettificato 02
1050



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 50RT Taupe Rettificato 03
1035



30x60 - 11¹/₃x23⁵/₈
LST 56RT Taupe Rettificato 07
1040




30x30 - 11¹/₃x11¹/₃
LST 555N Mos. 5x5
Taupe 10
3115




30x60 - 11¹/₃x23⁵/₈
LST 554N Mattoncino Taupe 04
3130



30x60 - 11¹/₃x23⁵/₈
LST 558N Muretto Circle Taupe 04
3150



30x34 - 11¹/₃x13³/₈
LST 557N Esagona
Circle Taupe 06
3160



35x40 - 13³/₈x15³/₄
LST 559N Nest Taupe/Brown 04
3150



100x100 - 38³/₈x38³/₈
LST 105AS Taupe Antislip Rettificato 02
1090



30x60 - 11¹/₃x23⁵/₈
LST 56AS Taupe Antislip Rettificato 07
1040

OUT WALK
Porcelain
slabs

THICKNESS
20
MM

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x90
inch 23⁵/₈x35⁷/₁₆

cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



100x100 - 39³/₈x39³/₈
LST 125R Taupe 20 MM Rettificato 01
1135



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 59RT Taupe 20 MM Rettificato 01
1125



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
LST 569R Taupe 20 MM Rettificato 01
1120



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 560R Taupe 20 MM Rettificato 02
1115

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



NATURAL



ANTISLIP

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



20 MM



EARTH

09315
PORCELAIN
TILES

HD
HIGH DEFINITION



THICKNESS
9
MM

cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x90
inch 23⁵/₈x35⁷/₁₆

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈

cm. 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 62RT Earth Rettificato

02
1075



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
LST 61RT Earth Rettificato

02
1075



100x100 - 38³/₈x38³/₈
LST 106R Earth Rettificato

02
1050



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 60RT Earth Rettificato

03
1065



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 66RT Earth Rettificato

07
1040



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
LST 665N Mos. 5x5
Earth

10
3115




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 664N Mattoncino Earth

04
3130




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 668N Muretto Circle Earth

04
3150



30x34 - 11¹³/₁₆x13³/₈
LST 667N Esagona
Circle Earth

06
3160



35x40 - 13³/₄x15³/₄
LST 669N Nest Earth/Almond

04
3150

OUT
WALK

Porcelain
slabs

THICKNESS
20
MM

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x90
inch 23⁵/₈x35⁷/₁₆

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 69RT Earth 20 MM Rettificato

01
1125



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
LST 669R Earth 20 MM Rettificato

01
1120



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 660R Earth 20 MM Rettificato

02
1115

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



NATURAL



20 MM



GRAVEL

09315
PORCELAIN
TILES

HD
HIGH DEFINITION



THICKNESS
9
MM

cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x90
inch 23⁵/₈x35⁷/₁₆

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈

cm. 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 12RT Gravel Rettificato 02 1075



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 15RT Struttura Track Gravel Rettificato 02 1035



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
LST 11RT Gravel Rettificato 02 1075



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 16RT Gravel Rettificato 07 1040



100x100 - 38³/₈x38³/₈
LST 101R Gravel Rettificato 02 1050

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES

NATURAL


ANTISLIP




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
LST 115N Mos. 5x5
Gravel 10 3115



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 114N Mattoncino Gravel 04 3150




30x34 - 11¹³/₁₆x13³/₈
LST 117N Esagona
Circle Gravel 06 3160



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 118N Muretto Circle Gravel 04 3150



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 10RT Gravel Rettificato 03 1055



100x100 - 38³/₈x38³/₈
LST 101AS Gravel Antislip Rettificato 02 1090



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 16AS Gravel Antislip Rettificato 07 1040

OUT
WALK

Porcelain
slabs

THICKNESS
20
MM

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x90
inch 23⁵/₈x35⁷/₁₆

cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



100x100 - 39³/₈x39³/₈
LST 121R Gravel 20 MM Rettificato 01 1155



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 19RT Gravel 20 MM Rettificato 01 1125



60x90 - 23⁵/₈x35⁷/₁₆
LST 169R Gravel 20 MM Rettificato 01 1120



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 160R Gravel 20 MM Rettificato 02 1115

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES

20 MM



CARBON

08315
PORCELAIN
TILES

HD
HIGH DEFINITION



THICKNESS
9
MM

cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈

cm. 30x60
inch 11¹³/₁₆x23⁵/₈



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 22RT Carbon Rettificato

02
1075




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 26RT Carbon Rettificato

07
1040



100x100 - 38³/₈x38³/₈
LST 102R Carbon Rettificato

02
1050




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 25RT Struttura Track Carbon Rettificato

02
1035




60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 20RT Carbon Rettificato

03
1065




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
LST 225N Mos. 5x5
Carbon

10
3115




30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 224N Mattoncino Carbon

04
3130



30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
LST 228N Muretto Circle Carbon

04
3150



30x34 - 11¹³/₁₆x13³/₈
LST 227N Esagona
Circle Carbon

06
3160

OUT WALK Porcelain
slabs

THICKNESS
20
MM

cm. 60x120
inch 23⁵/₈x47¹/₄

cm. 100x100
inch 39³/₈x39³/₈

cm. 60x60
inch 23⁵/₈x23⁵/₈



100x100 - 39³/₈x39³/₈
LST 122R Carbon 20 MM Rettificato

01
1155



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄
LST 29RT Carbon 20 MM Rettificato

01
1125



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈
LST 260R Carbon 20 MM Rettificato

02
1115

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES








NATURAL






20 MM

IMBALLI e PESI

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	▽ ▲
60x120	2	1,440	29,9 	32	46,080	957	9
100x100	2	2,000	40,4 	20	40,000	808	9
60x90	2	1,080	21,7	48	51,840	1040	9
60x60	3	1,080	21,5	40	43,200	860	9
30x60	7	1,260	24,4	40	50,400	977	9
60x120	1	0,720	31,5 	32	23,040	1008	20
60x90	1	0,54	23,3	48	25,92	1118	20
100x100	1	1,00	43,3 	21	21,00	909	20
60x60	2	0,720	31,4 	32	23,040	1005	20

TECHNICAL

TECHNICAL	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining
 NATURALE	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4	5
 ANTISLIP	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 7	5	5
 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5




**LANDSTONE
NATURALE**




**LANDSTONE
ANTISLIP**



**LANDSTONE
20MM**

 Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

 Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

 Use the **QR CODE** to download data sheets

 **QR CODE** benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it - Società con socio unico

