

MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

brave


 atlas concorde

November 2016




Index


Overview





Spaces



Product Range



Technical Specifications



STONE LOOK
brave
Porcelain and wall tiles

{brave}

vigorous design

architecture

idea

culture

A COMPREHENSIVE DESIGN PROJECT OF PORCELAIN FLOOR TILES AND WHITE-BODY WALL TILES REINTERPRETS THE AESTHETICS OF RARE NATURAL STONES OF ETERNAL BEAUTY.

A bold surface, rich in natural details, gives character to spaces with essential style.

Un projet complet de sols en grès cérame et de revêtements en pâte blanche interprète l'esthétique de rares pierres naturelles d'une beauté inaltérable. Une surface incisive, riche en détails naturels, personnalise les espaces dans un style essentiel.

Ein umfassendes Projekt von Bodenbelägen aus Feinsteinzeug und weissherbigen Wandbelägen bilden die naturgetreue Optik von seltenen Natursteinen in ihrer unveränderlichen Schönheit nach. Eine markante Oberfläche, reich an natürlichen Details, gestaltet stilvolle und charakterstarke Räume.

UN PROGETTO COMPLETO DI PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO E RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA INTERPRETA L'ESTETICA DI RARE PIETRE NATURALI DALLA BELLEZZA IMMUTABILE.

Una superficie decisa, ricca di dettagli naturali, dona personalità a spazi dallo stile essenziale.

Un proyecto completo de pavimentos en gres porcelánico y revestimientos en pasta blanca interpreta el aspecto de raras piedras naturales de belleza inmutable. Una superficie decidida, rica de detalles naturales, dona personalidad a espacios de estilo esencial.

Комплексный проект облицовки, состоящий из напольного керамогранита и настенной плитки из белой глины, воспроизводит красивый вид редких природных камней. Крепкая, богатая деталями поверхность эффектно дополняет дизайн лаконичных по стилю пространств.



A RANGE OF SURFACES THAT FAITHFULLY REEVALUATE THE DETAILS OF THE STONES OF REFERENCE: VEINING, CHROMATIC CHANGES AND FRAGMENTS OF OTHER MATERIALS.

The surprising realism and excellent technical performance make the collection suitable for contemporary interior and exterior design projects, creating synergy between dependability and aesthetics.

UNA GAMMA DI SUPERFICI CHE RICALCANO CON VERIDICITÀ I DETTAGLI DELLE PIETRE DI RIFERIMENTO: VENATURE, PASSAGGI CROMATICI E INCLUSIONI MATERICHE.

Il sorprendente realismo e le eccellenti prestazioni tecniche rendono la collezione adatta per progetti di design contemporaneo d'interni ed esterni, creando sinergia tra affidabilità ed estetica.


Une gamme de surfaces qui reproduisent avec réalisme les détails des pierres de référence : veines, passages chromatiques et inclusions matérielles. Le réalisme surprenant et les excellentes prestations techniques rendent la collection parfaite pour des projets de design contemporain d'intérieur et extérieur, en créant une synergie parfaite entre fiabilité et esthétique.

Una gama de superficies que evocan con veracidad los detalles de las piedras de referencia: vetas, fundidos cromáticos e inclusiones materiales. El sorprendente realismo y las excelentes prestaciones técnicas hacen que la colección sea apropiada para proyectos de diseño contemporáneo de interiores y exteriores, creando sinergia entre confiabilidad y estética.


Ein Sortiment von Oberflächen, welche mit großer Genauigkeit die Details der Steine, die als Vorlage dienten, nachbilden: Aderungen, Farbverläufe und Materialeinschlüsse. Der überraschende Realismus und die hervorragenden technischen Leistung machen die Kollektion perfekt für moderne Außen- und Innen-Designprojekte und schaffen Synergien zwischen Sicherheit und Ästhetik.

Поверхность плиток с точностью передает детали природных камней: прожилки, цветовые переходы, включения. Восхитительный реализм и отличные технические качества делают коллекцию идеальной для укладки внутри помещений и на улице в современных по дизайну контекстах.

naturalness
emotion
feeling




(brave)



coke

earth

pearl



grey

gypsum

matt

grip

outdoor paving

± 20 mm

(porcelain tiles)


evocative shades

THE BOLD STONE-LOOK PORCELAIN TILES SURFACE IS AVAILABLE IN FIVE SHADES, THAT RANGE FROM WHITE TO CHARCOAL THROUGH THREE MODERN VARIATIONS OF GREY, IN-LINE WITH CURRENT ARCHITECTURAL TRENDS.

The coordinated wall tiles come in white and two bright and natural shades of grey.

LA VIGOROSA SUPERFICIE IN GRES PORCELLANATO ISPIRATA ALLA PIETRA È DECLINATA IN CINQUE TONALITÀ, DAL BIANCO ALL'ANTRACITE SPAZIANDO ATTRAVERSO MODERNE VARIAZIONI DI GRIGIO, IN LINEA CON LE ATTUALI TENDENZE ARCHITETTONICHE.

Il rivestimento coordinato è disponibile in bianco e in due gradazioni di grigio, luminose e naturali.



3D wall design

Wave

3D wall design

Blade

(wall tiles)

La surface vigoureuse en grès cérame inspirée à la pierre est déclinée en cinq couleurs : du blanc à l'antracite en passant par des variations modernes de gris, en accord avec les tendances architecturales actuelles. Le revêtement coordonné est disponible en blanc et en deux nuances de gris, lumineuses et naturelles.

Die kräftige Oberfläche aus Feinsteinzeug, die durch Stein inspiriert ist und in fünf Farbtönen angeboten wird, von Weiß über moderne Variationen in Grau bis Anthrazit, liegt ganz im Trend der aktuellen Architekturgestaltung. Der darauf abgestimmte Wandbelag ist in Weiß und in zwei hellen und natürlichen Grautönen verfügbar.

La vigorosa superficie en gres porcelánico inspirada en la piedra es presentada en cinco tonalidades, desde el blanco al pizarra pasando por modernas variaciones de gris, en sintonía con las actuales tendencias arquitectónicas. El revestimiento coordinado está disponible en blanco y en dos gradaciones de gris, luminosas y naturales.

Прочная керамогранитная поверхность под камень представлена в пяти тонах, от белого до антрацитового через разные оттенки серого, в соответствии с современными тенденциями дизайна. Настенная плитка доступна в белом цвете и двух ярких оттенках серого.

(brave)



indoor&outdoor

Originales, vigoureuses et caractérisées par une variabilité graphique élevée, les surfaces en grès cérame imitation pierre Brave interprètent l'authentique hétérogénéité et la force de la matière naturelle. Une gamme complète et versatile de formats et finitions permet de concevoir en continuité des intérieurs et des extérieurs contemporains.

Echt, kräftig und naturgetreu mit hoher graphischer Variabilität, die Oberflächen aus Feinsteinzeug in Stein-Optik Brave interpretieren die wahre Vielfalt und Kraft des natürlichen Materials. Eine vollständige und vielseitige Palette von Formaten und Ausführungen sorgen für die Kontinuität in modernen Innen- und Außenbereichen.

Originales, vigorosas y caracterizadas por una elevada variabilidad gráfica, las superficies en gres porcelánico efecto piedra Brave interpretan la auténtica heterogeneidad y fuerza del material natural. Una gama completa y versátil de formatos y acabados permite proyectar interiores y exteriores contemporáneos con continuidad.

Оригинальные и богатые по рисунку керамогранитные плитки Brave роскошно интерпретируют разнородность текстуры натурального камня. Широкая и функциональная гамма форматов и поверхностных отделок позволяет оформлять внутренние и наружные пространства в едином стиле.

(porcelain tiles)

vivid character

ORIGINAL, VIGOROUS AND CHARACTERIZED BY A HIGH GRAPHIC VARIABILITY, THE SURFACES OF BRAVE STONE-LOOK PORCELAIN TILES REINTERPRET THE TRUE HETEROGENEITY AND STRENGTH OF THE NATURAL MATERIAL.

A complete and versatile range of sizes and finishes means being able to obtain design continuity in contemporary indoor and outdoor venues.

ORIGINALI, VIGOROSE E CARATTERIZZATE DA UN'ELEVATA VARIABILITÀ GRAFICA, LE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO EFFETTO PIETRA BRAVE INTERPRETANO L'AUTENTICA ETEROGENEITÀ E FORZA DELLA MATERIA NATURALE.

Un gamma completa e versatile di formati e finiture consente di progettare in continuità interni ed esterni contemporanei.



INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS

(brave)

(porcelain tiles)

75x150 CM

A MYRIAD OF
PROJECT HORIZONS
AMPI ORIZZONTI
PROGETTUALI

BRAVE STONE LOOK PORCELAIN CERAMICS RECALL THE VISUAL POWER AND EXPRESSIVENESS OF THE SUBJECTS OF INSPIRATION. A SLIGHT BUSH-HAMMERED EFFECT ENHANCES THE REALISM AND THE INTENSITY OF THE SURFACE, AT THE SAME TIME MAINTAINING A PLEASANT FINISH TO THE TOUCH.

The energy of the material is counterbalanced by refined brilliance that evokes the micro-crystals of quartz.

matt

IL GRES PORCELLANATO EFFETTO PIETRA BRAVE RICHIAMA LA FORZA VISIVA E L'ESPRESSIVITÀ DELLE MATERIE D'ISPIRAZIONE. UN LIEVE EFFETTO BOCCIARDATO ESALTA IL REALISMO E L'INTENSITÀ DELLA SUPERFICIE, PUR MANTENENDO UNA FINITURA GRADEVOLE AL TATTO.

Al vigore materico fa da contrappunto il raffinato brillio che evoca i micro-cristalli di quarzo.

Le grès cérame imitation pierre Brave rappelle la force visuelle et l'expressivité des matières d'inspiration. Un léger effet bouchardé exalte le réalisme et l'intensité de la surface, tout en maintenant une finition agréable au toucher. La force matérielle est un contrepoint à l'éclat raffiné évoquée par les microcristaux de quartz.

Das Feinsteinzeug in Stein-Optik Brave erinnert an die visuelle Kraft und Ausdrucksstärke des Materials der Vorlage. Eine leichte gestockte Wirkung betont den Realismus und die Intensität der Oberfläche, die sich angenehm anfühlt. Die materische Kraft wirkt als Gegenpol zu der raffinierten Brillanz, die durch die Mikrokristalle des Quarzes entstehen.

El gres porcelánico efecto piedra Brave evoca la fuerza visual y la expresividad de los materiales de inspiración. Un leve efecto abujardado destaca el realismo y la intensidad de la superficie, mientras conserva un acabado agradable al tacto. El vigor material dialoga con el refinado brillo que recuerda los micro-cristales de cuarzo.

Керамогранит под камень Brave воссоздает крепость и выразительность исходного природного материала. Шероховатая поверхность подчеркивает натуральность «каменной» фактуры и при этом остается крайне приятной на ощупь. Изысканный блеск напоминает мягкое сияние кварцевых микрокристаллов.

_sizes

75x150

75x75

45x90

60x60

30x60



(brave)



Texturé et vigoureux, le grès cérame pour extérieur imitation pierre en 2 cm d'épaisseur associe la force de la matière à la durabilité, la résistance au gel, à l'usure et aux agents atmosphériques, pour la conception d'espaces extérieurs en sécurité.

Materisch und kräftig, das Feinsteinzeug in Stein-Optik in einer Stärke von 2 cm kombiniert die Kraft der Materie mit Haltbarkeit, Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit, Verschleißfestigkeit und Witterungsbeständigkeit, für die Gestaltung von sicheren Außenräumen.

Material y vigoroso, el gres porcelánico para exteriores efecto piedra de 2 cm de espesor combina la fuerza del material con la durabilidad, las propiedades antideslizamiento, la resistencia al hielo, al desgaste y a los agentes atmosféricos, para la proyección de espacios exteriores seguros.

Уличный керамогранит под камень толщиной 2 см прочен и долговечен, препятствует скольжению, стоек к морозам, износу, атмосферным воздействиям. Поэтому оформленные им наружные пространства красивы и безопасны.

(porcelain tiles)



grip

Slip-resistant finish perfect for wet areas and outdoor spaces. Finitura antiscivolo perfetta per le zone umide e per spazi esterni.

Finition antidérapante parfaite pour les zones humides et pour des espaces extérieurs. Rutschfeste Oberfläche perfekt für Nassbereiche und für Außenräume. Acabado antideslizamiento perfecto para las zonas húmedas y para espacios exteriores. Противоскользящая поверхность идеальна для влажных зон и наружных пространств.

_size
30x60

outdoorpaving

_sizes
45x90
60x60
30x60

MATERIAL AND VIGOROUS, STONE LOOK PORCELAIN TILES FOR EXTERIORS IN 2 CM THICKNESS COMBINE THE STRENGTH OF THE MATERIAL IN DURABILITY, FROST RESISTANCE, SLIP RESISTANCE, WEAR RESISTANCE AND WEATHER RESISTANCE, FOR THE DESIGN OF SAFE OUTDOOR SPACES.

MATERICO E VIGOROSO, IL GRES PORCELLANATO PER ESTERNO EFFETTO PIETRA DI SPESSORE 2 CM COMBINA LA FORZA DELLA MATERIA A DUREVOLEZZA, INGELIVITÀ, ANTISCIVOLOSITÀ, RESISTENZA ALL'USURA E AGLI AGENTI ATMOSFERICI, PER LA PROGETTAZIONE DI SPAZI ESTERNI SICURI.

(walltiles)

expressive character



THE WHITE-BODY WALL TILES REPRODUCE THE GRAPHIC REALISM OF THE STONES OF INSPIRATION THANKS TO A SLIGHT BUSH-HAMMERED EFFECT THAT APPEARS ON THE SURFACE WITH A NATURAL TOUCH.

It is perfect for kitchen and bathroom environments and in spaces where ease of cleaning, cutting and drilling make the difference.

IL RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA RIPRODUCE CON REALISMO LA GRAFICA DELLE PIETRE DI ISPIRAZIONE GRAZIE A UN LEGGERO EFFETTO DI BOCCIARDATURA CHE AFFIORA SULLA SUPERFICIE DALLA MANO NATURALE.

È ideale per ambienti cucina, bagno e negli spazi in cui facilità di pulizia, taglio e foratura fanno la differenza.

Le revêtement en pâte blanche reproduit avec réalisme l'aspect des pierres d'inspiration grâce à un léger effet de bouchardage qui émerge sur la surface du touche naturel. Il est idéal pour des cuisines, salles de bain et dans les espaces où la facilité de nettoyage, découpe et perçage font la différence.

Der weißschrubige Wandbelag bildet in realistischer Weise die Steine der Vorlage nach, auf dessen Oberfläche sich eine leicht gestockte Optik bemerkbar macht. Ideal für Küchen, Bäder und für alle Räume, in denen eine einfache Reinigung, leichtes Schneiden und Bohren den Unterschied ausmachen.

El revestimiento en pasta blanca reproduce con realismo el aspecto de las piedras de inspiración gracias a un leve efecto abujardado que aflora sobre la superficie de mano natural. Es ideal para ambientes de cocina, baño y en los espacios en que la facilidad de limpieza, corte y perforación hacen la diferencia.

Настенная плитка из белой глины реалистично передает вид природного камня благодаря своей приятной шероховатой фактуре. Идеальна для кухни, ванной и других интерьеров, где от плиток требуется способность легко поддаваться резке и сверлению и простота в уходе.



(brave)

INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS

(walltiles)

3Dwalldesign

THE THREE-DIMENSIONAL WALL TILES WITH SCULPTED STONE EFFECT CREATE CLADDING OF TREMENDOUS SPECTACULAR IMPACT, THAT LOOK NATURAL AND AT THE SAME TIME GUARANTEE ALL THE FEATURES AND BENEFITS OF THE BEST CERAMIC.

blade

RIVESTIMENTI TRIDIMENSIONALI EFFETTO PIETRA SCOLPITA CREANO PARETI DALL'IMPATTO SCENOGRAFICO E NATURALE, GARANTENDO TUTTE LE FUNZIONALITÀ E I VANTAGGI DELLA MIGLIORE CERAMICA.

Des surfaces tridimensionnelles imitation pierre sculptée créent des murs à l'impact scénographique et naturel, en garantissant toutes les fonctionnalités et les avantages de la meilleure céramique.


Revestimientos tridimensionales de efecto piedra esculpida crean paredes de impacto escenográfico y natural, garantizando todas las funcionalidades y las ventajas de la mejor cerámica.

Dreidimensionale Wandbeläge in der Optik von bearbeitetem Stein schaffen spektakuläre und natürliche Wände und bieten alle Funktionen und Vorteile der besten Keramik.

Трехмерная настенная плитка со скульптурным эффектом создает роскошные и эффектные по виду стены, обеспечивая вместе с тем функциональность лучшей керамики.

(brave)

wave



INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS

(spacenter_indoor)

engulfing wellness



atlas concorde

(projectdetail)

porcelain tiles

- Brave Grey
75x150
- Brave Coke
75x150
- Brave Coke Industrial 3D
44x28,5

SUBSTANTIAL AND STRONG, BRAVE PORCELAIN TILES ARE AVAILABLE IN A RANGE OF GREY HUES FOR A PROJECT THAT IS BOTH POWERFUL AND EXPRESSIVE.

The surface plays with realistic details of natural stones such as fragments of other materials, veins and streaks. The large 75x150 size enhances and strengthens the expressive power of the surface.

MATERICO E DECISO, IL GRES PORCELLANATO BRAVE È DECLINATO IN DIVERSE VARIAZIONI DI GRIGIO PER UN PROGETTO BENESSERE DALL'IMPATTO VIGOROSO E SUGGERITIVO.

La superficie interpreta con realismo i dettagli delle pietre naturali, come inclusioni, venature e striature. Il grande formato 75x150 ne valorizza e potenzia la forza espressiva.

Texturé et incisif, le grès cérame Brave est décliné dans différentes nuances de gris, pour un projet bien-être d'impact vigoureux et suggestif. La surface interprète avec réalisme les détails des pierres naturelles, tels que les inclusions, les veines et les stries. Le grand format 75x150 valorise et accentue sa force expressive.

Materisch und markant, das Feinsteinzeug Brave ist in verschiedenen Grauvarianten verfügbar, für Projekte des Wohlbefindens mit kraftvoller und suggestiver Wirkung. Die Oberfläche spielt mit realistischen Details der Natursteine, wie z.Bsp. mit Einschlüssen, Aderungen und Linien. Das Großformat 75x150 betont und verstärkt die Ausdruckskraft.

Material y decidido, el gres porcelánico Brave es presentado diversas variaciones de gris para un proyecto bienestar de impacto vigoroso y sugerente. La superficie interpreta con realismo los detalles de las piedras naturales, como inclusiones, vetas y estriaciones. El gran formato 75x150 valoriza y potencia su fuerza expresiva.

Крепкий и стойкий керамогранит Brave представлен в разных оттенках серого цвета, придающих велнес-пространствам стильный энергичный вид. Поверхность плиток с точностью передает детали природных камней: прожилки, цветовые переходы, включения. Большой формат 75x150 эффектно усиливает выразительность покрытий.



atlas concorde

Thanks to the impermeable surface, it's a suitable solution for humid areas, such as showers, wellness areas and spas.

Grazie alla superficie non porosa, è la soluzione ideale in ambienti umidi quali docce, aree wellness e SPA.

Grâce à sa surface non poreuse, c'est la solution idéale pour des milieux humides tels que les douches, espaces bien-être et SPA. Dank der nicht porösen Oberfläche die ideale Lösung für Feuchträume wie Duschen, Wellness- und SPA Bereiche. Gracias a la superficie no porosa, es la solución ideal para ambientes húmedos como duchas, áreas bienestar y balnearios. Благодаря непористой поверхности является идеальным решением для влажных контекстов, таких как душевые комнаты, велнес- и СПА-залы.

(porcelain tiles)

November 2016

A DYNAMIC THREE-DIMENSIONAL DESIGN FOR A MODERN STONE EFFECT WHICH IS IDEAL FOR WIDE OPEN SPACES AND DRAMATIC FEATURE WALLS.

DECORO TRIDIMENSIONALE PER UN DINAMICO E ATTUALE EFFETTO PIETRA, IDEALE PER QUINTE, VOLUMI E PARETI D'IMPATTO.

atlas concorde

industrial 3D
porcelain tiles

Un décor tridimensionnel pour une imitation pierre dynamique et actuelle, idéal pour des coulisses, volumes et murs d'impact.

Dreidimensionales Dekor für einen dynamischen und aktuellen Steineffekt, ideal für große Flächen und ausdrucksstarke Wände.

Decoración tridimensional para un dinámico y actual efecto piedra, ideal para mamparas, volúmenes y paredes de impacto.

Трёхмерный декор с динамичной каменной фактурой великолепен для отделки стен, перегородок, выступающих элементов конструкции.

(brave)

spacenter_indoor

(porcelain tiles)

Maximum hygiene: does not absorb dirt, odours, mould or bacteria.
Massima igienicità: non assorbe sporco, odori, muffe e batteri.

Hygiène maximale : il n'absorbe pas la saleté, les odeurs, les moisissures et bactéries.
Maximale Hygiene: absorbiert keinen Schmutz, Gerüche, Schimmel und Bakterien.
Máxima higiene: no absorbe suciedad, olores y bacterias. Максимальная гигиена: не впитывает грязь, запахи, плесень и бактерии.



(spacenter_outdoor)

THE STONE INSPIRED PORCELAIN TILES IN THE 2 CM OPTION MAKES A STRONG AND EXPRESSIVE STATEMENT FOR RESIDENTIAL AND COMMERCIAL EXTERIORS, ESPECIALLY FOR PATIOS AND WALKWAYS.

MATERICO, VIGOROSO, ESPRESSIVO: IL GRES PORCELLANATO EFFETTO PIETRA DI 2 CM DI SPESSORE CONFERISCE FORZA E PERSONALITÀ AGLI ESTERNI RESIDENZIALI E COMMERCIALI ED È IDEALE PER PATII E CAMMINAMENTI.


(projectdetail)

porcelaintiles

Brave Grey
45x90 LASTRA 20mm
Brave Coke
75x150
Brave Grey
75x150
Brave Grey Grip
30x60
Brave Coke Listello
8x60
Brave Grey Elemento L Grip
15x60 H.4

atlas concorde

daylight vigour



Texturé, vigoureux, expressif : le grès cérame imitation pierre en 2 cm d'épaisseur apporte force et personnalité aux extérieurs résidentiels et commerciaux et est idéal pour les patios et les allées.

Materisch, kraftvoll, ausdrucksstark: Das Feinsteinzeug in Stein-Optik in einer Stärke von 2 cm gestaltet kraftvoll und charakterstark zeitgenössische Außenbereiche des Wohnens und des Gewerbes und ist ideal für Terrassen und Wege.

Material, vigoroso, expresivo: el gres porcelánico efecto piedra de 2 cm de espesor brinda fuerza y personalidad a los exteriores residenciales y comerciales, a la vez que es ideal para patios y senderos.

Крепкий, стойкий, выразительный керамогранит под камень толщиной 2 см придает наружным пространствам жилых домов и коммерческих объектов яркий характер. Подходит для устройства патио и дорожек.

(brave)
spacenter_outdoor

INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS



THE L-SHAPED ELEMENT SURFACE DETAIL GIVES A SAFE FINISHING TOUCH TO THE EXTERNAL FLOORS WITH 30X60 GRIP SURFACE.

L'ELEMENTO A L RIFINISCE IN SICUREZZA I BORDI DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE CON FINITURA GRIP 30X60.



L'élément en L finit en toute sécurité les bords des carrelages extérieurs avec une finition grip 30x60.

Das L-Element rundet das Angebot der Bodenbeläge im Freien mit dem Finish Grip im Format 30x60 für sichere Schwimmbadumrandungen ab.

El elemento en L acaba en seguridad los bordes de las pavimentaciones exteriores con acabado grip 30x60.

L-образный элемент с противоскользящей поверхностью 30x60 позволяет безопасно оформить края уличных покрытий.

(brave)

spacenter_outdoor



atlas concorde

EXTERNAL FLOORING IN PORCELAIN TILES GUARANTEES MAXIMUM MECHANICAL STRENGTH.

LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN GRES PORCELLANATO GARANTISCE LA MASSIMA RESISTENZA MECCANICA.

Le carrelage extérieur en grès cérame garantit une résistance mécanique maximale.

Der Bodenbelag im Freien aus Feinsteinzeug garantiert höchste mechanische Festigkeit.

La pavimentación exterior en gres porcelánico garantiza la máxima resistencia mecánica.

Уличные керамогранитные покрытия обладают высочайшей механической прочностью.



atlas concorde

(porcelain tiles_outdoor paving)

Frost resistant, it does not change the physical properties of the material and does not break even at low temperatures.

Ingelivo, non si altera e non si danneggia anche a basse temperature.

Résistant au gel, il ne s'altère pas même à basses températures. Frostbeständig, unveränderlich und beschädigt sich nicht bei niedrigen Temperaturen. Resistente al hielo, tampoco se altera ni daña a bajas temperaturas. Материал стоек к морозам, не разрушается и не теряет прочности даже при низких температурах.



atlas concorde

(wellnessspace)

genuine relaxation



atlas concorde

(projectdetail)

porcelaintiles

Brave Grey
75x75 / 45x90
Etic Pro Rovere Venice
22,5x90

walltiles

Brave Grey
40x80
Brave Gypsum
40x80
3D/Blade Gypsum
40x80

EVOKING SCULPTED STONE, THE THREE-DIMENSIONAL CERAMIC WALLS IN THE BATHROOM CREATE A THEATRICAL PLAY OF LIGHT WHICH EMPHASIZES THE DYNAMIC PROFILE OF THE TILE DESIGN.

Porcelain floors and coordinated white body wall tiles communicate the aesthetics of the natural material, while giving strength and harmony to the wellness area.

NELLA SALA DA BAGNO, DUE INTERE PARETI CERAMICHE TRIDIMENSIONALI EVOCANO LA PIETRA SCOLPITA CREANDO SCENOGRAFICI CHIAROSCURI CHE ENFATIZZANO IL DINAMISMO DEI RILIEVI AFFILATI.

Pavimenti in gres porcellanato e rivestimenti in pasta bianca coordinati esprimono l'estetica decisa della materia naturale conferendo vigore e armonia all'area wellness.

Dans la salle de bain, deux murs tridimensionnels en céramique évoquent la pierre sculptée en créant des clairs obscurs scénographiques qui accentuent le dynamisme des reliefs saillants. Des sols en grès cérame et des revêtements en pâte blanche coordonnés expriment l'esthétique incisive de la matière naturelle en apportant vigueur et harmonie à l'espace bien-être.

Im Badezimmer erinnern zwei dreidimensionale Keramikwandbeläge an behauenen Stein und schaffen ein spektakuläres Hell-Dunkel Spiel, das die Dynamik der markanten Reliefs zur Geltung bringt. Bodenbeläge aus Feinsteinzeug und darauf abgestimmte weisserbige Wandbeläge drücken die Ästhetik des Naturmaterials aus und verleihen dem Wellnessbereich Kraft und Harmonie.

En la sala de baño, dos completas paredes cerámicas tridimensionales evocan la piedra esculpida creando escenográficos clarososcuros que enfatizan el dinamismo de los relieves afilados. Pavimentos en gres porcelánico y revestimientos en pasta blanca coordinados expresan la estética decidida del material natural dando vigor y armonía al área de bienestar.

В ванной комнате две трехмерные стены, словно высеченные из камня, создают роскошную игру светотени, подчеркнутую динамизмом заостренных рельефов. Керамогранитные полы и настенная плитка из белой глины с той же фактурой придают велнес-пространству натуральный, гармоничный, решительный вид.



atlas concorde


Does not contain toxic substances, solvents and does not emit volatile organic compounds (VOC).

Non contiene sostanze nocive, solventi e non rilascia composti organici volatili (VOC).

Ne contient pas de substances nocives, solvants et ne libère pas de composés organiques volatiles (VOC). Enthält keine gesundheitsschädlichen Substanzen, Lösungsmittel und setzt keine flüchtigen organische Verbindungen (VOC) frei. No contiene sustancias nocivas, solventes y no emana compuestos orgánicos volátiles (COV). Не содержит вредных веществ и растворителей и не выделяет летучих органических веществ (ЛОС).

(porcelain&wall tiles)

Atlas Concorde — Brave



atlas concorde

grey+gypsum



atlas concorde

Easy to drill and cut.
Facile da forare e da tagliare.

Facile à percer et à couper. Einfach zu bohren und zu schneiden. Fácil de perforar y cortar. Легкость сверления отверстий и резки.

(walltiles)

(walltiles)

White body cladding is practical, easy to clean and resistant to the most commonly used chemical agents. Il rivestimento in pasta bianca è pratico, semplice da pulire e resistente agli agenti chimici più comuni.

Le revêtement en pâte blanche est pratique, facile à nettoyer et résistant aux agents chimiques les plus communs. Die Wandfliese aus weißscherbiger Tonmasse ist praktisch, einfach zu reinigen und beständig gegenüber den gängigsten Chemikalien. El revestimiento en pasta blanca es práctico, simple de limpiar y resistente a los agentes químicos más comunes. Настенная плитка из белой глины практична, проста в уходе и стойка к наиболее распространенным химическим веществам.



atlas concorde

Un motif tridimensionnel aux traits saillants apporte au revêtement un aspect sculpté et dynamique.

Ein dreidimensionales Muster mit markanten Zügen sorgt für einen plastischen und dynamischen Wandbelag.

Un motivo tridimensional de trazos afilados confiere al revestimiento un aspecto esculpido y dinámico.

Трехмерный мотив с заостренными формами придает стенам скульптурный динамизм.



atlas concorde



atlas concorde

A THREE-DIMENSIONAL PATTERN WITH SHARP FEATURES GIVES WALLS A SCULPTED AND DYNAMIC LOOK.

3D blade
walltiles

UN MOTIVO TRIDIMENSIONALE DAI TRATTI AFFILATI CONFERISCE AL RIVESTIMENTO UN ASPETTO SCOLPITO E DINAMICO.

(showroom)

marked strength



atlas concorde

(projectdetail)

porcelain tiles


- Brave Coke
75x150
- Brave Grey
75x150
- Brave Gypsum
45x90
- Brave Gypsum Brick 3D
29x59

BRAVE PORCELAIN TILES HAVE A POWERFUL STONE-LOOK SURFACE, IN DIFFERENT HUES FROM GREY TO NATURAL WHITE THAT CREATE INTENSE AND SUGGESTIVE COLOUR COMPOSITIONS.

The material force is balanced by a slightly sparkled effect that reproduces the natural micro-crystal quartz of stones. In turn, bestowing authenticity and realism to the surface.

IL GRES PORCELLANATO BRAVE PRESENTA UNA SUPERFICIE VIGOROSA EFFETTO PIETRA, DECLINATA IN DIVERSE GRADAZIONI DI GRIGIO E IN UN BIANCO CALDO NATURALE PER COMPOSIZIONI CROMATICHE SUGGESTIVE ED ELEGANTI.

Il vigore materico è bilanciato da un effetto di leggerissimo brillio che riproduce i naturali micro-cristalli in quarzo delle pietre, conferendo autenticità e realismo alla superficie.



atlas concorde

Le grès cérame Brave présente une surface vigoureuse imitation pierre, déclinée dans différentes nuances de gris et dans un blanc chaud naturel pour des compositions chromatiques suggestives et élégantes. La force matérielle est équilibrée grâce à un très léger effet scintillant qui reproduit les microcristaux naturels en quartz des pierres, tout en apportant authenticité et réalisme à la surface.

Das Feinsteinzeug Brave präsentiert eine lebhaftige Oberfläche in Stein-Optik, in verschiedenen Grautönen und einem warmen natürlichen Weiß für beeindruckende und elegante Farbkompositionen. Die Kraft der Materie wird von einem leichten Glanzeffekt, der natürlichen Mikrokristalle in Quarzsteinen nachempfunden ist und der Oberfläche Authentizität und Realismus verleiht, ausgeglichen.

El gres porcelánico Brave presenta una superficie vigorosa efecto piedra, presentada en diversas gradaciones de gris y en un blanco cálido natural para obtener composiciones cromáticas sugerentes y elegantes. El vigor material es equilibrado por un efecto de levisimo brillo que reproduce los naturales micro-cristales de cuarzo en las piedras, confirmando autenticidad y realismo a la superficie.

Керамогранит Brave с каменной фактурой представлен в разных оттенках серого цвета и в теплом натуральном варианте белого, которые можно складывать в элегантные цветовые композиции. Крепкий вид поверхности смягчается легким сиянием, напоминающим блеск кварцевых микрокристаллов и создающим ощущение глубокой натуральности.



atlas concorde

coke+grey




(porcelain tiles)

Ensures durability over time long into the future.
Garantisce durevolezza e inalterabilità negli anni.

Garantit durabilit  et inalt rabilit  au fil des ans.
Garantiert Haltbarkeit und Unver nderlichkeit  ber die Jahre hinweg. Garantiza durabilidad e inalterabilidad a lo largo de los a os.
Obеспечивает долговечность и способность сохранять во времени все характеристики.


gypsum



(porcelain tiles)

Functional and easy to maintain.
Pratico e di facile manutenzione.

Pratique et facile   entretenir. Praktisch und pflegeleicht. Pr ctico y de f cil manutenci n.
Практичность и простота в уходе.



atlas concorde



atlas concorde

(porcelain tiles)

The surface is resistant to scratching and wear over time.

La superficie resiste ai graffi e all'usura nel tempo.

La surface résiste aux rayures et à l'usure dans le temps. Die Oberfläche ist kratz- und verschleißfest. La superficie es resistente a los rayones y al desgaste a lo largo del tiempo. Поверхность устойчива к царапинам и износу.

Le décor tridimensionnel crée des parois et des coulisses scénographiques d'une grande force expressive.

Das dreidimensionale Dekor schafft Wände und Flächen von großer Ausdruckskraft.

La decoración tridimensional crea paredes y mamparas escenográficas de gran fuerza expresiva.

Трехмерный декор создает роскошные стены и перегородки.



THE THREE-DIMENSIONAL DECOR CREATES WALLS AND PARTITIONS OF TREMENDOUS EXPRESSIVE FORCE.

IL DECORO TRIDIMENSIONALE CREA PARETI E QUINTE SCENOGRAFICHE DI GRANDE FORZA ESPRESSIVA.

brick 3D
porcelain tiles



(restaurant)

exquisite hospitality

(projectdetail)

porcelain tiles

Brave Pearl
75x150
Brave Grey
75x150

wall tiles

3D/Ultra Blade White Matt
50x110

POWERFUL SURFACES IN STONE-LOOK PORCELAIN TILES ARE MET WITH SPECTACULAR THREE-DIMENSIONAL CERAMIC WALLS OF REFINED SCULPTURAL IMPACT.

Large sizes available for floors and walls increase the design potential of projects with large open areas with tremendous expressive strength.

VIGOROSE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO A EFFETTO PIETRA INCONTRANO SCENOGRAFICHE PARETI CERAMICHE TRIDIMENSIONALI DAL RAFFINATO IMPATTO SCULTOREO RICCO DI LUCI E OMBRE.

Grandi formati a pavimento e a rivestimento aumentano le potenzialità progettuali per spazi di ampio respiro e dalla grande forza espressiva.

atlas concorde





atlas concorde

Des surfaces vigoureuses en grès cérame imitation pierre rencontrent des murs scénographiques tridimensionnels en céramique, d'un impact sculptural riche en ombres et lumières. Les grands formats au sol et en revêtement augmentent le potentiel conceptuel pour des espaces de large envergure et de grande force expressive.

Kraftvolle Oberflächen aus Feinsteinzeug in Stein-Optik treffen auf spektakuläre dreidimensionale Keramikwandbeläge von raffinierter plastischer Wirkung voller Licht und Schatten. Großformate an Wänden und Boden erhöhen das gestalterische Potential für weitflächige Räume von großer Ausdruckskraft.

Vigorosas superficies en gres porcelánico de efecto piedra encuentran escenográficas paredes cerámicas tridimensionales de refinado impacto escultórico rico de luces y sombras. Grandes formatos en pavimento y en revestimiento aumentan las potencialidades de diseño para espacios de gran alcance y fuerza expresiva.

Крепкие керамогранитные поверхности под камень сочетаются с трехмерными скульптурными стенами, на которые роскошно ложатся свет и тени. Крупные напольные и настенные форматы увеличивают дизайнерский потенциал коллекции, позволяя выразительно оформлять большие интерьеры.



atlas concorde

pearl



atlas concorde



atlas concorde

[porcelain] (es)

Impact and wear resistant: suitable for commercial venues.
Resistente agli urti e all'usura: è ideale in contesti commerciali.

Résistant aux chocs et à l'usure : il est idéal dans des contextes commerciaux. Stoßfest und verschleißfest: ideal für Gewerbebereiche. Resistente a los golpes y al desgaste: es ideal para contextos comerciales. Стойкость к ударам и износу: идеально для коммерческих контекстов.

INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS

3D Ultra Blade

3DWALLDESIGN

**SHARP AND SLENDER LINES
TRACE EVOCATIVE FACETS
WITH SPECTACULAR LIGHT AND
SHADOW EFFECTS.**

LINEE DECISE DAI TRATTI
AFFUSOLATI TRACCIANO SUGGESTIVE
SFACCETTATURE CON SCENOGRAFICI
EFFETTI DI CHIARO-SCURO.

atlas concorde



Des lignes nettes aux traits
fuselés tracent des facettes
suggestives avec des effets
scénographiques de clair-
obscur.

Scharfe, schmale Linien mit
beeindruckenden Facetten
und spektakulären Effekten
von Licht und Dunkel.

Líneas decididas de
trazos estilizados diseñan
sugerentes facetas con
escenográficos efectos
claroscuros.

Стройные решительные
линии вычерчивают
изысканный граненый
рельеф с нарядной игрой
светотени.



atlas concorde

(living&homebar)

incisive conviviality



atlas concorde

(projectdetail)

porcelain tiles


- Brave Earth 75x75
- Brave Earth 30x60
- Brave Pearl 75x75
- Brave Pearl Listello 8x60

BRAVE STONE-LOOK PORCELAIN TILES WITH A HAMMERED FINISH AND WARM TONES CREATE AN EXPRESSIVE ATMOSPHERE THAT IS BOTH NATURAL AND WARMING.

Rich in details that evoke the stones of inspiration, the porcelain surface is ideal for indoor and outdoor applications that require a combination of aesthetics, reliability and safety.

IL GRES PORCELLANATO BRAVE A EFFETTO PIETRA CON FINITURA LIEVEMENTE BOCCIARDATA, NELLE TONALITÀ PIÙ CALDE CREA ATMOSFERE FORTI E AL TEMPO STESSO NATURALI E ACCOGLIENTI.

Ricca di sfumature e striature che evocano con realismo le pietre di riferimento, la superficie in gres porcellanato è ideale per progetti residenziali interni ed esterni che vogliono conciliare estetica, affidabilità e sicurezza.



atlas concorde

The surface is fireproof and does not warp under high temperatures. La superficie è ignifuga e non si deforma con il calore.

La surface est ignifuge et ne se déforme pas à la chaleur. Die Oberfläche ist feuerfest und verformt sich nicht bei Wärme. La superficie es ignifuga y no se deforma con el calor. Поверхность устойчива к огню и не деформируется под воздействием тепла.

(porcelain tiles)

Le grès cérame Brave imitation pierre et finition légèrement bouchardée, dans les couleurs plus chaudes, crée des atmosphères fortes, à la fois naturelles et accueillantes. Riche en nuances et en stries qui évoquent avec réalisme les pierres de référence, la surface en grès cérame est idéale pour des projets résidentiels intérieurs et extérieurs, destinés à combiner esthétique, fiabilité et sécurité.

Das Feinsteinzeug Brave in Stein-Optik mit einem leicht gestockten Finish und in wärmeren Tönen schafft starke und gleichzeitig natürliche und behagliche Atmosphären. Voller zahlreichen Nuancen und Linien, die mit viel Realismus an die Optik der Vorlagesteine erinnern, erweist sich die Oberfläche aus Feinsteinzeug als ideal für Wohn-Projekte in Innen- und Außenbereichen, die Ästhetik, Zuverlässigkeit und Sicherheit kombinieren möchten.

El gres porcelánico Brave de efecto piedra con acabado levemente abujardado, en las tonalidades más cálidas crea atmosferas fuertes y al mismo tiempo naturales y acogedoras. Rica de matices y estriaciones que evocan con realismo las piedras de referencia, la superficie en gres porcelánico es ideal para proyectos residenciales interiores y exteriores en los que se desea conciliar belleza, confiabilidad y seguridad.

Керамогранит Brave с шероховатой фактурой камня теплых тонов создает в интерьере натуральную и гостеприимную обстановку. Керамогранитная поверхность с богатой фактурой натурального камня великолепна для внутренних и наружных домашних пространств, совмещающих эстетику, надежность и безопасность.



atlas concorde

atlas concorde

THE ENERGY OF THE STONE-LOOK SURFACE IS FINISHED BY A SLIGHT SHIMMER THAT EVOKES THE MICRO-CRYSTALS OF QUARTZ.

IL VIGORE MATERICO DELLA SUPERFICIE EFFETTO PIETRA È AFFINATO DA UN LEGGERO BRILLIO CHE EVOCA I MICRO-CRISTALLI IN QUARZO.

Atlas Concorde — Brave

(porcelain tiles)

Resistant to common household chemicals.
Resistente all'azione degli agenti chimici di uso domestico.

Résistant à l'action des agents chimiques d'usage domestique.
Beständig gegen die Wirkung von Chemikalien für den Hausgebrauch. Resistente a la acción de los agentes químicos de uso doméstico. Стойкость к бытовым химикатам.

atlas concorde

La force matérielle de la surface imitation pierre est accentuée par un léger scintillement qui évoque les microcristaux en quartz.

Die materische Kraft der Oberfläche in Stein-Optik wird von einem leichten Glanz verfeinert, der an Mikrokristalle in Quarz erinnert.

El vigor material de la superficie efecto piedra es refinado por un ligero brillo que evoca los micro-cristales del cuarzo.

Сильная «каменная» фактура украшена изысканным блеском, напоминающим мягкое сияние кварцевых микрокристаллов.



atlas concorde



atlas concorde

THE VERSATILE 8X60 CM LISTEL ALLOW FOR THE CREATION OF A HERRINGBONE PATTERN AS WELL AS OTHER MULTI-FORMAT PATTERNS.

IL VERSATILE LISTELLO 8X60 CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI POSE A SPINA DI PESCE E POSE MULTIFORMATO.

listello
porcelain tiles



atlas concorde

La lame versatile 8x60 permet de réaliser d'élégantes poses à bâtons rompus et des poses multi-formats.

Die vielseitige Leiste 8x60 ermöglicht die Verlegung von Böden sowohl im Fischgrätenmuster als auch im Multiformat.

El versátil listel 8x60 permite la realización de colocaciones en espina de pez y colocaciones multiformato.

Функциональный «дощатый» формат 8x60 позволяет выполнять елочную или мультиформатную укладку.

atlas concorde

strong look

(outdoor_living)

PORCELAIN TILES IN THE 2 CM THICKNESS ARE RICH IN DETAILS WHICH EVOKE THE ENERGY OF STONES TO CREATE SPECTACULAR EXTERIORS. IN ADDITION, POSSESSING SURFACES THAT ARE DURABLE, SLIP-RESISTANT, FROST-PROOF, RESISTANT TO WEAR AND ADVERSE WEATHER CONDITIONS.

GRES PORCELLANATO DI SPESSORE 2 CM, RICCO DI DETTAGLI E VARIABILITÀ GRAFICA CHE RICALCA L'ENERGIA DELLE PIETRE, CREA ESTERNI SCENOGRAFICI, CON UNA SUPERFICIE DUREVOLE, ANTISCIVOLO, INGELIVA, RESISTENTE ALL'USURA E AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

(projectdetail)

porcelain tiles

- Brave Pearl
60x60 LASTRA 20mm
- Brave Earth
60x60
- Brave Earth
30x60
- Brave Pearl
30x60
- Brave Earth Listello
8x60
- Brave Pearl Listello
8x60

Multipurpose listel for versatile laying on a floor or to clad volumes and partition walls. Polivalente listello per pose versatili a pavimento o per scolpire volumi e quinte.

Lame polyvalente pour des poses versatiles au sol ou pour sculpter volumes et coulisses. Vielseitige Leisten für zahlreiche Verlegungen am Boden oder um Körper und Kulissen zu gestalten. Polivalente listello para colocaciones versátiles en pavimento o per esculpir volúmenes y mamparas. Многофункциональный бордюр для укладки на пол или для отделки перегородок и выступающих элементов конструкций.



atlas concorde

Grès cérame de 2 cm d'épaisseur, riche en détails et variabilité graphique qui exprime l'énergie des pierres, crée des extérieurs scénographiques, avec une surface durable, antidérapante, résistante au gel, à l'usure et aux agents atmosphériques.

Das Feinsteinzeug in einer Stärke von 2 cm, voller Details und grafischer Variabilität, die die Energie der Steine widerspiegeln, schafft spektakuläre Außenbereiche, mit einer dauerhaften, rutschfesten, frostsicheren, abriebfesten und witterungsbeständigen Oberfläche.

Gres porcelánico de 2 cm de espesor, rico de detalles y variabilidad gráfica que destaca la energía de las piedras, crea exteriores escenográficos, con una superficie duradera, antideslizamiento, resistente al hielo, al desgaste y a los agentes atmosféricos.

Керамогранит толщиной 2 см с восхитительным реализмом воспроизводит проникнутый энергией рисунок камня, а кроме того, идеален для наружных пространств, так как долговечен, нескользок и стоек к морозам, износу, атмосферным воздействиям.



atlas concorde

pearl+earth

STONE-LOOK PORCELAIN TILES FOR OUTDOORS IN 2 CM THICKNESS HELP TO CREATE SAFE EXTERIOR FLOORING.

PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN GRES PORCELLANATO EFFETTO PIETRA IN 2 CM DI SPESSORE PER PROGETTARE GLI ESTERNI IN SICUREZZA E LIBERTÀ.



November 2016
Un carrelage pour extérieurs en grès cérame imitation pierre en 2 cm d'épaisseur pour concevoir les extérieurs en toute sécurité et liberté.

Bodenbeläge aus Feinsteinzeug in Stein-Optik in einer Stärke von 2 cm, um Außenbereiche in Sicherheit und Freiheit zu gestalten.

Pavimentación para exteriores en gres porcelánico efecto piedra en 2 cm de espesor para diseñar los exteriores en seguridad y con libertad.

Уличный керамогранит толщиной 2 см для красивых и безопасных наружных пространств.



atlas concorde



atlas concorde

outdoorpaving

PORCELAIN FLOOR TILES IN 2 CM THICKNESS ARE EASY TO REPLACE AND LAY IN DRY APPLICATIONS SUCH AS GRAVEL OR GRASS.

LE PAVIMENTAZIONI IN GRES PORCELLANATO DI 2 CM DI SPESSORE SONO SEMPLICI DA SOSTITUIRE E DA POSARE NELLE APPLICAZIONI A SECCO SU GHIAIA O ERBA.



atlas concorde

74 75

Les carrelages en grès cérame de 2 cm d'épaisseur sont simples à remplacer et à poser dans les applications à sec sur gravier ou sur gazon.

Die Bodenbeläge aus Feinsteinzeug in einer Stärke von 2 cm lassen sich leicht ersetzen und werden trocken auf Splittkies oder Rasen verlegt.

Las pavimentaciones en gres porcelánico de 2 cm de espesor son simples de reemplazar y de colocar en las aplicaciones en seco sobre grava o césped.

Уличные керамогранитные плитки толщиной 2 см легко заменяются и укладываются всухую на гравий или траву.

(home**athroom**)

simply rest

(**project**detail)

porcelaintiles

Brave Grey
30x60 / 45x90

walltiles

Brave Pearl
40x80
Brave 3D/Wave Pearl
40x80
Brave Grey Mosaic
30,5x30,5

THREE-DIMENSIONAL STONE-LOOK CERAMIC SURFACES ADORNED BY WILLOWY RELIEFS THAT TRANSFORM ENTIRE WALLS INTO DYNAMIC AND SUGGESTIVE SCULPTURES.

Essential design and decisive character coexist in a bathroom in which the strong and expressive porcelain and the clean elegance of the coordinated wall reflect the aesthetics of unique natural stones of unchanging beauty.

SUPERFICI CERAMICHE TRIDIMENSIONALI EFFETTO PIETRA SONO CARATTERIZZATE DA FLESSUOSI RILIEVI CHE TRASFORMANO INTERE PARETI IN DINAMICHE E SUGGESTIVE SCULTURE.

Design essenziale e carattere deciso convivono in una sala da bagno in cui la superficie forte e vigorosa del gres porcellanato e la pulita eleganza del rivestimento coordinato riflettono l'estetica di esclusive pietre naturali di immutabile bellezza.

atlas concorde





atlas concorde

Des surfaces tridimensionnelles en céramique imitation pierre sont caractérisées par des reliefs sinueux qui transforment des murs entiers en sculptures dynamiques et suggestives. Design épuré et caractère décisif s'unissent dans une salle de bain où la surface forte et vigoureuse du grès cérame et l'élégance sobre du revêtement coordonné reflètent l'esthétique de rares pierres naturelles d'une beauté inaltérable.

Dreidimensionale Keramikoberflächen in Stein-Optik kennzeichnen sich durch geschmeidig Reliefs, die ganze Wände in dynamische und beeindruckende Skulpturen verwandeln. Wesentliches Design und starker Charakter gestalten ein Badezimmer, in dem die starke und kraftvolle Oberfläche des Feinsteinzeugs und die saubere Eleganz der passenden Wand die Ästhetik der einzigartigen Natursteine von unveränderlicher Schönheit reflektieren.

Superficies cerámicas tridimensionales efecto piedra se caracterizan por flexuosos relieves que transforman completas paredes en dinámicas y sugerentes esculturas. Diseño esencial y carácter decidido conviven en una sala de baño en que la superficie fuerte y vigorosa del gres porcelánico y limpia elegancia del revestimiento coordinado refleja la estética de exclusivas piedras naturales de inmutable belleza.

Трёхмерные керамические поверхности под камень характеризуются волнистым рельефом, превращающим целые стены в изумительные скульптуры. Лаконичный и решительный дизайн доминирует в ванной комнате, где крепкая поверхность керамогранита и элегантность настенной плитки отражают уникальную красоту натуральных камней.




atlas concorde

grey+pearl



THE THREE-DIMENSIONAL WALL TILES
ARE WATER RESISTANT, EASY TO
DRILL AND CLEAN.

IL RIVESTIMENTO TRIDIMENSIONALE
È RESISTENTE ALL'ACQUA, FACILE DA
FORARE E DA PULIRE.



3D wave
walltiles



(walltiles)

The wall tiles combine the aesthetics of stone with the ease and speed of stain removal.
Il rivestimento unisce l'estetica della pietra all'estrema facilità e velocità di rimozione delle macchie.

Le revêtement allie l'esthétique de la pierre à la facilité et la rapidité extrêmes d'élimination des tâches. Der Wandbelag verbindet die Ästhetik des Steins mit praktischen Eigenschaften, wie die leichte und rasche Entfernung von Flecken. El revestimiento une la belleza de la piedra con la extrema facilidad y velocidad de eliminación de las manchas. Настенная плитка сочетает красивую фактуру камня с простотой удаления пятен.

atlas concorde



atlas concorde

mosaic
walltiles

AN ELEGANT COMBINATION OF RECTANGULAR TESSERAE RECALLS THE TRADITIONAL STONE MOSAICS.

UN'ELEGANTE COMBINAZIONE DI TESSERE RETTANGOLARI RICHIAMA I TRADIZIONALI MOSAICI IN PIETRA.

Une élégante combinaison de tesselles rectangulaires rappelle les mosaïques en pierre traditionnelles.

Eine elegante Kombination aus rechteckigen Steinchen erinnert an traditionelle Steinmosaïke.

Una elegante combinación de teselas rectangulares evoca los tradicionales mosaicos de piedra.

Элегантная комбинация прямоугольных кусочков керамики напоминает традиционную мозаику из камня.

INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS

(privatevilla)

restful living

(projectdetail)

porcelain tiles

- Brave Grey 75x150
- Brave Grey 30x60
- Brave Grey Grip 30x60
- Brave Grey LASTRA 20mm 45x90
- Brave Grey Gradino Lineare SP 30x60
- Brave Grey Griglia 15x60

THE BRAVE COLLECTION MEANS BEING ABLE TO DESIGN COORDINATED INTERIOR AND EXTERIOR DESIGNS THANKS TO THE MULTIPLE SIZE AND FINISH OPTIONS THAT PROVIDE VISUAL CONTINUITY.

The exterior flooring in 2 cm thickness is ideal for gardens, patios, walkways and swimming-pool edges.

LA COLLEZIONE BRAVE CONSENTE DI PROGETTARE IN MODO COORDINATO INTERNI ED ESTERNI DI DESIGN GRAZIE AI MOLTEPLICI FORMATI E ALLE DIVERSE FINITURE CHE GARANTISCONO CONTINUITÀ VISIVA.

La pavimentazione per esterni in 2 cm di spessore è ideale per giardini, patii, camminamenti e bordi piscina.

atlas concorde



La collection Brave permet de concevoir de façon coordonnée des intérieurs et extérieurs design grâce à de nombreux formats et finitions variées qui garantissent une continuité visuelle. Le carrelage pour extérieurs en 2 cm d'épaisseur est idéal pour des jardins, patios, allées et bords de piscine.

Die Kollektion Brave schafft aufeinander abgestimmte Innen- und Außenbereiche in aktuellem Design, dank zahlreicher Formate und verschiedenen Ausführungen, die optische Kontinuität garantieren. Der Bodenbelag für den Außenbereich in einer Stärke von 2 cm eignet sich hervorragend für Gärten, Terrassen, Gehwege und Schwimmbadumrandungen.

La colección Brave permite proyectar de modo coordinado interiores y exteriores de diseño gracias a los múltiples formatos y a los diversos acabados que garantizan continuidad visual. La pavimentación para exteriores de 2 cm de espesor es ideal para jardines, patios, senderos y bordes de piscina.

Коллекция Brave позволяет стилистически цельно оформлять внутренние и наружные пространства благодаря большому количеству форматов и разным видам поверхности. Из плиток толщиной 2 см легко выкладываются полы патио, садовые дорожки, края бассейнов.

THE GRIP FINISH IS SUITABLE FOR FLOORS OF DAMP AREAS AND FOR COORDINATED INTERIOR AND EXTERIOR AREAS.

LA FINITURA GRIP È ADEGUATA PER PAVIMENTI DI AMBIENTI UMIDI O PER INTERNI ED ESTERNI COORDINATI.


INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS



La finition grip est idéale pour les sols en zones humides ou pour des intérieurs et extérieurs coordonnés.

Die Oberfläche Grip ist ideal als Bodenbelag in Nassbereichen oder in aufeinander abgestimmten Innen- und Außenbereichen.

El acabado grip es adecuado para pavimentos de ambientes húmedos o para interiores y exteriores coordinados.

Противоскользкую поверхность Grip можно смело укладывать на полы влажных интерьеров и на улице.



Brave Grey
75x150
Brave Grey Brick 3D
29x59

atlasconcorde



Brave Grey
75x150 / 30x60
Brave Scalino 60
33x60

atlasconcorde



brick 3D
porcelaintiles

atlasconcorde

Brave Grey
75x150 / 30x60
Brave Grey Brick 3D
29x59

A THREE-DIMENSIONAL LISTEL DECOR CREATES GEOMETRIES IN SPACES WHICH HAVE A STRONG SENSE OF MOVEMENT TO THE SURFACE.

UN DECORO TRIDIMENSIONALE A LISTELLI CREA GEOMETRIE NELLO SPAZIO DONANDO ALLA SUPERFICIE UN PROFONDO SENSO DI MOVIMENTO.

Un décor tridimensionnel en lames crée des géométries dans l'espace en procurant à la surface un profonde sensation de mouvement.

Una decoración tridimensional a listeles crea geometrías en el espacio donando a la superficie un profundo sentido de movimiento.

Ein dreidimensionales Dekor mit Leisten schafft Geometrien im Raum, so dass die Oberfläche einen tiefen Eindruck von Bewegung vermittelt.

Трёхмерный декор создает оригинальный геометрический рисунок, пронизывающий поверхность насыщенным динамизмом.



atlasconcorde

mosaico
porcelain tiles

A DYNAMIC COMPOSITION OF PATTERN THAT RECALLS TRADITIONAL STONE MOSAICS IS IDEAL FOR SPAS, BATHROOM SURFACES AND SHOWER AREAS.


UNA DINAMICA COMPOSIZIONE DI TESSERE RICHIAMA TRADIZIONALI MOSAICI IN PIETRA, IDEALE PER AMBIENTI SPA, RIVESTIMENTI BAGNO E AREE DOCCIA.

Une composition dynamique en tesselles rappelle les mosaïques en pierre traditionnelles, idéale pour des espaces SPA, revêtements de salle de bain et espaces douches.

Eine dynamische Komposition von Steinchen erinnert an traditionelle Steinmosaikten, ideal für SPA Bereiche sowie für Wandbeläge in Bädern und Duschbereichen.

Una dinámica composición de teselas que evoca los tradicionales mosaicos en piedra, ideales para ambientes de spas, revestimientos para baños y áreas de duchas.

Динамичная композиция из маленьких керамических элементов напоминает традиционную каменную мозаику. Идеально для стен СПА-саунов, ванных комнат, душевых кабин.



atlasconcorde



Brave Grey
75x150 / 30x60
Brave Grey Industrial 3D
44x28,5


Coloured body porcelain tiles . Rectified monocaliber Gres porcellanato colorato in massa . Rettificato monocalibro

Grès cérame coloré dans la masse . Rectifié mono-calibre | Durchgefärbtes Feinsteinzeug . Geschliffen Einkalibrig
Gres porcelánico coloreado en masa . Rectificado monocalibre | Керамический гранит окрашенный в массу . Ретифицированный в одном калибре

  **Matt surface .** Superficie matt




  **Grip surface .** Superficie grip



Destinations of use . Destinazioni d'uso

	HEAVY TRAFFIC CALPESTIO PESANTE	HEAVY COMMERCIAL AREAS (malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, etc.) COMMERCIALI PESANTI (mall, aeroporti, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali etc.)
--	---	---



BRAVE
Gypsum

BRAVE
Pearl

BRAVE
Grey

BRAVE
Earth

BRAVE
Coke

Colour-Shading . Stonalizzazione

	V2 Slight variation Variazione minima	GYPSUM PEARL, GREY EARTH, COKE
	V1 Uniform appearance Aspetto uniforme Aspect uniforme Erscheinungsbild Aspetto uniforme Однородный вид	
	V2 Slight variation Variazione minima Variation minimale Leichte Abweichung Variación mínima Минимальная Неоднородность	
	V3 Moderate variation Variazione moderata Variation Modérée Mäßige Abweichung Variación moderada Умеренная Неоднородность	
	V4 Substantial variation Variazione sostanziale Variation substantielle Grundlegende Abweichung Variación sustancial Значительная Неоднородность	

INDEX

OVERVIEW

SPACES


RANGE

TECH. SPECS

Coloured body porcelain tiles . Rectified monocaliber Gres porcellanato colorato in massa . Rettificato monocalibro

Grès cérame coloré dans la masse . Rectifié mono-calibre | Durchgefärbtes Feinsteinzeug . Geschliffen Einkalibrig

Gres porcelánico coloreado en masa . Rectificado monocalibre | Керамический гранит окрашенный в массе . Ретицированный в одном калибре

**Outdoor paving .** Pavimenti da esterno**Destinations of use .** Destinazioni d'uso**HEAVY TRAFFIC**
CALPESTIO PESANTE

HEAVY COMMERCIAL AREAS (malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, etc.)
COMMERCIALI PESANTI (mall, aeroporti, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali etc.)

LASTRA 20^E

For further details on the 20 mm product, relevant trims and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to the LASTRA 20mm section on the Atlas Concorde website or to the LASTRA 20mm catalogue. / Per dettagli sul prodotto e sui relativi pezzi speciali in 20 mm di spessore, per i sistemi di posa ed, in particolare, per raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del catalogo LASTRA 20mm e della sezione LASTRA 20mm del sito Atlas Concorde. / Pour de plus amples détails sur les produits et les pièces spéciales de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue LASTRA 20mm et du site Atlas Concorde LASTRA 20mm. / Für details zum produkt und formteile mit 20 mm stärke und entsprechende verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich hinweise und anmerkungen, nutzungseinschränkungen und vorsichtsmassnahmen während der verlegung, wird die einsicht des katalogs lastra 20mm und der webseite atlas concorde lastra 20mm empfohlen. / Para más detalles sobre el producto y sus piezas especiales de 20 mm de espesor, para los sistemas de colocación y, en especial, para recomendaciones, límites de uso y precauciones en fase de colocación, aconsejamos consultar el catálogo LASTRA 20mm y la sección LASTRA 20mm del sitio Atlas Concorde. / Подробнее о плитках специальных элементах толщиной 20 мм, о системах монтажа, об ограничениях в применении, о мерах предосторожности при укладке можно узнать в каталоге LASTRA 20mm и в разделе LASTRA 20mm на сайте Atlas Concorde.

**Colour-Shading .** Stonalizzazione

V2
Slight variation
Variazione minima

GYPSUM
PEARL, GREY
EARTH, COKE



V1
Uniform appearance
Aspetto uniforme
Aspect uniforme
Erscheinungsbild
Aspecto uniforme
Однородный вид



V2
Slight variation
Variazione minima
Variation minimale
Leichte Abweichung
Variación mínima
Минимальная
Неоднородность



V3
Moderate variation
Variazione moderata
Variation Modérée
Mäßige Abweichung
Variación moderada
Умеренная
Неоднородность



V4
Substantial variation
Variazione sostanziale
Variation substantielle
Grundlegende Abweichung
Variación sustancial
Значительная
Неоднородность

Brave **Gypsum Mosaico**
30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



Brave **Pearl Mosaico**
30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



Brave **Gypsum Industrial 3D**
44x28,5 cm - 17³/₈"x11¹/₄"



Brave **Pearl Industrial 3D**
44x28,5 cm - 17³/₈"x11¹/₄"



Brave **Grey Mosaico**
30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



Brave **Earth Mosaico**
30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"




Brave **Grey Industrial 3D**
44x28,5 cm - 17³/₈"x11¹/₄"





Brave **Earth Industrial 3D**
44x28,5 cm - 17³/₈"x11¹/₄"



Brave **Coke Mosaico**
30x30 cm - 11³/₄"x11³/₄"



Brave **Coke Industrial 3D**
44x28,5 cm - 17³/₈"x11¹/₄"



Brave **Gypsum Brick 3D**
29x59 cm - 11³/₈"x23¹/₄"



Brave **Pearl Brick 3D**
29x59 cm - 11³/₈"x23¹/₄"




Brave **Grey Brick 3D**
29x59 cm - 11³/₈"x23¹/₄"



Brave **Earth Brick 3D**
29x59 cm - 11³/₈"x23¹/₄"



Brave **Coke Brick 3D**
29x59 cm - 11³/₈"x23¹/₄"



Brave **Gypsum Listello**
8x60 cm - 3¹/₈"x23⁵/₈"



Brave **Pearl Listello**
8x60 cm - 3¹/₈"x23⁵/₈"



Brave **Grey Listello**
8x60 cm - 3¹/₈"x23⁵/₈"



Brave **Earth Listello**
8x60 cm - 3¹/₈"x23⁵/₈"



Brave **Coke Listello**
8x60 cm - 3¹/₈"x23⁵/₈"



40x80 cm . 15³/₄"x31¹/₂" ✂ 8,5 mm
3DWALLDESIGN 40x80 cm . 15³/₄"x31¹/₂" ✂ 10 mm

Brave **Gypsum**40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"Brave **Gypsum Spigolo**0,8x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"**Spigolo A.E.**0,8x0,8 cm - ³/₈"x³/₈"Brave **3D/Wave Gypsum**40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"Brave **3D/Blade Gypsum**40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"Brave **Gypsum Spigolo 10 mm** ♦1x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"Brave **Pearl**40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"Brave **Pearl Spigolo**0,8x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"**Spigolo A.E.**0,8x0,8 cm - ³/₈"x³/₈"Brave **3D/Wave Pearl**40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"Brave **Pearl Spigolo 10 mm** ♦1x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"

♦ These parts are supplied to order . I pezzi sono disponibili su ordinazione
 Les pièces sont disponibles sur commande . Die Teile sind auf Bestellung lieferbar
 Las piezas se hacen por encargo / Изготавливаются на заказ

White-body wall tiles . Rectified monocaliber Rivestimenti in pasta bianca . Rettificato monocalibro

Revêtements en pâte blanche . Rectifié mono-calibre | Weißserbige Wandfliesen . Geschliffen Einkalbrig | Revestimientos en pasta blanca . Rectificado monocalibre | Настенная плитка из белой глины . Ретифицированный в одном калибре

Brave **Grey**40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"Brave **Grey Spigolo**0,8x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"**Spigolo A.E.**0,8x0,8 cm - ³/₈"x³/₈"Brave **3D/Wave Grey**40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂"Brave **Grey Spigolo 10 mm** ♦1x20 cm - ³/₈"x7⁷/₈"Brave **Gypsum Mosaic**


30,5x30,5 cm - 12"x12"

Brave **Pearl Mosaic**

30,5x30,5 cm - 12"x12"

Brave **Grey Mosaic**

30,5x30,5 cm - 12"x12"

**Colour-Shading . Stonalizzazione****V2****Slight variation**

Variazione minima

GYPSUM**PEARL****GREY****V1****Uniform appearance**

Aspetto uniforme

Aspect uniforme

Gleichmäßiges

Erscheinungsbild

Aspecto uniforme

Однородный вид

**V2****Slight variation**

Variazione minima

Variation minimale

Leichte Abweichung

Variación mínima

Минимальная

Неоднородность

**V3****Moderate variation**

Variazione moderata

Variation modérée

Mäßige Abweichung

Variación moderada

Умеренная

Неоднородность

**V4****Substantial variation**

Variazione sostanziale

Variation substantielle

Grundlegende Abweichung



Variación sustancial

Значительная

Неоднородность

Indoor Trim tiles ∇ 10 mm

TRIM TILES

Outdoor Trim tiles ∇ 20 mm

- Available in all colours
Disponibile in tutti i colori
Disponible dans toutes les couleurs
In allen Farben Verfügbar
Disponibles en todos los colores
Имеются все цвета
- ✓ These parts are supplied to order
I pezzi sono disponibili su ordinazione
Les pièces sont disponibles sur commande
Die Teile sind auf Bestellung lieferbar
Las piezas se hacen por encargo
Изготавливаются на заказ

- ◆ Right/left angular elements are available
/ Sono disponibili gli elementi angolari dx/sx / Les éléments d'angle de droite et de gauche sont disponibles / Sind mit entsprechenden Eckelementen rechts/links erhältlich / Disponen de los elementos angulares der./izq. correspondientes.
/ Доступны правый и левый угловые элементы.



Notes . Note

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist / Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore. / Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour / Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preisliste zugrunde legen / Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente / Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications / I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi / Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif / Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten / Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos. / Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications / Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche / Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications / Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren / Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones / Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

CERAMIC AND PORCELAIN TILES: A SAFE CHOICE

Resistance and duration

RESISTENZA E DURATA

Easy to maintain

Facile da mantenere



Porcelain tiles do not require any special maintenance.

Il gres porcellanato non richiede manutenzioni particolari.

UV Resistant

Resistente ai raggi UV



Porcelain tiles maintain their colors even when exposed to continuous, direct sunlight or in contact with atmospheric agents or smog.

Il gres porcellanato rimane inalterato nei suoi colori anche se esposto alla luce diretta e continua del sole o a contatto con agenti atmosferici o smog.

Scratch resistant

Resistente al graffio



Porcelain tiles do not splinter, break or get damaged.

Il gres porcellanato non si scheggia, non si rompe e non si danneggia.

Easy to clean

Facile da pulire



Porcelain tiles are easy to clean.

Il gres porcellanato si pulisce facilmente.

Waterproof

Resistente all'acqua



Porcelain tiles are completely non-porous and therefore are not damaged by water or humidity.


Il gres porcellanato è completamente non poroso e non teme l'acqua e l'umidità.

Health

SALUTE

Zero VOCS

Zero VOC



Porcelain tiles are intrinsically inorganic and do not emit volatile organic compounds (VOC).

Le piastrelle in gres porcellanato sono intrinsecamente inorganiche e non emettono composti organici volatili.

Zero PVC

Zero PVC



Porcelain tiles contain no PVC, plastics or petroleum derivatives.

Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.

Zero formaldehyde

Zero formaldeide



Porcelain tiles do not contain formaldehyde.

Il gres porcellanato non contiene formaldeide.

Stain resistant

Resistente alle macchie



Porcelain tiles are waterproof, no liquid can damage the surface.

Il gres porcellanato è impermeabile e nessun tipo di liquido può danneggiarne la superficie.

Resistant to chemicals

Resistente agli agenti chimici




Porcelain tiles do not stain and resist the most aggressive chemical agents.

Il gres porcellanato non si macchia e resiste agli agenti chimici più aggressivi.

Resistant to acids

Resistente agli acidi




Porcelain tiles are resistant to acids found in food and cleaning products.

Il gres porcellanato resiste agli acidi di uso alimentare e domestico.

Resistant to thermal shock

Resistente agli shock termici



A porcelain tile floor will not change as a result of sharp temperature fluctuations.

Un pavimento in gres porcellanato non si altera a causa di sbalzi termici.

Frost resistant

Resistente al ghiaccio



Porcelain tiles are frost resistant and therefore are not damaged by low temperatures.

Il gres porcellanato è ingelivo e resiste alle temperature più basse.

Zero allergens

Zero allergeni




Porcelain tiles are inhospitable for mites, bacteria, fungi, molds, and other irritants.

Il gres porcellanato è inospitale per acari, batteri, funghi, muffe e altre sostanze irritanti.

Prevent bacterial growth

Previene la crescita batterica



Porcelain tiles are completely hygienic and inhospitable for bacteria, mites, molds, and fungi.

Il gres porcellanato è assolutamente igienico e inospitale per i batteri, acari, muffe e funghi.

Safety

SICUREZZA

Non-slip

Antiscivolo



Porcelain tile surfaces can be made with an abrasive surface grit that can increase traction and reduce the risk of slipping.

Le superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con una graniglia abrasiva superficiale in grado di aumentare la trazione e ridurre i rischi di scivolamento.

Environment

AMBIENTE

Energy efficiency

Efficienza energetica




The high thermal inertia of porcelain tiles moderates the changes in temperature of the rooms, favoring energy savings.

L'elevata inerzia termica del gres porcellanato modera gli sbalzi di temperatura degli ambienti, favorendo il risparmio energetico.

Ecological

Ecologico



Porcelain tiles have a low environmental impact at all stages of their production, from the raw materials to disposal and recycling.

Il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale in tutte le fasi del suo processo industriale, dalle materie prime fino allo smaltimento e al riciclo.

Heat resistant

Resistente al calore




Porcelain tiles do not change shape at high temperatures.

Il gres porcellanato non si altera alle alte temperature.

Recycling and re-use

Riciclo e riutilizzo




Porcelain tiles are made with recycled materials, last a long time, and can be re-used because they retain their original appearance.

Il gres porcellanato è realizzato con materiali di riciclo, dura a lungo e mantenendo l'aspetto originario può essere riciclato.

Ideal for floor heating systems

Ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento



Porcelain tiles can be effectively combined with floor heating systems.

Il gres porcellanato può essere abbinato in modo efficace a sistemi di riscaldamento a pavimento.

WALL TILES ADDITIONAL BENEFITS

PROPRIETÀ CERAMICA
DA RIVESTIMENTO

Ease of installation

Facilità di lavorazione



Cuts, holes, and bevels are easily made and reduce the time it takes to lay the white body tiles.

Tagli, fori, bisellature sono facili da realizzare e rendono più veloce la posa dei rivestimenti in pasta bianca.

Extremely easy to clean

Estrema facilità di pulizia



White body ceramic tiles can be cleaned with a simple passage of hot water or neutral detergent.

I rivestimenti ceramici in pasta bianca si puliscono con un semplice passaggio di acqua calda o detergente neutro.

While porcelain tiles are ideal for use on the floor thanks to their hardness and extreme durability, the light weight and workability of white body tiles make them ideal for use on walls: cuts and holes can be made quickly and easily, reducing installation time and costs.

Mentre il gres porcellanato è ideale per l'uso a pavimento, per la sua durezza e l'estrema resistenza, le caratteristiche di leggerezza e lavorabilità del rivestimento in pasta bianca lo rendono ideale per l'uso a parete: i tagli e i fori saranno eseguiti facilmente e velocemente, riducendo i tempi e i costi di posa.



INDEX

OVERVIEW

SPACES

RANGE

TECH. SPECS

LE GRÈS CÉRAME : LE CHOIX SÛR / DAS FEINSTEINZEUG: EINE SICHERE WAHL / GRES PORCELÁNICO: LA ELECCIÓN SEGURA / КЕРАМИКА: НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР

Résistance et longévité / Widerstandsfähigkeit und lebensdauer / Resistencia y durabilidad / Стойкость и долговечность

Résistance et longévité

Entretien facile / Leicht zu warten / Fácil de mantener / Простота ухода

Le grès cérame n'exige aucun entretien particulier. / Feinsteinzeug erfordert keine besonderen Wartungsarbeiten. / El gres porcelánico no requiere particulares operaciones de mantenimiento. / Керамогранит не нуждается в особом уходе.

Résistance et longévité

Résistant aux rayons UV / UV-Strahlenfest / Resistente a los rayos UV / Стойкость к УФ-излучению

Les coloris du grès cérame restent inaltérés même s'il est exposé à la lumière directe et continue du soleil ou au contact du smog et des agents atmosphériques. / Die Farben des Feinsteinzeugs bleiben unverändert erhalten, auch wenn es direktem und ständigem Sonnenlicht, der Witterung oder Smog ausgesetzt ist. / El gres porcelánico no se altera con el paso del tiempo, tampoco cambia su color cuando está expuesto a la luz directa y continua del sol o cuando entra en contacto con agentes climatológicos o contaminación. / Керамогранит не выцветает даже при постоянном воздействии солнечного света, атмосферных факторов, смога.

Résistance et longévité

Résistant aux rayures / Kratzfestigkeit / Resistente a las rayas / Стойкость к царапинам

Le grès cérame ne subit ni ébréchures, ni cassures, ni dommages. / Feinsteinzeug splittert nicht, es zerbricht nicht und erleidet keine Beschädigungen. / El gres porcelánico no se desportilla, no se rompe y no se estropea. / Керамогранит не раскалывается, не ломается, не повреждается.

Résistance et longévité

Facile à nettoyer / Leicht zu reinigen / De fácil limpieza / Легкость чистки

Le grès cérame se nettoie facilement. / Feinsteinzeug kann leicht gereinigt werden. / El gres porcelánico se limpia fácilmente. / Керамогранит легко очищается.

Résistance et longévité

Résistant aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistente a las manchas / Стойкость к пятнам

Le grès cérame est imperméable et aucun type de liquide ne peut endommager sa surface. / Feinsteinzeug ist wasserundurchlässig und Flüssigkeiten jeglicher Art können seine Oberfläche nicht beschädigen. / El gres porcelánico es impermeable y ningún tipo de líquido puede estropear la superficie. / Керамогранит непроницаем, и никакая жидкость не может повредить его поверхность.

Résistance et longévité

Résistant aux agents chimiques / Beständigkeit gegen chemikalien / Resistente a los agentes químicos / Стойкость к химическим веществам

Le grès cérame ne se tache pas et résiste aux agents chimiques les plus agressifs. / Feinsteinzeug ist fleckenfest und beständig gegen die aggressivsten Chemikalien. / El gres porcelánico no se mancha y es resistente a los agentes químicos más agresivos. / Даже самые агрессивные химикаты не повреждают керамогранит и не оставляют на нем пятен.

Résistance et longévité

Résistant aux acides / Beständigkeit gegen säuren / Resistente a los ácidos / Стойкость к кислотам

Le grès cérame résiste aux acides d'usage alimentaire et domestique. / Feinsteinzeug ist beständig gegen Säuren, die in Nahrungsmitteln oder im Haushalt verwendet werden. / El gres porcelánico es resistente a los ácidos de uso alimenticio y doméstico. / Керамогранит устойчив к кислотам, входящим в состав пищевых продуктов и средств бытовой химии.

Atlas Concorde — Brave

Résistance et longévité

Résistant aux écarts thermiques / Beständigkeit gegen thermoschocks / Resistente a los choques térmicos / Стойкость к перепадам температур

Un sol en grès cérame ne subit aucune altération suite aux écarts thermiques. / Ein Feinsteinzeug-Fußboden wird von Temperaturschwankungen nicht beeinträchtigt. / El pavimento de gres porcelánico no cambia a causa de cambios bruscos de temperatura. / Напольные покрытия из керамогранита не разрушаются при перепадах температуры.

Résistance et longévité

Résistant à l'eau / Wasserfestigkeit / Resistente al agua / Стойкость к воде

Résistance et longévité

Le grès cérame est absolument non poreux et ne craint ni l'eau ni l'humidité. / Feinsteinzeug ist absolut porös und fürchtet weder Wasser noch Feuchtigkeit. / El gres porcelánico no es poroso, no le penetra el agua y es resistente a la humedad. / Керамогранит – абсолютно непористый материал, поэтому не боится воды и влаги.

Résistance et longévité

Résistant au gel / Frostbeständigkeit / Resistente a las heladas / Стойкость к морозам

Le grès cérame est ingélif et résiste aux températures les plus basses. / Feinsteinzeug ist frostbeständig und widersteht den niedrigsten Temperaturen. / El gres porcelánico es resistente a las heladas y a las bajas temperaturas. / Керамогранит способен противостоять морозам и низким температурам.

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Zéro PVC / Null PVC / Cero PVC / Ноль ПВХ

Résistance et longévité

Il prévient la croissance bactérienne / Vorbeugung gegen das wachstum von bakterien / Previene la proliferación de bacterias / Предотвращение развития бактерий

Le grès cérame est absolument hygiénique et inhospitalier vis-à-vis des bactéries, acariens, moisissures et champignons. / Feinsteinzeug ist absolut hygienisch und ungastlich für Bakterien, Milben, Schimmel und Pilze. / El gres porcelánico es totalmente higiénico e inhóspito para las bacterias, ácaros, mohos y hongos. / Керамогранит абсолютно гигиеничен и препятствует развитию бактерий, клещей, плесени, грибка.

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

PROPRIÉTÉS DE LA CÉRAMIQUE POUR REVÊTEMENTS / EIGENSCHAFTEN DER WANDFLIESEN / CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA CERÁMICA PARA REVESTIMIENTO / СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Tandis que le grès cérame est idéal pour l'usage au sol en raison de sa dureté et de son extrême résistance, les caractéristiques de légèreté et d'usinabilité des carreaux en pâte blanche en font l'idéal pour l'usage mural : les découpes et les perçages s'effectuent facilement et rapidement, en réduisant les temps et les coûts de la pose. / Während das Feinsteinzeug dank seiner Härte und extremen Widerstandsfähigkeit ideal für die Fußbodenverlegung ist, machen die Leichtheit und die Verarbeitungsfreundlichkeit der weißscherbigen Wandbeläge diese ideal für Wandverlegungen: Schnitte und Bohrungen werden leicht und schnell ausgeführt, wodurch die Verlegungszeiten und -kosten sich verringern. / Si bien el gres porcelánico es indicado para su uso en pavimentos, por su dureza y máxima resistencia, el revestimiento de pasta blanca es indicado para su uso en paredes por sus propiedades de ligereza y facilidad de trabajo: se consigue una mejor facilidad y rapidez de cortes y perforación, reduciendo los tiempos y costes de colocación. / Если керамогранит, в силу своей твердости и стойкости, особенно рекомендован для полов, то такие характеристики, как небольшой вес и высокая обрабатываемость, делают плитку из белой глины идеальной для монтажа на стену: легкость и быстрота резки и сверления снижают затраты времени и денег на укладку.

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité

Résistance et longévité



White Body Wall Tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411:2012 annex L group BIII
Compliant with standards ISO 13006:2012 annex L group BIII
Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice L gruppo BIII
Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice L gruppo BIII

Rivestimenti in pasta bianca - Rettificato monocalibro

40x80 cm 15³/₄"x31¹/₂" ± 8,5 mm
40x80 cm 15³/₄"x31¹/₂" 3D ± 10 mm

Technical features Caratteristiche tecniche	Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm
		(mm)	(%)	(mm)
Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,75 ⁽¹⁾	± 0,5 ⁽¹⁾	± 2,0 ⁽¹⁾
		± 0,5 ^(**)	± 10 ^(**)	± 0,5 ^(**)
		± 0,5 ^(***)	± 0,3 ^(***)	± 1,5 ^(***)
Thickness Spessore	ISO 10545-2	± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
		± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
Straightness of sides Rettilinearità degli spigoli	ISO 10545-2	c.c. + 0,75 - 0,50	c.c. + 0,5 - 0,3	c.c. + 2,0 - 1,5
		e.c. + 0,75 - 0,50	e.c. + 0,5 - 0,3	e.c. + 2,0 - 1,5
Rectangularity Ortogonalità	ISO 10545-2	w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0
		w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0

Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali		Water absorption (in % by mass) Individual value > 9% Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%	
			EN 14411 annex L (Group BIII) EN 14411 appendice L (Gruppo BIII)	ISO 13006 annex L (Group BIII) ISO 13006 appendice L (Gruppo BIII)
			Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%	

Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive		Breaking strength Sforzo di rottura	S ≥ 600 N	
			ISO 10545-4	
			S ≥ 600 N	
	<td>Modulus of rupture Resistenza alla flessione</td> <td colspan="2">R ≥ 15 N/mm²</td>	Modulus of rupture Resistenza alla flessione	R ≥ 15 N/mm ²	

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	Declared value Dichiarare un valore	
			ISO 10545-8	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared value Dichiarare un valore	

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	Declared value Dichiarare un valore	
			ISO 10545-9	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared value Dichiarare un valore	

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	Declared value Dichiarare un valore	
			ISO 10545-10	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared value Dichiarare un valore	

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche		Crazing resistance Resistenza al cavillo	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	
			ISO 10545-11	Required Metodo di prova richiesto
			Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	

Physical Properties Proprietà fisiche		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	Declared value Dichiarare un valore	
			EN 1348	-
			Declared value Dichiarare un valore	

Physical Properties Proprietà fisiche		Reaction to fire Reazione al fuoco	Class A1 or A1 _f Classe A1 oppure A1 _f	
			-	-
			Class A1 or A1 _f Classe A1 oppure A1 _f	

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	Minimum Class B (GB for glazed tiles) Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)	
			ISO 10545-13	Test method available Metodo di prova disponibile
			Minimum Class B (GB for glazed tiles) Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)	

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	Declared Class Dichiarare una Classe	
			ISO 10545-13	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared Class Dichiarare una Classe	

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	Declared Class Dichiarare una Classe	
			ISO 10545-13	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared Class Dichiarare una Classe	

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche		Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	Minimum Class 3 Classe 3 minima	
			ISO 10545-14	Test method available Metodo di prova disponibile
			Minimum Class 3 Classe 3 minima	

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche		Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm ²) and Lead (in mg/dm ²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)	Declared value Dichiarare un valore	
			ISO 10545-15	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared value Dichiarare un valore	

⁽¹⁾ The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
^(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
^(**) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
^(***) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
^(****) The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

BRAVE Wall design	
± 0,3% ± 1,0 mm	
± 10,0% ± 0,5 mm	
± 0,3% ± 0,8 mm	
± 0,3% ± 1,5 mm	
Brave ± 8,5 mm ± 0,3% ± 1,5 mm	3D Not applicable Non applicabile

10% < E _g ≤ 20 %

S ≥ 600 N
R ≥ 15 N/mm ²

≤ 7 MK ⁻¹

Resistant Resiste

≤ 0,06% (0,6mm/m)

Resistant Resiste

≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
--

A1

GA

GLA

GHA

5

≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb



Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411:2012 annex G group Bla
Compliant with standards ISO 13006:2012 annex G group Bla
Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice G gruppo Bla
Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice G gruppo Bla

Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro

75x150 cm 29 1/2"x59" ± 9 mm
75x75 cm 29 1/2"x29 1/2" ± 9 mm
45x90 cm 17 3/4"x35 3/8" ± 9 mm

60x60 cm 23 3/8"x23 3/8" ± 9 mm
30x60 cm 11 3/4"x23 3/8" ± 9 mm

45x90 cm 17 3/4"x35 3/8" ± 20 mm
60x60 cm 23 3/8"x23 3/8" ± 20 mm
30x60 cm 11 3/4"x23 3/8" ± 20 mm

Technical features Caratteristiche tecniche	Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N		
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm
		(mm)	(%)	(mm)
Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 ⁽¹⁾	±0,6 ⁽¹⁾	±2,0 ⁽¹⁾
		± 0,5 ^(**)	± 5 ^(**)	± 0,5 ^(**)
		± 0,75 ^(***)	± 0,5 ^(***)	± 1,5 ^(***)
Thickness Spessore	ISO 10545-2	± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
		± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
Straightness of sides Rettilinearità degli spigoli	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0
		e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0
Rectangularity Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)	ISO 10545-2	w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0
		w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0

Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali		Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	EN 14411 annex G (Group Bla) EN 14411 appendice G (Gruppo Bla)	
			ISO 10545-3	ISO 13006 annex G (Group Bla) ISO 13006 appendice G (Gruppo Bla)
			E _g ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _g ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%	
			Requirement ANSI A 137.1 Water absorption max ≤ 0,5%	

Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive		Breaking strength Sforzo di rottura	S ≥ 1300 N	
			ISO 10545-4	
			S ≥ 1300 N	
	<td>Modulus of rupture Resistenza alla flessione</td> <td colspan="2">R ≥ 35 N/mm²</td>	Modulus of rupture Resistenza alla flessione	R ≥ 35 N/mm ²	

Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	Declared value Dichiarare un valore	
			ISO 10545-5	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared value Dichiarare un valore	

Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali		Mohs hardness Durezza Mohs	Declared value Dichiarare un valore	
			EN 101 ⁽¹⁾	Test method available Metodo di prova disponibile
			≥ 6 (UGL)	

Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali		Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	Declared value Dichiarare un valore	
			ISO 10545-6	Test method available Metodo di prova disponibile
			≤ 175 mm ³	

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	Declared value Dichiarare un valore	
			ISO 10545-8	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared value Dichiarare un valore	

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	
			ISO 10545-9	Test method available Metodo di prova disponibile
			Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	Declared value Dichiarare un valore	
			ISO 10545-10	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared value Dichiarare un valore	

Thermal and Igmometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche		Frost resistance Resistenza al gelo	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	
			ISO 10545-12	Required Metodo di prova richiesto
			Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	

Physical Properties Proprietà fisiche		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	Declared value Dichiarare un valore	
			EN 1348	-
			Declared value Dichiarare un valore	

Physical Properties Proprietà fisiche		Reaction to fire Reazione al fuoco	Class A1 or A1 _f Classe A1 oppure A1 _f	
			-	-
			Class A1 or A1 _f Classe A1 oppure A1 _f	

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)		
			ISO 10545-13	Declared Class Dichiarare una Classe	Manufacturer is to state classification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante
			Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)		

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	Declared Class Dichiarare una Classe		
			ISO 10545-13	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared Class Dichiarare una Classe		

Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	Declared Class Dichiarare una Classe		
			ISO 10545-13	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile
			Declared Class Dichiarare una Classe		

Safety Characteristics (2) Caratteristiche di sicurezza (2)		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	Declared value Dichiarare un valore		
			DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	-	-
			Declared value Dichiarare un valore		

Safety Characteristics (2) Caratteristiche di sicurezza (2)		Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	Declared value Dichiarare un valore		
			DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	-	-
			Declared value Dichiarare un valore		

Safety Characteristics (2) Caratteristiche di sicurezza (2)		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	Declared value Dichiarare un valore		
			BS 7976-2002 (CEN/TS 16165, Annex C)	-	-
			Declared value Dichiarare un valore		

Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata		
			B.C.R.A. Rep. CEC/81	-	-
			D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata		

⁽¹⁾ The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni



atlas concorde



The LEED standard (Leadership in Energy and Environmental Design) is a rating system dedicated to the development of "green" buildings. Developed by the US Green Building Council and internationally recognised, it points out the necessary requirements to build eco-compatible projects, capable of functioning in a sustainable and autonomous way from an energy point of view, as well as having a low environmental impact throughout their entire life cycle. This system is based on the allocation of credits for each single requirement: the total amount of credits defines the obtained certification level. Also ceramic tiles can contribute to the achievement of LEED points. Ceramiche Atlas Concorde is a member of the US Green Building Council.

Lo standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di rating per lo sviluppo di edifici "verdi". Elaborato dall'US Green Building Council e riconosciuto a livello internazionale, indica i requisiti per costruire edifici eco-compatibili, capaci di funzionare in maniera sostenibile ed autosufficiente a livello energetico e di avere un basso impatto sull'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti: dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto. Anche le piastrelle ceramiche possono contribuire al raggiungimento dei crediti LEED. Ceramiche Atlas Concorde è membro dell'US Green Building Council.

Le standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système pour l'évaluation visant au développement d'édifices écologiques. Établé par l'US Green Building Council, il est reconnu au niveau international et précise les critères pour construire des édifices compatibles avec l'environnement, capables de fonctionner de manière durable et autonome d'un point de vue énergétique tout en ayant un faible impact sur l'environnement durant tout leur cycle de vie. Le système se base sur l'attribution de crédits pour chacun des critères. La somme de ces crédits détermine le niveau de certification obtenu. Le carrelage en céramique peut lui aussi contribuer à obtenir des crédits LEED. Ceramiche Atlas Concorde fait partie de l'US Green Building Council.

Der LEED Standard (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein Bewertungssystem, das die Entwicklung "grüner" Gebäude fördert. Ausgearbeitet vom US Green Building Council ist dieser Standard international anerkannt und gibt Grundbedingungen für den Bau von öko-kompatiblen d.h. nachhaltigen und in Bezug auf Energie unabhängigen Gebäuden, die während ihres gesamten Lebenszyklus geringe Wirkung auf die Umwelt haben, vor. Das System beruht auf Credits, die man erhält, wenn diese Grundbedingungen des ökologischen Bauens erfüllt sind. Aus der Summe der Credits bestimmt sich das erreichte Zertifizierungs-niveau. Auch Fliesen können zum Erreichen der LEED Credits beitragen. Ceramiche Atlas Concorde ist Mitglied des US Green Building Council.

El estándar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es un sistema de clasificación para el desarrollo de edificios "verdes". Elaborado por el US Green Building Council y reconocido a nivel internacional, indica los requisitos para construir edificios eco-compatibles, capaces de funcionar de manera sostenible y autosuficiente a nivel energético y de tener un bajo impacto ambiental durante el ciclo de vida completo. El sistema se basa en la atribución de créditos por cada uno de los requisitos: de la suma de los puntos deriva el nivel de certificación obtenido. También los azulejos cerámicos pueden contribuir al conseguimiento de los puntos LEED. Cerámica Atlas Concorde es miembro del US Green Building Council.

LEED (Лидерство в области энергоэффективного и экологического проектирования) – признанная на международном уровне сертификационная система оценки зданий по степени экологической чистоты. Разработана Советом экологического строительства США (US Green Building Council) и устанавливает требования к проектированию и строительству зданий с точки зрения энергоэффективности, влияния на здоровье человека и окружающую среду. Система основывается на присвоении баллов по каждому из оценочных параметров, а по сумме накопленных баллов определяется уровень сертификации. Керамические плитки также могут содействовать получению баллов LEED. Ceramiche Atlas Concorde является членом Совета экологического строительства США.



▲ **RECYCLED CONTENT.** Manufactured with minimum 20% of pre-consumer recycled materials. It can contribute to the awarding of 1 LEED credit.

RECYCLED CONTENT. Contiene oltre il 20% di materiale riciclato preconsumer e può contribuire al raggiungimento di 1 credito LEED.

RECYCLED CONTENT. Il contenuit plus de 20% de matériau recyclé pré-consommation et peut contribuer à l'obtention d'1 crédit LEED.

RECYCLED CONTENT. (RECYCLINGANTEIL) Enthält über 20% pre-consumer Recyclingmaterial und kann zum Erhalt von 1 LEED Punkt beitragen.

RECYCLED CONTENT. Contiene más del 20% de material reciclado de preconsumo y puede contribuir a la obtención de 1 crédito LEED.

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ. В производстве изделий использовано более 20% вторичного сырья, что способствует получению 1 балла LEED.



● **VOC CONTENT.** Low-emitting materials with zero emission of volatile organic compounds (VOC). It can contribute to the awarding of 1 LEED credit.

VOC CONTENT. Materiali a bassa emissione con cessione nulla di sostanze organiche volatili (VOC: "volatile organic compounds").

Può contribuire al raggiungimento di 1 credito LEED. VOC CONTENT. Matériaux à faible émission avec aucune libération de substances organiques volatiles (VOC: "volatile organic compounds").

Peut contribuer à l'obtention d'1 crédit LEED. VOC CONTENT. (VOC-GEHALT) Emissionsarme Materialien ohne Abgabe von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC: "volatile organic compounds").

Kann zum Erhalt von 1 LEED Punkt beitragen.

VOC CONTENT. Materiales de baja emisión sin aporte de sustancias orgánicas volátiles (VOC: "volatile organic compounds"). Puede contribuir a la obtención de 1 crédito LEED.

СОДЕРЖАНИЕ ЛОС. Материалы с низким или нулевым выделением летучих органических соединений (ЛОС). Содействуют получению 1 балла LEED.



● **HEAT ISLAND EFFECT.** The light colours reduce the "Heat Island Effect" in outdoor spaces. It can contribute to the awarding of 1 LEED credit.

HEAT ISLAND EFFECT. I colori chiari riducono l'effetto "isola di calore" negli spazi esterni. Può contribuire al raggiungimento di 1 credito LEED.

HEAT ISLAND EFFECT. Les couleurs claires réduisent l'effet « îlot de chaleur » dans les espaces extérieurs. Peut contribuer à l'obtention d'1 crédit LEED.

HEAT ISLAND EFFECT. (WÄRMEINSELEFFEK) Die hellen Farben reduzieren den «Wärmeinsel-Effekt» in Außenbereichen. Dies kann zum Erhalt von 1 LEED Punkt beitragen.

HEAT ISLAND EFFECT. Los colores claros reducen el efecto "isla de calor" en los espacios exteriores. Puede contribuir a la obtención de 1 crédito LEED.

ЭФФЕКТ ТЕПЛООВОГО ОСТРОВА. Светлые цвета уменьшают эффект «теплого острова». Способствуют получению 1 балла LEED.

MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.



atlas concorde

MADE IN ITALY

www.atlasconcorde.com

The Made in Italy logo of Atlas Concorde stands for style, quality and ethics. Having firmly adhered to the Ethical Code promoted by Confindustria Ceramica, Atlas Concorde places the Made in Italy logo on all the products designed and produced in Italy, that is to say ceramic tiles, decorations and the majority of special trim tiles. Only a small amount of the latter is manufactured in Spain. Atlas Concorde products are produced using eco-friendly technologies, top quality and safe raw materials with the best working conditions guaranteed for our personnel. For these reasons, Atlas Concorde's Made in Italy is the expression of strong values such as style, design, product quality, and respect for the environment and the people who live in it.

Il marchio Made in Italy di Atlas Concorde è sinonimo di stile, qualità ed etica. Avendo aderito con convinzione al Codice Etico di Confindustria Ceramica, Atlas Concorde appone il marchio Made in Italy su tutti i prodotti studiati, progettati e realizzati in Italia, nella fattispecie tutte le piastrelle di ceramica, le decorazioni e la maggioranza dei pezzi speciali. Solo un ristretto numero di questi ultimi è fabbricato in Spagna. I prodotti Atlas Concorde sono inoltre realizzati con tecnologie rispettose dell'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro. Per queste ragioni il Made in Italy di Atlas Concorde è espressione di valori forti quali stile, design, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone.



www.confindustriaceramica.it

The Ceramics of Italy logo is an exclusive identification on ceramic products which have effectively been made in Italy by companies that are a part of the Confindustria Ceramica and who adhered to its Ethical Code. This Code, promoted and created by Confindustria Ceramica, commits all companies to communicate, clearly and with transparency, the origin of their products.

Il marchio Ceramics of Italy contrassegna esclusivamente i prodotti ceramici effettivamente realizzati in Italia da un'azienda associata a Confindustria Ceramica che ha sottoscritto il Codice Etico. Il Codice, redatto dalla stessa Confindustria Ceramica, impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti.



CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) – Italia

ATLAS CONCORDE USA, Inc.
117 Seaboard Lane - Suite 170
Franklin, TN 37067 - USA

ATLAS CONCORDE RUSSIA
Business centre “Meliora Place”
Prospekt Mira 6, 129090 Moscow – Russia

www.atlasconcorde.com

Copyright 2016 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
(Spezzano di Fiorano, MO - Italy)
Tipolitografia Pagani
November 2016