



BARKWOOD

ceramica
SANT'AGOSTINO

BARKWOOD



BARKWOOD, un gres porcellanato che richiama essenze fruttate di legno, dalle cadenze cromatiche calde o neutre e contemporanee, e dall'equilibrato movimento della grafica e dalla leggera struttura di superficie, è una collezione che si sviluppa su assi con tre differenti misure, fra cui, assoluta novità di gamma, quella in 180 cm di lunghezza, ideale soprattutto per rivestire il pavimento di grandi spazi, sia domestici sia commerciali e pubblici.

BARKWOOD, a porcelain tile that recalls the fruity essences of wood, with its warm chromatic or neutral shades, the smooth motion of the graphics, the light surface texture. A collection that develops on planks with three different measures, including the brand new 180 cm size, ideal for covering the floor of large spaces, both domestic and commercial.



FORMATI • SIZES



30x180
12"x72"



30x120
12"x48"



20x120
8"x48"

Formato

Size
Formate
Format
Форматы

Numero grafiche

Number of patterns
Grafische Nummer
Nombre d'images
Количество графических оформлений

30x180 - 12"x72"

60

30x120 - 12"x48"

60

20x120 - 8"x48"

80



10mm

Gres Porcellanato Rettificato

Porcelain Rectified
Feinsteinzeug Kalibriert
Grès cérame Rectifié
Керамогранит Ректифицированная

COLORI • COLOURS



WHITE



ASH



HONEY




NATURAL



CHERRY



BURNT





L'ARTE DI MUOVERE IL CALORE DI UN AMBIENTE

4

The art of moving warmth in a room

Die Kunst, die Wärme eines Raumes
zu bewegen

L'art de déplacer la chaleur dans un
environnement

Искусство передавать тепло поме-
щения



Barkwood Natural 20120



A black metal side table with a light wood top, holding several books. A smaller, similar table is positioned behind it, also holding books. The books on the front table include one with 'DESIGN' on the cover.

A light wood cabinet with a planter box on top containing green herbs. The cabinet features several drawers with black handles. It is positioned against a white wall.

A bright yellow modular sofa is positioned in the background, near a large window with sheer curtains. A grey blanket is draped over the sofa.











FORZA NATURALITÀ E MODERNITÀ

gres effetto legno con essenze di albero da frutto che donano armonia, intimità e praticità a qualsiasi ambiente, anche a quello di lavoro

12

The stylistic modernity, the chromatic naturalness and the material strength of this wood effect porcelain stoneware obtained from the fruit tree essence convey harmony, intimacy and practicality to any environment, even to the working environment

Der moderne Stil, die natürlichen Farben und die materielle Kraft dieses Feinsteinzeugs in an Obstbaum erinnernder Holzoptik schaffen Harmonie, Intimität und Funktionalität in jedem Raum, auch in Arbeitsräumen

La modernité de style, la naturalité chromatique et la force de la matière de ce grès effet bois issue de l'essence d'arbre fruitier procurent harmonie, intimité et praticité dans n'importe quel environnement, même celui de travail

Современность стилистики, натуральность цветов и сила материала, присущие этому керамограниту с эффектом натуральной древесины, полученной из фруктового дерева, придают гармонию, интимную обстановку и практичность любому помещению, в том числе рабочему













Barkwood Honey 30120

Wall / Patchwork Black&White Mix (PATCHWORK Line)





Barkwood Honey 30120



Barkwood Cherry 20120







THE
GREAT
BEAUTY





PROGETTARE LA GRANDE BELLEZZA CON IL 30x180

Designing the great beauty with
30x180

Die große Schönheit planen mit dem
Format 30x180

Concevoir la grande beauté
avec le 30x180

Проектировать большую красоту,
благодаря формату 30x180

29

Il grande formato 30x180 riesce a valorizzare al massimo la bellezza materica e la ricchezza grafica e cromatica delle lastre BARKWOOD. E questa "grande bellezza", associata alle elevate prestazioni tecniche del materiale in gres porcellanato da 1 cm di spessore, viene messa al servizio della progettazione più esigente e qualificata di architetture, in particolare d'interni, per grandi spazi in ambito sia commerciale sia residenziale, pubblico o privato.

The large 30x180 size can make the most of material beauty and of the graphic and chromatic richness of BARKWOOD slabs. And this "great beauty", associated with the high technical performance of 1 cm - 2/5" thick porcelain, can satisfy the most demanding and qualified design and architecture, in particular for interior use, for large spaces in both the commercial and residential areas, public or private.

Das große Format 30x180 ist in der Lage, die Schönheit der Materie und die grafische und farbliche Reichhaltigkeit der Platten BARKWOOD aufs Beste hervorzuheben. Und diese „große Schönheit“ wird zusammen mit den hohen technischen Leistungen des Materials aus Feinsteinzeug mit einer Stärke von 1 cm. bei den anspruchsvollsten und qualifiziertesten Projekten im Bereich der Architektur eingesetzt, insbesondere bei großflächigen Innenbereichen in Wohn- und Verkaufsbauwerken, in öffentlichen und privaten Bauten.

Le grand format 30x180 augmente la valeur de la beauté de la matière, la richesse graphique et chromatique des tranches de la gamme BARKWOOD. Et cette « grande beauté », associée à un' élevé performance technique de la matière en grès cérame en 1 cm d'épaisseur, elle est mise au service de la plus exigeante et qualifiée conception d'architecture, notamment d'intérieur, pour les grands espaces soit commerciaux que résidentiels ou public et privé.

Большой формат плитки 30x180 позволяет максимально подчеркнуть всю красоту материала и богатство расцветок и графических рисунков плитки BARKWOOD. Эта «большая красота», в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками материала из керамогранита толщиной 1 см, в помощь при проектировании самых требовательных архитектурных проектов, особенно по интерьеру, для больших пространств, как в коммерческом, как и жилом секторе, общественного или частного назначения.





GREAT + EASY

32

L'ottimizzazione di un processo produttivo tecnologicamente avanzato e lo studio di una formulazione di impasto ceramico dall'elevata elasticità conferiscono a piastrelle di **grande formato in 10 mm di spessore alta capacità di resistenza al carico di rottura** e, nello stesso tempo, consentono al **materiale leggermente convesso**, nei limiti della norma, di adattarsi al piano di posa del sottofondo, **auto-livellandosi** per effetto del loro proprio peso.

Questa minima **flessibilità** della piastrella ne renderà più **facile l'installazione** e permetterà ad un professionista esperto di eseguire più agevolmente una posa a regola d'arte.

The optimization of a technologically advanced production process and the study for a ceramic mixture with a high degree of elasticity give to the **large format tiles in 10 mm thickness a high resistance to the breaking load** and, at the same time, allow to the **slightly convex material**, within the limits of the norm, to adapt to the substrate laying surface, **self-leveling** due to their own weight. This minimum **flexibility** of the tile will make it **easier to install** and will allow an expert to perform a more professional installation..



Barkwood Ash 30180

TECHNICAL INFORMATION

Gres porcellanato

Rettificata

Porcelain

Rectified

Feinsteinzeug

Kalibriert

Grès cérame

Rectifié

Керамогранит

Ректифицированная



Colori - Colours - Farben - Couleurs - Цвета

White	Ash	Honey	Natural	Cherry	Burnt
					
Barkwood White 30180 Barkwood White 30120 Barkwood White 20120	Barkwood Ash 30180 Barkwood Ash 30120 Barkwood Ash 20120	Barkwood Honey 30180 Barkwood Honey 30120 Barkwood Honey 20120	Barkwood Natural 30180 Barkwood Natural 30120 Barkwood Natural 20120	Barkwood Cherry 30180 Barkwood Cherry 30120 Barkwood Cherry 20120	Barkwood Burnt 30180 Barkwood Burnt 30120 Barkwood Burnt 20120

Formati - Sizes - Formate - Formats - Форматы



30x120 - 12"x48"



30x180 - 12"x72"




20x120 - 8"x48"

Formato	Numero grafiche
Size	Number of patterns
Formate	Grafische Nummer
Format	Nombre d'images
Форматы	Количество графических оформлений
30x180 - 12"x72"	60
30x120 - 12"x48"	60
20x120 - 8"x48"	80



Barkwood Natural 20120

Pezzi speciali - Special pieces - Spezial-Stücke - Pièces spéciales - Специальных элементов



33x120 - 13"x48"

Gradone 120 Barkwood

White
Ash
Honey
Natural
Cherry
Burnt

33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Sx Barkwood

White
Ash
Honey
Natural
Cherry
Burnt

33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Dx Barkwood

White
Ash
Honey
Natural
Cherry
Burnt

7,3x60 - 3 7/8"x24"

Battiscopa Barkwood

White
Ash
Honey
Natural
Cherry
Burnt

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und Gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size Format Форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке	Nome Name Nom Название	Formato Size Format Форматы (cm)	Pzz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор.	Pzz./Comp. Pcs/Set Stck/Set Pcs/Set Штук в композиции	Comp./Scat. Set/Box Set/Kart. Set/Boîte Композиций в коробке	Pannelli/Scat. Panels/Box Panneaux/Kart. Панелей в коробке
	Pzz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор.	Mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boîte Кв.м/кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Кг в/кор.	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/Mc Кг в/Кв.м	Scatole Boxes Kart. Boîtes Коробок в палете	Mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg Kg в палете							
30x180	4	2,16	47,52	22	24	51,84	1.140		Battiscopa	7,3x60	14			
30x120	4	1,44	31,7	22	24	34,56	761		Gradone 120	33x120	2			
20x120	6	1,44	31,7	22	36	51,84	1.141		Ang. Grad. 120 Dx	33x120	1			
									Ang. Grad. 120 Sx	33x120	1			

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die Verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2-3 mm
- Per i formati 15x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5
- Colore fuga

Ash	Mapei 133	Kerakoll 04
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52
Honey	Mapei 132	Kerakoll 45
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04
White	Mapei 132	Kerakoll 45

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2-3 mm joint
- For the sizes 15x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested
- Grouting colour

Ash	Mapei 133	Kerakoll 04
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52
Honey	Mapei 132	Kerakoll 45
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04
White	Mapei 132	Kerakoll 45

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2-3 mm. Fuge
- Für Formate 15x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt
- Farbe der Fuge

Ash	Mapei 133	Kerakoll 04
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52
Honey	Mapei 132	Kerakoll 45
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04
White	Mapei 132	Kerakoll 45

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2-3 mm
- Pour les formats 15x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5
- Couleur de joint

Ash	Mapei 133	Kerakoll 04
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52
Honey	Mapei 132	Kerakoll 45
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04
White	Mapei 132	Kerakoll 45

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2-3 мм
- Для форматов 15x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5
- Цвет шов

Ash	Mapei 133	Kerakoll 04
Burnt	Mapei 134	Kerakoll 04
Cherry	Mapei 135	Kerakoll 52
Honey	Mapei 132	Kerakoll 45
Natural	Mapei 134	Kerakoll 04
White	Mapei 132	Kerakoll 45

Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen - Certifications - Сертификаты

Coefficient of friction

ASTM
C 1028 - 2006

Dry $\mu > 0,6$ **Wet** $\mu > 0,6$
Natural Surface - Anti Slip

BOT 3000

(DCOF)
ANSI A 137.1:2012 VERSION 1

WET DCOF $\geq 0,42$
Natural Surface - Anti Slip



RET

Rettificato

Rectified
Kalibriert
Rectifié
Ректифицированная

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation

Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка



Ingelivo

Frost resistant
Frosticher
Résistance au gel
Морозостойкая

5

Gruppo di usura superficiale

Surface abrasion group
Rutschbestaendigkeit
Degré de usure superficielle
Группа истираемости поверхности

R10

DIN 51130

Classificazione antiscivolosità

Antislip
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissement
Классификация устойчивости к скольжению

A

DIN 51097

Classificazione antiscivolosità

Antislip
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissement
Классификация устойчивости к скольжению



Spessore mm

Thickness mm
Dike mm.
Epaisseur mm
Толщина MM



Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inevitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпеть неизбежные изменения. Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.

ceramica
SANT'AGOSTINO

Via Statale, 247 - Località Sant'Agostino

44047 Terre del Reno (FE) ITALY

T. +39 0532 844111

F. Italia +39 0532 846113

F. Export +39 0532 844209

info@ceramicasantagostino.it

www.ceramicasantagostino.it



#AgostinoLover