

# Delacora

DESIGN TILES

НОВИНКИ 2021

КЕРАМОГРАНИТ 600x1200 и 600x600

Arctic  
Marble  
Mystic  
Onice

Специальная серия дизайнерского керамического гранита Delacora 600x1200 и 600x600 основана на трендах, актуальных на 2022 год. Дизайнеры бренда в содружестве с итальянскими студиями дизайна создали уникальную подборку благородных материалов, которые комбинируются, сочетаются и являются компаньонами друг к другу.



### Arctic

Авторский дизайн Arctic (Арктик) акрил. Текстура для данного дизайна создана в художественной мастерской по запросу бренда. Художник специально для нас выливал на холст пастельные сочетания акриловых красок, а их хаотичное смешение создало уникальный рисунок, который мы смогли перенести на керамический гранит.

Arctic Light 60120GP42ARC00/L  
Arctic Dark 60120GP42ARC55/L  
Arctic Dark 6060GP40ARC55



### Marble

Колумбийский синий и серый мрамор. Это камень в благородных холодных оттенках с белыми и темными прожилками, сочетание которых завораживает своей глубиной.

Marble Grey 60120GP42MAB15/L  
Marble Sea 60120GP42MAB13/L



### Mystic

Трехслойный мистический оникс. Этот камень обладает удивительным многослойным объемным рисунком, что визуально ассоциирует его с бурным морским прибоем.

Mystic White 60120GP42MYS00/L  
Mystic Ice 60120GP42MYS15/L



### Onice

Оникс в сочетании с полудрагоценным минералом — агатом. Такая комбинация уникальна и является главным украшением нашей новой коллекции.

Onice Bianco 60120GP42ONC00/L  
Onice Rosa 60120GP42ONC01/L  
Onice Crystal 60120GP42ONC15/L

## Преимущества

К каждому дизайну технологи бренда подобрали специальную поверхность, которая максимально раскрывает рисунок и текстуру материала: полированная, матовая, а также уникальный спецэффект «rocker», который придает глубину и мерцание на матовой поверхности. Для каждого артикула мы произвели большую вариативность лиц — от 6 до 12 разных рисунков. Это позволит покупателю получить в интерьере неповторимый дизайн и максимально природную раскладку.

## Материалы

Мы не просто так акцентируем внимание на том, что наш керамогранит белый, ведь это действительно так. Технологию бренда была выбрана специальная глазурь «super white», которая позволяет сделать четкие, глубокие и многоцветные текстуры с идеально белым фоном. Также мы применяем дополнительную производственную защиту глазури, которая наносится сверху на керамический гранит. Она защищает поверхность от царапин, выгорания и является надежным барьером к воздействию наиболее распространенных кислот, красителей, растворителей и жиров.

## Практичность

С целью дополнительной защиты керамогранита от сколов и уменьшения швов между плитками разработана уникальная технология нанесения микрофаски на ректифицированный керамогранит. Микрофаска практически незаметна, её ширина всего 0,2 мм, но её практическая польза значительно упрощает укладку, а визуальная составляющая выигрышно смотрится в интерьере. Поэтому керамогранит ни на миллиметр не будет отличаться от указанного формата.

## Прочность

За счет мощного пресса, качественных компонентов и мелкодисперсной белой глины, мы смогли получить более прочную основу керамогранита толщиной 8 мм, которая по своей прочности превышает 10-миллиметровые аналоги. Лабораторными исследованиями подтверждены показатели стойкости на изгиб в 42-50 Н/мм<sup>2</sup>, где стойким считается показатель в 35 Н/мм<sup>2</sup>.

## Экологичность

Основа для керамогранита полностью экологична по своему составу. Производство использует сырье европейского уровня: мелкодисперсные белые глины Vesko, песок, мел, полевой шпат и каолин. Все материалы проходят экологический контроль в лаборатории. Поэтому продукция считается безопасной и может применяться в детских и медицинских учреждениях. Все исследования подтверждены сертификатами качества.

## Технологии


Крупноформатный керамогранит 600x1200 и 600x600 производится на технологической линии завода, оснащенной итальянским оборудованием последнего поколения — System Ceramics, где технология равномерного прессования Lamgea обеспечивает высокую прочность, безупречную геометрию и ровную поверхность, а инновационная машина для цифровой печати Creadiget переносит рисунок на керамогранит с максимальной точностью.

## Применение

Область применения керамического гранита безгранична за счёт влагопоглощения, близкого к 0. Керамогранит является морозостойким, подходит не только для использования в помещении, но и для эксплуатации на улице. Высокие показатели износостойкости позволяют использовать его не только для частных интерьеров, но и для объектов общего пользования с высокой степенью эксплуатации.

## Производство

Техническое оснащение производства, оригинальный дизайн, большой опыт, экологичность материалов, контроль качества, соблюдение технологии производства керамического гранита позволили нам получить качественный продукт с современным дизайном, который будет радовать покупателя долгие годы.



# Содержание

Arctic

5



Marble

12



Mystic

17



Onice

21



Керамогранит



Полированная поверхность



Ректифицированный



Износостойкость



Количество лиц



Матовая поверхность




Морозостойкость



Стальной бордюр



# Arctic 600x1200



DESIGN TILES  
**Delacora**



Arctic Dark 60120GP42ARC55/L



Arctic Light 60120GP42ARC00/L



Arctic Light 60120GP42ARC00/L  
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup> 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м <sup>2</sup> на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Arctic Dark 60120GP42ARC55/L



Arctic Dark 60120GP42ARC55/L  
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup> 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м <sup>2</sup> на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Arctic Dark 60120GP42ARC55/L  
Arctic Light 60120GP42ARC00/L  
Steel Platinum BW0SST66





# Arctic 600x600



**Delacora** DESIGN TILES



Arctic Dark 6060GP40ARC55



Arctic Dark 6060GP40ARC55



Arctic Dark 6060GP40ARC55  
Керамогранит 600×600×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup> 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м <sup>2</sup> на поддоне	кг на поддоне
600x600	8	4	1,44	0,36	29,333	30	43,2	880





Arctic Dark 6060GP40ARC55



# Marble 600x1200





Marble Grey 60120GP42MAB15/L



Marble Grey 60120GP42MAB15/L  
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup> 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м <sup>2</sup> на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920






Marble Grey 60120GP42MAB15/L  
Statuario Silver 60120GP42STA15/L  
Steel Gold BW0SST09



Marble Sea 60120GP42MAB13/L  
 Statuario Silver 60120GP42STA15/L  
 Steel Platinum BWOSST66



Marble Sea 60120GP42MAB13/L  
 Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup> 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м <sup>2</sup> на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Marble Sea 60120GP42MAB13/L  
Statuario Silver 60120GP42STA15/L





# Mystic 600x1200



DESIGN TILES  
**Delacora**



Mystic Ice 60120GP42MYS15/L



Mystic White 60120GP42MYS00/L  
Mystic Ice 60120GP42MYS15/L



Mystic White 60120GP42MYS00/L  
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м² в упаковке	м² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Mystic Ice 60120GP42MYS15/L



Mystic Ice 60120GP42MYS15/L  
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup> 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м <sup>2</sup> на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Mystic White 60120GP42MYS00/L  
Mystic Ice 60120GP42MYS15/L



# Onice 600x1200



DESIGN TILES  
**Delacora**



Onice Bianco 60120GP42ONC00/L



Onice Bianco 60120GP42ONC00/L



Onice Bianco 60120GP42ONC00/L  
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup> 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м <sup>2</sup> на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Onice Bianco 60120GP42ONC00/L  
Onice Crystal 60120GP42ONC15/L



Onice Rosa 60120GP42ONC01/L



Onice Rosa 60120GP42ONC01/L  
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup> 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м <sup>2</sup> на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920







Onice Rosa 60120GP420NC01/L



Onice Crystal 60120GP42ONC15/L



Onice Crystal 60120GP42ONC15/L  
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup> 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м <sup>2</sup> на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Onice Bianco 60120GP42ONC00/L  
Onice Crystal 60120GP42ONC15/L



Marble Grey 60120GP42MAB15/L  
 Statuario Silver 60120GP42STA15/L  
 Steel Max Gold BW0SSM09

Steel Platinum BWOSST66  
 Бордюрь 12×1200×8 мм

Steel Gold BWOSST09  
 Бордюрь 12×1200×8 мм


Steel Max Platinum BWOSSM66  
 Бордюрь 20×1200×8 мм

Steel Max Gold BWOSSM09  
 Бордюрь 20×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	шт. на поддоне	кг на поддоне (брутто)
12x1200	8	50	-	7,34	135	6750	990,9

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м <sup>2</sup> в упаковке	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	шт. на поддоне	кг на поддоне (брутто)
20x1200	8	30	-	6,90	135	4050	931,5





## Стенд «Кулла» из ЛДСП

Количество экспозиций плитки: 9 шт.

Размер плитки: 600x1200 мм

Тип стенда: Кулла

Габариты: 670x920x1800 мм

Габариты 1 стенда в упаковке без плиток: 970x720x70 мм

Вес упаковки: 24 кг



## Порядок размещения керамогранита на стенде



1. 60120GP42ONC00/L  
Onice Bianco




2. 60120GP42ONC01/L  
Onice Rosa



3. 60120GP42ONC15/L  
Onice Crystal



4. 60120GP42ARC00/L  
Arctic Light



5. 60120GP42ARC55/L  
Arctic Dark



6. 60120GP42MYS00/L  
Mystic White



7. 60120GP42MYS15/L  
Mystic Ice



8. 60120GP42MAB15/L  
Marble Grey



9. 60120GP42MAB13/L  
Marble Sea






## Этикетка для керамогранита

Этикетка наклеивается в правый верхний угол соответствующего керамогранита на расстоянии от края 10 мм.

Номер куллы

Номер плитки  
в размещении  
на стенде





## Стенд «Кулла» из ЛДСП

Количество экспозиций плитки: 9 шт.

Размер плитки: 600x600 мм

Тип стенда: Кулла

Габариты: 670x920x1800 мм


Габариты 1 стенда в упаковке без плиток: 970x720x70 мм

Вес упаковки: 24 кг





## Порядок размещения керамогранита на стенде



1. 6060GP40FEN11  
Firenze Crema




2. 6060GP40FEN15  
Firenze Grey




3. 6060GP40INV55  
Invisible Dark



4. 6060GP40ARC55  
Arctic Dark



5. 6060GP40STA11  
Statuario Gold



6. 6060GP40STA00  
Statuario Silver



7. 6060GP40BRA03  
Brazilyan Sky



8. 6060GP40MAG21  
Magnum Brown



9. 6060GP40MAG31  
Magnum Chocolate




## Этикетка для керамогранита

Этикетка наклеивается в правый верхний угол соответствующего керамогранита на расстоянии от края 10 мм.

Номер куллы

Номер плитки в размещении на стенде



# DESIGN TILES FOR YOU

