




cerámica ribesalbes



# Hope

Pasta Blanca  
White Body Tiles

Porcelánico  
Porcelain Tiles

by Ribesalbes

# Lugares donde reside la calma


## Places where calm resides

Cerámica Ribesalbes presenta Hope, una colección con 8 colores, con 3 formatos para revestimiento y 1 formato hexagonal para pavimentos. Un gama cromática con personalidad que aporta originalidad.

Piezas únicas que son un soplo de vitalidad para cualquier tipo de espacio. Diseños basados en la tradición cerámica que se adaptan a las tendencias actuales.

Cerámica Ribesalbes presents Hope, a collection with 8 colours, with 3 formats for wall tiles and 1 hexagonal format for floor tiles. A chromatic range with personality that brings originality.

Unique pieces that are a breath of life to any type of space. Designs based on the ceramic tradition that adapt to current trends.



# HOPE BLUE



Hope Hex Blue 15x17,5  
Hope Hex Blue Matt 15x17,5  
Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,5



# HOPE BLUE

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

pasta blanca  
white body

revestimiento brillante  
glossy wall tiling

variación V2\*  
variation V2\*




Hope Blue  
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Blue  
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Blue  
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Blue  
15x17,3 / 6"x7"

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

porcelánico  
porcelain tiles

pavimento mate  
matt flooring

revestimiento mate  
matt wall tiling

anti-hielo  
frost-proof

R10

anti-slip

clase 2  
class 2

Bla

grupo absorción  
absorption group

PE14

variación V2\*  
variation V2\*




Hope Hex Blue Matt  
15x17,3 / 6"x7"

—  
Variedad gráfica: 25 diseños diferentes /  
Graphic variation: 25 graphics

5 relieves diferentes /  
5 different moulds



1. Hope Blue 7,5x30 | Hope Hex Blue Matt 15x17,5
2. Hope Blue 6x25 | Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,5



# HOPE ESPRESSO



Hope Hex Espresso 15x17,5  
Hope Hex Espresso Matt 15x17,5  
Hope Hex White Matt 15x17,5



# HOPE ESPRESSO

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

pasta blanca  
white body

revestimiento brillante  
glossy wall tiling

variación V2\*  
variation V2\*



Hope Espresso  
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Espresso  
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Espresso  
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Espresso  
15x17,3 / 6"x7"



PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

porcelánico  
porcelain tiles

pavimento mate  
matt flooring

revestimiento mate  
matt wall tiling

anti-hielo  
frost-proof

R10

anti-slip

2

clase 2  
class 2

Bla

grupo absorción  
absorption group

PE14


variación V2\*  
variation V2\*



Hope Hex Espresso Matt  
15x17,3 / 6"x7"

—  
Variedad gráfica: 25 diseños diferentes /  
Graphic variation: 25 graphics

5 relieves diferentes /  
5 different moulds



1. Hope Espresso 7,5x30 | Hope Hex Espresso Matt 15x17,5
2. Hope Espresso 6x25 | Hope Hex White Matt 15x17,5

# HOPE NERO GRAPHITO



Hope Hex Nero Graphito 15x17,5  
Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,5  
Hope Hex Espresso Matt 15x17,5



# HOPE NERO GRAPHITO


REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

pasta blanca  
white body



revestimiento brillante  
glossy wall tiling



variación V2\*  
variation V2\*



Hope Nero Graphito  
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Nero Graphito  
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Nero Graphito  
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex  
Nero Graphito  
15x17,3 / 6"x7"

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

porcelánico  
porcelain tiles



pavimento mate  
matt flooring



revestimiento mate  
matt wall tiling



anti-hielo  
frost-proof

R10

anti-slip




clase 2  
class 2

B1a

grupo absorción  
absorption group

PE14



variación V2\*  
variation V2\*



Hope Hex  
Nero Graphito Matt  
15x17,3 / 6"x7"

—  
Variedad gráfica: 25 diseños diferentes /  
Graphic variation: 25 graphics

5 relieves diferentes /  
5 different moulds



1. Hope Nero Graphito 7,5x30 | Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,5





# HOPE MINK



Hope Hex Mink 15x17,5  
Hope Hex Mink Matt 15x17,5  
Hope Hex White Matt 15x17,5



# HOPE MINK


REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

pasta blanca  
white body



revestimiento brillante  
glossy wall tiling



variación V2\*  
variation V2\*



Hope Mink  
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Mink  
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Mink  
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Mink  
15x17,3 / 6"x7"



PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

porcelánico  
porcelain tiles



pavimento mate  
matt flooring



revestimiento mate  
matt wall tiling



anti-hielo  
frost-proof

R10

anti-slip

2

clase 2  
class 2

Bla

grupo absorción  
absorption group

PE14



variación V2\*  
variation V2\*



Hope Hex Mink Matt  
15x17,3 / 6"x7"

—  
Variedad gráfica: 25 diseños diferentes /  
Graphic variation: 25 graphics

5 relieves diferentes /  
5 different moulds



1. Hope Mink 7,5x30 | Hope Hex Mink Matt 15x17,5
2. Hope Mink 6x25 | Hope Hex Espresso Matt 15x17,5



# HOPE OCRE



Hope Hex Ocre 15x17,5  
Hope Hex Ocre Matt 15x17,5  
Hope Hex Olive Matt 15x17,5



# HOPE OCRE


REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE



pasta blanca  
white body



revestimiento brillante  
glossy wall tiling



variación V2\*  
variation V2\*



Hope Ocre  
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Ocre  
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Ocre  
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Ocre  
15x17,3 / 6"x7"



PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE



porcelánico  
porcelain tiles



pavimento mate  
matt flooring



revestimiento mate  
matt wall tiling



anti-hielo  
frost-proof



anti-slip




clase 2  
class 2



grupo absorción  
absorption group



PE14



variación V2\*  
variation V2\*



Hope Hex Ocre Matt  
15x17,3 / 6"x7"

—  
Variedad gráfica: 25 diseños diferentes /  
Graphic variation: 25 graphics

5 relieves diferentes /  
5 different moulds



1. Hope Ocre 7,5x30 | Hope Hex Ocre Matt 15x17,5
2. Hope Ocre 6x25 | Hope Hex Mink Matt 15x17,5



# HOPE OLIVE



Hope Hex Olive 15x17,5  
Hope Hex Olive Matt 15x17,5  
Hope Hex Mink Matt 15x17,5



# HOPE OLIVE


REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

pasta blanca  
white body



revestimiento brillante  
glossy wall tiling



variación V2\*  
variation V2\*




Hope Olive  
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Olive  
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Olive  
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Olive  
15x17,3 / 6"x7"

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

porcelánico  
porcelain tiles



pavimento mate  
matt flooring



revestimiento mate  
matt wall tiling



anti-hielo  
frost-proof

R10

anti-slip


2

clase 2  
class 2


Bla

grupo absorción  
absorption group

PE14



variación V2\*  
variation V2\*




Hope Hex Olive Matt  
15x17,3 / 6"x7"

—  
Variedad gráfica: 25 diseños diferentes /  
Graphic variation: 25 graphics

5 relieves diferentes /  
5 different moulds



1. Hope Olive 7,5x30 | Hope Hex Olive Matt 15x17,5



# HOPE ROSE



Hope Hex Rose 15x17,5 | Hope Hex Rose Matt 15x17,5  
Hope Hex Blue Matt 15x17,5 |  
Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,5



# HOPE ROSE


REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE



pasta blanca  
white body



revestimiento brillante  
glossy wall tiling



variación V2\*  
variation V2\*



Hope Rose  
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Rose  
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Rose  
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Rose  
15x17,3 / 6"x7"



PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE



porcelánico  
porcelain tiles



pavimento mate  
matt flooring



revestimiento mate  
matt wall tiling



anti-hielo  
frost-proof



anti-slip




clase 2  
class 2



grupo absorción  
absorption group



PE14



variación V2\*  
variation V2\*



Hope Hex Rose Matt  
15x17,3 / 6"x7"

—  
Variedad gráfica: 25 diseños diferentes /  
Graphic variation: 25 graphics

5 relieves diferentes /  
5 different moulds



1. Hope Rose 6x25 | Hope Hex Blue Matt 15x17,5
2. Hope Rose 7,5x30 | Hope Hex Rose Matt 15x17,5





# HOPE WHITE



Hope Hex White 15x17,5  
Hope Hex White Matt 15x17,5  
Hope Hex Espresso Matt 15x17,5



# HOPE WHITE

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

pasta blanca  
white body

revestimiento brillante  
glossy wall tiling

variación V2\*  
variation V2\*



Hope White  
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope White  
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope White  
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex White  
15x17,3 / 6"x7"



PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

porcelánico  
porcelain tiles

pavimento mate  
matt flooring

revestimiento mate  
matt wall tiling

anti-hielo  
frost-proof

R10

anti-slip

2

clase 2  
class 2

Bla

grupo absorción  
absorption group

PE14

variación V2\*  
variation V2\*



Hope Hex White Matt  
15x17,3 / 6"x7"

—  
Variedad gráfica: 25 diseños diferentes /  
Graphic variation: 25 graphics

5 relieves diferentes /  
5 different moulds



1. Hope White 7,5x30 | Hope Hex Ocre Matt 15x17,5
2. Hope White 7,5x30 | Hope Hex White Matt 15x17,5



## Embalaje Packing List

### Pasta Blanca / White Body tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m <sup>2</sup> aprox	kgs	Cajas / Boxes	m <sup>2</sup> aprox	kgs
6x25 / 2,5"x10"	60	0,9	14,02	72	64,8	1010
7,5x30 / 3"x12"	44	1	13,28	64	64	850
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	12,50	48	41,28	600
ROUND 1,2x30 / 0,5"x12"	55	-	2,40			

### Porcelánico / Procelain tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m <sup>2</sup> aprox	kgs	Cajas / Boxes	m <sup>2</sup> aprox	kgs
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	15	48	41,28	720

## Simbología Symbols



revestimiento brillante  
glossy wall tiling



revestimiento mate  
matt wall tiling




pavimento mate  
matt flooring




pasta blanca  
white body



porcelánico  
porcelain tiles



variación V2\*  
variation V2\*



anti-hielo  
frost-proof



anti-slip



clase 2  
class 2



grupo absorción  
absorption group



PEI4

VARIACIÓN V2\*  
VARIATION V2\*

Variación sustancial en tono de pieza a pieza. Se recomienda exponer en el suelo un gran número de piezas antes de la colocación, cada ambiente es único.


Random color from tile to tile so that one tile may have totally different color from that on other tiles. Finally installation is unique and shading variation is intended, it is recommend to view thee tiles layed off prior to installation.

## Propuestas de colocación Laying proposals


### recta




### 1/2 vertical




### 1/2 horizontal




### 1/2 cuadrada



### escalera



### espiga



**Características técnicas**  
**Technical characteristics**

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit  Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %
2.-	Uso o usos previstos Intended use(s) Utilisation(s) prévue(s)  Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant  Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances  Sistema 4 / System 4 / Système 4

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 002	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit  Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos Intended use(s) Utilisation(s) prévue(s)  Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant  Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances  Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

**Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.**

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



## cerámica ribesalbes

Ctra. Onda-Ribesalbes Km. 3,300  
12200 Onda (Castellón)  
Apdo. Correos 128  
Tel. 964 603 252 · Fax 964 770 265  
[comercial@ceramicaribesalbes.com](mailto:comercial@ceramicaribesalbes.com)

haz click y visita nuestra web / click and visit our website

